

C-ZiP LOCK SPEED // XTREM



AM SEIL VERRIEGELBAR

- Persönliche Schutzausrüstung
- Doppelt kugelgelagerte Räder







MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 **C-ZiP LOCK SPEED** *ARTIKEL-NR DAS368S-**L*** *480g*	 EPI		
 **C-ZiP LOCK XTREM** *ARTIKEL-NR DAS368X-**L*** *490g*	 EPI		
 **C-ZiP LOCK SPEED AR**** *ARTIKEL-NR DAS368SAR-**L*** *520g* **Produkt nicht im Vereinigten Königreich und in den USA erhältlich*	 EPI		
 **C-ZiP LOCK XTREM AR**** *ARTIKEL-NR DAS368XAR-**L*** *530g* **Produkt nicht im Vereinigten Königreich und in den USA erhältlich*	 EPI		

*L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm


***Dieses Produkt ist weder in Großbritannien noch in den USA erhältlich.*


C-ZiP LOCK XTREM


KEINE REIBUNG AM STAHLSEIL DURCH KARABINERAUFLAGEN

- Geschmiedetes Gehäuse aus einem
- Doppelt kugelgelagerte Räder








MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 **C-ZiP XTREM** *DAS180-**L**** *407g*	 *Stahl*	 400m max	
 **C-ZiP XTREM AR** *DAS396AR-**L**** *440g* **Produkt nicht im UK und in den USA erhältlich*	 *Nylon*	 200m max	


**L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm

C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

EINFACH ZU BEDIENEN


- In 2 Teilen geschmiedet





Option ⊕ *(SPEED)*

doppelt kugelgelagerte Räder

MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 **C-ZiP AIR** *ARTIKEL-NR DAS185N-**L**** *465g*	 *Nylon*	 200m	
 **C-ZiP SPEED** *ARTIKEL-NR DAS185-**L**** *530g*	 *Acier*	 200m* ** 300m max mit option* ⊕	


***L**= Länge (cm) // *Beispiel: DAS185-45 für eine C-ZiP Air mit einer C-0 von 45 cm*

C-ZIP

DIE RICHTIGE ROLLE FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

Länge der Seilbahn

400m

	Ohne Karabiner-Auflager	Mit Karabiner-Auflager
PSA-verriegelbar *Stahlrollen* ERGONOMISCH UND EFFIZIENT	 **C-ZiP LOCK SPEED** Die beste Seilrolle auf dem Markt	 **C-ZiP LOCK XTREM**
Verriegelbar mit Rücklaufsperre *Stahlrollen* FÜR MAXIMALE SICHERHEIT	 **C-ZiP LOCK SPEED AR**	 **C-ZiP LOCK XTREM AR**
Offen *Stahlrollen* WIRTSCHAFTLICH	 **C-ZiP SPEED**	 **C-ZiP XTREM**
200m		
Offen *Nylonrollen* WIRTSCHAFTLICH	 **C-ZiP AIR**	 **C-ZiP XTREM AIR** Die benutzerfreundlichste und leiseste Seilrolle auf dem Markt  **C-ZiP XTREM AIR AR**

KOMPATIBEL



Bandschlinge C-0 und vernähte bandschlinge C-1 *(p.38)*

Haltesurger C-HOLDER/C-TWO *(p.40)*

OPTION Eloxierung



Für feuchte und salzhaltige Umgebung

Korrosionsschutzbeschichtung