EQUIPOS INDIVIDUALES

C-8 + anilla giratoria Eslabón rápido

Permiten conectar CLiC-iT al arnés



C8+



EslabÓn rápido

C-HOLDER & C-TWO


Permite llevar de equipos CLiC-iT



C-HOLDER



C-TWO



Eslinga C-0 / C-1

Permiten conectar C-ZIPs y CLiC-iT al arnés



C-0



C-1

ESLINGAS

PERMITE PROLONGAR, SI ES NECESARIO, EL SISTEMA CLiC-iT PARA ADAPTARLO A LA ALTURA DE LA LÍNEA DE VIDA

ANILLO DE ESCALADA C-0



ESLINGA COSIDA C-1




EMERILLÓN

PERMITEN UNA ROTACIÓN LIBRE EVITANDO EL RETORCIMIENTO DE LOS CABOS


Emerillón C-8

CE 24kN



Émerillon ouvrable C-8+


CE 25kN



ESLABÓN RÁPIDO

MATÉRIAU
Acero inoxidable forjado

CE 45kN



MODELO	REFERENCIA	LONGITUDES DISPONIBLES	ALTURA FUNCIONAL	APUERTA	PESO
C-0	DAS060-**L***	20cm - 27cm 35cm - 45cm			
C-1	DAS060EL-CIL-**L***	55cm - 70cm 90cm - 110cm			
C-8	DAS070		52mm	/	90g
C-8+	DAS132		57mm	13mm	115g
ESLABÓN RÁPIDO	MRNI07.0		51mm	8.5mm	52g

*L = longitud de la eslinga (centímetros)
Ejemplo: DAS060EL-CIL-55 para una eslinga C-1 de 55 centímetros


C-8+




OTROS ACCESORIOS




C-HOLDER

SOPORTE PARA C-ZIP, RIDER Y CLIC'N'ZIP

- La polea es fácil de colocar y quitar del arnés
- Apto para todo tipo de arneses
- Limita el riesgo de que la polea se enganche
- Evita que la polea permanezca unida al portaequipos durante la tirolina





C-TWO

SOPORTE PARA EQUIPO EN EL ARNÉS



- Permite llevar los conectores o la polea C-ZiP sobre el costado del arnés entre los recorridos
- Evita que los conectores se arrastren por el suelo
- Se fija fácilmente sobre el arnés



MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-HOLDER	DAS355	
C-TWO	DAS046	

• *Posición del C-HOLDER en la polea*

▬ *Los productos que ya están en circulación y que requieren de una adaptación deben ser actualizados por CLiC-iT*

PARK-AUSRÜSTUNG

C-CONNECT

Permiten el anclaje de los conectores CLiC-iT sobre elementos de los juegos no ferro magnéticos



MONKEY HARDWARE

Presas de escalada



CARTELES PARA EL BRIEFING



C-STOP

Tope mecanizado antirretorno que actúa como bloqueo durante una caída



C-ZAM ANILLOS

Anillos magnéticos que permiten la detección de anclaje de los conectores CLiC-iT





C-RACK

Estante de alcmacenamiento de cabos




C-OFF


Permite retirar los 2 conectores de la línea de vida a la entrada y a la salida de un recorrido



C-ZAM L+


ANILLOS MAGNÉTICOS QUE PERMITEN LA DETECCIÓN DE ANCLAJE DE LOS CONECTORES CLIC-IT






Ø10mm, 12mm et 12,7mm

Aún más fácil detección de anclaje, con una zona de conexión optimizada



Posición de los Imanes

Disponible en diferentes colores :



EN +



C-ZAM RESCUE
ANILLO DE EVACUACIÓN

- Siempre tenga a mano un anillo C-ZAM para los rescates
- Se asegura al cinturón, arnés o llavero


C-ZAM RIDER


ANILLO MAGNÉTICO PARA LA DETECCIÓN DE ANCLAJES DETECCIÓN DEL ANCLAJE DE LOS CONECTORES CLIC-IT, COMPATIBLE CON EL CLIC-IT RIDER

- Permite utilizar el CLiC-iT y el CLiC-iT RiDER en el mismo taller
  Los adultos pueden acompañar a los niños sin cambiar de equipo
- **El participante puede ir a la derecha o a la izquierda del anillo una vez conectado**

Disponible en diferentes colores :







MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-ZAM L+	DAS148C*	
C-ZAM RiDER	DAS451C*	
C-ZAM RESCUE	DAS194	

*** C** *= Color : B = Azul; V = verde; N = negro; J = amarillo; R = rojo; RN = rojo e negro // Ejemplo: DAS451-V para un anillo verde C-ZAM RiDER*

C-CONNECT

PUNTOS DE ANCLAJE

Permitir el anclaje de los conectores CLiC-iT sobre elementos de los juegos no ferro magnéticos (con anillo C-ZAM L+ para modelo 25 y CLiC'N'ZiP - debe pedirse por separado)




C-CONNECT 25

- **En la cataforesis alambre de acero Ø12**
- Información simplificada. El usuario sólo se conecta a los anillos C-ZAM L+
- Una vez colocado el primer conector CLiC-iT, se desliza de forma natural para que el anillo sea accesible al segundo conector

CE 25kN





C-CONNECT CLIC'N'ZIP

- En la cataforesis alambre de acero Ø12

15 kN





C-CONNECT V2



C-CONNECT V2+

C-CONNECT V2 ET V2+

- Aluminio forjado
- Ideal para juegos tipo "Salto de Tarzán" y sobre anti-caídas automáticos

CE 20 kN

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT	KOMPATIBEL
C-CONNECT 25	DAS346	490g *(sans bague)*	
C-CONNECT CLiC'N'ZiP	DAS184	450g *(sans bague)*	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	

⚠ *Peligro de lesión por impacto con la cara*



ANILLO C-ZAM L+



C-CONNECT V2

OTROS ELEMENTOS DEL CIRCUITO

C-OFF

SALIDA DEL RECORRIDO

- Permite retirar los 2 conectores de la línea de vida a la entrada y a la salida de un recorrido
- Este accesorio se instala sobre la línea de vida sólo a nivel del suelo



C-STOP

TOPE MECÁNIZADO ANTIRRETORNO

- El antirretorno permite el paso de conectores CLiC-iT en el sentido del recorrido sirviendo al mismo tiempo de parada de tope en caso de caída



MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	



PRESAS DE ESCALADA “MONKEY” Y “CAMP”

Presas de escalada fácil de fijar en los árboles y de transportar


- Presas para manos y pies
- Altura de escalada : aproximadamente 11m
- Apto para niños y principiantes
- A prueba de la intemperie
- Utilizable en cualquier temporada
- Certificado DIN EN 12572-3 y EN 1176.1



CORREA DE TRINQUETE

Correa de sujeción de trinquete de acero con sistema de bloqueo integrado

- Apriete progresivo de las correas para respetar el crecimiento del tronco de soporte
- Fácil fijación y configuración
- Seguridad óptima
- Resistente a los rayos UV y permite un uso duradero en los árboles
- Certificado DIN EN 9001:2000 y ISO/TS 16949/2002



PACK «CAMP»

- 27x 3,2m correas de trinquete
- 27x soportes « Monkey »
- 25x Presas Yellow Camp
- 25x tornillo roscado M10
- 1x llave Allen de 6 mm
- 1x bolsa de transporteTragegriff



PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- 27x soportes « Monkey »
- 25x Presas Orange MaxiCamp
- 25x tornillo roscado M10
- 1x llave Allen de 6 mm
- 1x bolsa de transporte




MODELO	REFERENCIA
PACK «CAMP»	1410322-J
PACK «MAXICAMP»	1411000-O


C-UP + C-ABS

Anillo de detección C-ZAM L+
(A pedir por separado)

Cable de acero
Ø 10-12mm



PUNTO VERTICAL DE ANCLAJE



C-UP



PUNTO VERTICAL CON ANCLAJE MAGNÉTICO

- Facilita la progresión
- Evita que se retuerzan los cabos al conectarse
- Sin límite de altura
- Sin mantenimiento

C-ABS



ABSORBEDOR DE ENERGÍA

- Absorbe el impacto en caso de caída
- Cumple con EN15567-1-2015

Verifique regularmente y reemplace cada año

MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	