
NUEVO !

BABO® BOLT

EL SISTEMA DE ACLAJE IDEAL, PATENTADO PARA FIJACIONES INTEGRALES EN ARBOLES, RESPECTUOSO CON LA NATURALEZA

DURADERO Y RESISTENTE

100% acero inoxidable
Mecanizado en una sola pieza



MANTENIMIENTO FÁCIL

El extremo del BABO BOLT sobresale lo suficiente del árbol para permitir su crecimiento sin necesidad de mantenimiento.

COMPACTO

Taladro Ø21mm e inserto de acero inoxidable M20



ADAPTADO A LA NATURALEZA

- Cada modelo está diseñado para una especie específica con el fin de garantizar una salud óptima

SENCILLO Y RÁPIDO

- Instalación en sólo unos minutos

En servicio desde 2017 y validada por un experto, Andreas Detter de Tree Consult Brudi & Partner, esta solución fue desarrollada por

plobabox® Plochinger Baumbolzen

Fabricado en Alemania

**pantente NR. 10 2021 204 966*

BABO® BOLT

TODO EN UNO

Ambos modelos pueden utilizarse para plataformas líneas de vida y elementos

⊕ Para árboles a partir de Ø25cm (para la madera dura BABO BOLT)

⊕ Profundidad de perforación sólo a partir de 100 mm



Plataforma*



Linea de seguridad**




Elementos

Madera blanda








Madera dura









MODELO	REFERENCIA
BABO BOLT madera blanda	MBUA50NH160_2.0
BABO BOLT madera dura	MBUA50_2.0


* 4 BABO BOLT por plataforma

** Se requiere copia de seguridad

BABY BOLT

⊕ DURADERO Y RESISTENTE

100% acero inoxidable



⊕ TALADRADO OPTIMIZADO Y USO MÍNIMO DE HERRAMIENTAS

Taladro de Ø 4 mm y profundidad de 40 mm

⊕ COMPACTO

Para cables Ø10mm y Ø12mm

PROTEGE EL ÁRBOL
Evita que el sistema de seguridad roce la corteza del árbol

RESPALDO / REDUNDANCIA
El cable de la línea de vida

EXTENDER - SUJETAR - RIGIDIZAR
El cable de vida intermedio

⊕ Instalación rápida: sólo 2 minutos sin necesidad de hardware adicional
⊕ Compatible con todos nuestros sistemas de seguridad



Anillo
C-ZAM CLiC-iT



Posicionador
CLiC-iT RiDER



Posicionador
CLiC-iT EASY

MODELO	REFERENCIAV
BABY BOLT Ø10mm	SK10SSGK
BABY BOLT Ø12mm	DAS705

BABO JIG

PLANTILLA DE MONTAJE

⊕ Ahorro de tiempo
⊕ Puede instalarlo un solo técnico





DOS MODELOS



3 brazos



4 brazos

AJUSTABLE
se adapta perfectamente al tamaño de los troncos de Ø10cm a 14cm gracias a las cuñas incluidas con cada plantilla





Se suministra en un estuche protector