

C-ZiP LOCK SPEED // XTREM



POLEA BLOQUEABLE EN EL CABLE

- Equipo de protección indivudual (EPI)
- Dos rodamientos por rueda







MODELO	RUEDAS	LONGITUD MÁX TYROLINA	COMPATIBILIDAD
 **C-ZiP LOCK SPEED** *REFERENCIA DAS368S-**L*** *480g*	 EPI	 200m max	
 **C-ZiP LOCK XTREM** *REFERENCIA DAS368X-**L*** *490g*	 EPI	 400m max	
 **C-ZiP LOCK SPEED AR**** *REFERENCIA DAS368SAR-**L*** *520g*	 EPI	 200m max	
 **C-ZiP LOCK XTREM AR**** *REFERENCIA DAS368XAR-**L*** *530g*	 EPI	 400m max	


* *L= La longitud de aro de escalada C-0 (en centímetros) // Ejemplo: DAS180-45 para una eslinga C-0 de 45 centímetros
***Producto no disponible en el Reino Unido ni en EE. UU.*


C-ZiP LOCK XTREM


ELIMINA LA FRICCIÓN DEL CONECTOR EN EL CABLE

- Dos rodamientos por rueda
- Polea forjada en una pieza








MODELO	RUEDAS	LONGITUD MÁX TYROLINA	COMPATIBILIDAD
 **C-ZiP XTREM** *RÉFÉRENCIA DAS180-**L*** *407g*	 Acero	 400m max	
 **C-ZiP XTREM AR**** *RÉFÉRENCIA DAS396AR-**L*** *440g* ***Producto no disponible en el Reino Unido ni en EE. UU.*	 Nylon	 200m max	


* *L= La longitud de aro de escalada C-0 (en centímetros) // Ejemplo: DAS180-45 para una eslinga C-0 de 45 centímetros

C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

FÁCIL DE USAR

- Forjado en 2 piezas





Option ⊕ *(para SPEED)*

Dos rodamientos por rueda

MODÈLE	RÉA	LONGUEUR MAXI TYRO	COMPATIBILITÉ
 **C-ZiP AIR** *REFERENCIA DAS185N-**L**** *465g*	 *Nylon*		
 **C-ZiP SPEED** *REFERENCIA DAS185-**L**** *530g*	 *Acero*	 ** 300m max con option ⊕*	


* *L= La longitud de aro de escalada C-0 (en centímetros) // *Ejemplo: DAS180-45 para una eslinga C-0 de 45 centímetros*

C-ZIP

LA POLEA ADAPTADA A TODAS SUS NECESIDADES

Longueur tyrolienne

400m

	Sin portaconectores	Con portaconectores
Bloqueables EPI *poleas de acero* ERGONÓMICO Y EFICAZ	 **C-ZiP LOCK SPEED** La mejor polea del mercado	 **C-ZiP LOCK XTREM**
Bloqueables antirretorno *poleas de acero* PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD	 **C-ZiP LOCK SPEED AR**	 **C-ZiP LOCK XTREM AR**
Ouvertes *poleas de acero* ECONÓMICO	 **C-ZiP SPEED**	 **C-ZiP XTREM**

200m

Ouvertes *poleas de nylon* ECONÓMICO	 **C-ZiP AIR**	 **C-ZiP XTREM AIR** La más fácil de usar y la más silenciosa del mercado  **C-ZiP XTREM AIR AR**

COMPATIBILIDAD



Aro de escalada C-0 y eslinga C-1 *(p.38)*

Soporte para equipo C-HOLDER/C-TWO *(p.40)*

OPCIÓN ANODIZACIÓN



Para ambientes húmedos y salinos
Revestimiento anti-corrosión