CLiC-iT

simply smart



MADE IN FRANCE

CLiC-iT
ADVENTURE & MOUNTAIN
KATALOG AUSGABE 2026



CLiC-iT ADVENTURE

KONTINUIERLICHES, INTERAKTIVES SICHERUNGSSYSTEM



CLiC-iT RiDER

KONTINUIERLICHE SICHERUNGSSYSTEM MIT ROLLE



ROPEROLLER

KONTINUIERLICHES SICHERHEITSSYSTEM



CLiC-iT EASY

KONTINUIERLICHE SICHERUNGSSYSTEM MIT HAKEN



C-ZiP

DIE ROLLE




C-BODY

KOMPLETTGURT



C-PASS

VERMEIDET KOLLISIONEN AUF SEILBAHNEN



RODÉOSTOP®

AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG



BABO® BOLT

BAUMBEFESTI-GUNGSLÖSUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

P. 4	ÜBER DIE FIRMA	
P. 10	CLiC-iT ADVENTURE	
P. 14	CLiC'N'ZiP	*KONTINUIERLICHE SICHERUNGSSYSTEME*
P. 16	CLiC-iT RiDER	
P. 19	CLiC-iT EASY	
P. 20	ROPEROLLER	
P. 21	C-ZiP	*ROLLE*
P. 26	C-BODY	*GURTZEUG*
P. 28	C-PASS ZiP	*ZUGANGS-KONTROLLSYSTEME*
P. 29	C-PASS ACCESS	
P. 31	RODÉOSTOP®	*ABSTURZSICHERUNGS-SYSTEM*
P. 33	BABO®BOLT	*BEFESTIGUNGSLÖSUNG AN BÄUMEN*
P. 37	INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG	*AUSRÜSTUNGEN*
P. 41	AUSRÜSTUNG FÜR KLETTERPARK	

⚠ *Bitte lesen sie die benutzeranleitung sorgfältig durch, um die verfügbaren optionen auszuwählen und um das produkt richtig zu verwenden.*
Bilder nicht verbindlich.

GESCHICHTE

EINE FRANZÖSISCHE ERFINDUNG



"Während eines Kletterparkbesuchs, bei dem versucht wurde, einem Kind in Schwierigkeiten zu helfen, war ich dem Risiko eines Sturzes ausgesetzt. Ich stellte mir dann vor, meine Kinder wären in 25m Höhe völlig losgelöst... Ich begann dann meine Abende und Wochenenden damit zu verbringen, eine Lösung für dieses Problem zu finden!"

CLiC-iT® bietet eine revolutionäre Antwort, sodass ein Produkt geboren wurde, welches in den Bereichen Freizeit, Bau und Industrie vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.

Thierry Dehondt
Geschäftsführer

UNSERE VERPFLICHTUNG

GELASSENHEIT

Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, Ihnen zu ermöglichen, eine Aktivität in der Höhe in aller Ruhe, in völliger Freiheit und mit maximaler Effizienz auszuüben.

Deshalb wollen wir Ihnen nur das Beste bieten: Sicherheit, Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

CLiC-iT bietet Ihnen innovative, einfache und zuverlässige Lösungen, um die Kontinuität des Schutzes des Gastes während seinem gesamten Abenteuer zu gewährleisten; eine echte Beruhigungsgarantie für den Betreiber.

UNSER KNOW-HOW

INNOVATION & QUALITÄT


Unser Team entwickelt innovative und patentierte Produkte, die den verschiedenen Sicherheitsanforderungen in der Praxis entsprechen. Um Ihre Erwartungen zu erfüllen, werden alle unsere Konzepte vor Ort getestet um ihre Relevanz und Wirksamkeit zu gewährleisten.


CLiC-iT garantiert Ihnen robuste und hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Produkte. Bei CLiC-iT sind wir auch ein kundenorientiertes Team, dass Ihnen immer zur Verfügung steht, für einen besseren Service.



DAS CLIC-IT TEAM

CLIC-IT-PRÄSENZ WELTWEIT




C-PASS ZiP
Vermeidet kollisionen auf seilbahnen
C-ZiP
Rollen Reihe für Seilrutschen
RODÉOSTOP®
Automatische Absturzsicherung mit Falldämpfer
BABO® BOLT
Baumbefesti-gungslösungen
CLiC-iT RiDER
Kontinuierliches Sicherungssystem

Das umfassendste angebot für abenteuerparks

C-BODY


Komplettgurt



CLiC-iT

Kommunizierendes zweiarmiges Verbindungsmittel





XAVAGE, MEXIQUE



FLAGSTAFF EXTREME, FLORIDE



MAGIC JUNGLE, SHANGHAI



LE POISSON VOLANT, FRANCE



VIA FERRATA
IN TERRA CORSA, FRANCE


Die sechs Lösungen für alle Ihre Anforderungen

INTERAKTIV

CLiC-iT ADVENTURE

Die ergonomischsten und robustesten Lösungen






AB 6 JAHREN

CLIC'N'ZIP





ALLES IN EINEM



AB 9 JAHREN

MIT ROLLE

CLiC-iT RiDER

Die reibungsloseste Lösung



ALLES IN EINEM



AB 3 JAHREN

ROPEROLLER

Die Lösung für maximale Langlebigkeit



AB 3 JAHREN

MIT HAKEN

CLiC-iT EASY & CLiC-iT EASY ENTSPERRBAR

Die einfachste Lösung



AB 4 JAHREN


CLiC-iT ADVENTURE

DAS EINFACHSTE, ROBUSTESTE UND WIRTSCHAFTLICHSTE KONTINUIERLICHE INTERAKTIVE SICHERUNGSSYSTEM

Was ist das ?


1 MECHANISCHE VERSCHALTUNG

WENN EIN KARABINER OFFEN IST, IST DER ANDERE VERRIEGELT




2 VERBINDUNG

Dank seiner magnetischen Ankerpunkterkennung kann CLiC-iT nur am Sicherungsseil oder an den C-ZAM Hülsen eingehakt werden. Dies verhindert, dass sich der Benutzer an einem falschen Punkt einhakt.



3 KARABINER LÖSEN

Das Aushaken der CLiC-iT Karabiner ist nur möglich, wenn der Entsperrknopf gedrückt wird.



Die 3 Sicherheits-mechanismen von CLiC-iT

Die CLiC-iT Lanyards verfügen über drei unabhängige Sicherheitsmechanismen, die maximalen Schutz für jeden Schritt im Parcours gewährleisten.
Dank dieser einfachen und intelligenten Mechanismen wurde CLiC-iT beim IAPA AWARD 2016 mit dem „Product Winner“ Award in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet.

IAPA AWARD 2016 PRODUCT WINNER

The design of CLiC-iT


Das CLiC-iT Design wurde 2018 mit dem Label „Observeur du Design“ bei dem wichtigsten französischen Designpreis ausgezeichnet.

label 2018 observeur du design



CAPE FEARLESS EXTREME, USA

CLiC-iT Vorteile



EINFACHE HANDHABUNG

- Ab 4 Jahren nutzbar
- Einfach und einhändig bedienbar
- Eine einzige Handhabung um einer der 2 Karabiner zu entriegeln

SICHER

- Sicherheitsstufe D *(in Übereinstimmung mit EN17109)*
- 3 voneinander unabhängige Sicherheitsmechanismen

C-ZAM L+ ring



Trägt zur einfachen Handhabung bei und erhöht das Sicherheitsniveau


ZUVERLÄSSING, LANGLEBIG & WIRTSCHAFTLICH

- Hochwertige Materialien gepaart mit einem einfachen Mechanismus
- Bowdenzüge immer gezogen (nicht geschoben)
- Wenige bewegliche Teile, außergewöhnlich langlebig und leicht zu reparieren
- Einfache Kontrolle und Wartung vor Ort
- CLiC-iT der zweiten Generation, im Einsatz seit 2017
- 5 Jahre Garantie *(innerhalb Europas)*

Wählen Sie das richtige CLiC-iT für Ihre Bedürfnisse

CLiC-iT ADVENTURE

KLETTERWALD



OPTIONS




Eloxierung

Korrosionsschutzbeschichtung

CLiC-iT MOUNTAIN

VIA FERRATA



FALLDÄMPFER FÜR KLETTERSTEIGE

CLiC'N'ZiP

INTEGRIERTE ROLLE



WEITERE INFORMATIONEN FOLGENDE SEITEN

ARTIKEL-NR	A	L^1	L^2
A4 *(Für Kinder empfohlen)*	110cm	63cm	73cm
A6 *(Für Kinder empfohlen)*	150cm	76cm	99cm
M8 *(Via Ferrata)*	110cm	110cm	110cm

ANKERERKENNUNG


(auswählen)

Version	 Stahlseil	 C-ZAM L+ Hülse
1	✓	✓
2	✗	✓

CLiC'N'ZiP

DAS INTERAKTIVE DURCHLAUFENDE SICHERUNGSSYTEM MIT INTEGRIERTER ROLLE

- Keine Separate Seilrolle am Gurt nötig
- Vereinfachte Einweisung
- Rettung durch den Mitarbeiter am Boden vereinfacht
- Ab 9 Jahren nutzbar




MATERIALIEN

- Gehäuse: Geschmiedetes Aluminium
- Innerer Mechanismus: Geschmiedetes Kupfer-
- Aluminium-Legierung
- Griffe: Hochfestes PA mit Glasfaserverstärkung
- Textil: Dyneema®/Spectra®


GESAMTGEWICHT


1.5kg

Maximale Länge der Zipline:



CLiC'N'ZiP KARABINER : EINE ECHTE ROLLE





ARTIKEL-NR	A	L^1	L^2
A4x25 ZiP	110cm	63cm	73cm
AJx25 ZiP	130cm	66cm	89cm
A6x25 ZiP	150cm	76cm	99cm

CLiC-iT RiDER

DIE EINFACHSTE UND FLÜSSIGSTE PSA-LÖSUNG MIT ROLLE

- **Einfachheit**: der Benutzer muss nichts manipulieren
- **Nur eine PSA für alle Parcours** (mit oder ohne Seilrutschen)
- **Intuitiv**: stark verkürzte Einweisung
- **Ergonomisch**: ab 3 Jahren nutzbar
- **Leise**
- **Geringe Unterhaltskosten**



Nylon-Räder
Begrenzt Kabelgeräusche,
Gewicht und Verschleiß

Stabilität
Die Schwerpunktmasse der Seilrolle verhindert,
dass sie sich auf dem Seil dreht und auf die
Verankerungen stößt
Flüssige Bewegung am Stahlseil





Magnetisches Verriegelungssystem
Unmöglich von dem Kunden zu öffnen,
wenn ein Karabiner eingehakt ist
Einfache und schnelle Rettung

Maximale Länge der Zipline:




MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g

EINFACHE UND UNKOMPLIZIERTE EINRICHTUNG UND WARTUNG







Positioniervorrichtung
für einen gleichmäßigen Lauf der Seilrolle

Für Ø12mm Stahlseil
Typ 6x19 mit voller Stahlseele

Geschlossene Verankerung
Kein Verpressen des Stahlseils nötig
Einfache Einstellung und Kontrolle des Seils
Rutscht mit der Zeit nicht aus



KOMPATIBEL



Kompatibel mit CLiC-iT durch
C-ZAM RiDER
PAGE 43



Materialträger
C-HOLDER
PAGE 40

MONTAGES POSSIBLES



Mit
BANDSCHLINGEN



Mit
BABO BOLT



Am
KABEL



CLIC-IT RIDER



CLIC-IT EASY DÉBRAYABLE


NEU !

CLiC-iT EASY

DAS EINFACHSTE SICHESUZESSYSTERE MIT HAKEN AUF DEM MARKT

Es handelt sich um das Hirondo-System in Partnerschaft mit Pornic Aventure, das seit 2017 in Betrieb ist sichesuzessystere.

- Wirtschaftlich und robust
- Einfacher oder entsperrbarer Karabiner
- Leichter (200 g) Aluminium-karabiner
- Einfach zu bedienen - ab 4 Jahren
- Einfache und schnelle Installation





Öffnung (patentiert) ermöglicht einen fließenden Übergang auf den Platinen

entsperrbarer EASY-Haken
Robuster und effizienter



Schlossgestützte Evakuierung für den Simple-Haken besonders einfach in der Anwendung



Bifurkationskreuz (patentiert) Ermöglicht die Umgehung eines Hindernisses oder eine Evakuierung durchzuführen



Beständig in feuchten Umgebungen Alle unsere Platinen sind aus rostfreier Stahl Für Ø 12mm und Ø12,7mm-Sicherungsseil

C-STOP
verhindert das Zurückrutschen des Benutzers auf geneigten Seilen



Switch EASY
ermöglicht ein temporäres Trennen von der



MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLiC-iT EASY	DAS670	200g
CLiC-iT EASY Entsperrbar	DAS732	255g
Switch EASY	DAS689	980g
Evakuierungsstelle mit Vorhängeschloss	DAS738	
Bifurkationskreuz (patentiert)	DAS674	
C-STOP	DAS1160	

ROPEROLLER & SLIMROLLER

DAS DURCHGEHENDE SICHERUNGSSYSTEM FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER

2015 entwickelt Hajo Müller den ROPEROLLER und bringt ihn auf den Markt. 2025 übergibt er die Vermarktung dieses innovativen, durchgehenden Sicherungssystems an CLiC-iT.

ROPEROLLER

Leicht austauschbare Sicherungsseil für jeden Abschnitt



Doppelte Sicherungsseile für hohen Benutzerdurchsatz und eine schnelle Evakuierung

Vollständig aus Edelstahl

Für Seile mit 10–12 mm Durchmesser

SLIMROLLER



- *Kompakt, leicht*
- *Ideal für Kinderparcours*

Rücklaufsperre für Seile



Weiche





Entwickelt für eine außerhalb der Reichweite des Teilnehmers verlaufende Sicherungsseil

MODELL	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE
 **ROPEROLLER** *ARTIKEL-NR DAS800* *900g*	
 **SLIMROLLER** *ARTIKEL-NR DAS810* *490g*	

Die C-ZiP Reihe

Robust und leicht unsere Rollen bestehen aus geschmiedetem Aluminium und begrenzen das Risiko des Einklemmens der Finger. Um Kletterpark-Seilrutschen auszustatten, die C-ZiP erleichtern die Orientierung und bestehen aus austauschbaren Räder und Lagern. Das Auf- und Abbauen am Kabel ist einfach und intuitiv.

Für lange Seilrutschen.



C-ZIP LOCK XTREM





C-ZIP XTREM





C-ZiP LOCK SPEED // XTREM

AM SEIL VERRIEGELBAR

- Persönliche Schutzausrüstung
- Doppelt kugelgelagerte Räder





MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 **C-ZiP LOCK SPEED** *ARTIKEL-NR DAS368S-**L*** *480g*	 EPI		
 **C-ZiP LOCK XTREM** *ARTIKEL-NR DAS368X-**L*** *490g*	 EPI		
 **C-ZiP LOCK SPEED AR**** *ARTIKEL-NR DAS368SAR-**L*** *520g* **Produkt nicht im Vereinigten Königreich und in den USA erhältlich*	 EPI		
 **C-ZiP LOCK XTREM AR**** *ARTIKEL-NR DAS368XAR-**L*** *530g* **Produkt nicht im Vereinigten Königreich und in den USA erhältlich*	 EPI		

**L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm*


***Dieses Produkt ist weder in Großbritannien noch in den USA erhältlich.*


C-ZiP LOCK XTREM

KEINE REIBUNG AM STAHLSEIL DURCH KARABINERAUFLAGEN

- Geschmiedetes Gehäuse aus einem
- Doppelt kugelgelagerte Räder








MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 **C-ZiP XTREM** *DAS180-**L**** *407g*	 *Stahl*	 400m max	
 **C-ZiP XTREM AR** *DAS396AR-**L**** *440g* **Produkt nicht im UK und in den USA erhältlich*	 *Nylon*	 200m max	


**L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm

C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

EINFACH ZU BEDIENEN

- In 2 Teilen geschmiedet





Option ⊕ *(SPEED)*

doppelt kugelgelagerte Räder

MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 **C-ZiP AIR** *ARTIKEL-NR DAS185N-**L*** 465g*	 *Nylon*	 200m	
C-ZiP SPEED *ARTIKEL-NR DAS185-**L*** 530g*	 *Acier*	 200m* ** 300m max mit option* ⊕	

***L=** Länge (cm) // *Beispiel: DAS185-45 für eine C-ZiP Air mit einer C-0 von 45 cm*

C-ZIP

DIE RICHTIGE ROLLE FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

Länge der Seilbahn

400m

	Ohne Karabiner-Auflager	Mit Karabiner-Auflager
PSA-verriegelbar *Stahlrollen* ERGONOMISCH UND EFFIZIENT	 **C-ZiP LOCK SPEED** Die beste Seilrolle auf dem Markt	 **C-ZiP LOCK XTREM**
Verriegelbar mit Rücklaufsperre *Stahlrollen* FÜR MAXIMALE SICHERHEIT	 **C-ZiP LOCK SPEED AR**	 **C-ZiP LOCK XTREM AR**
Offen *Stahlrollen* WIRTSCHAFTLICH	 **C-ZiP SPEED**	 **C-ZiP XTREM**
200m		
Offen *Nylonrollen* WIRTSCHAFTLICH	 **C-ZiP AIR**	 **C-ZiP XTREM AIR** Die benutzerfreundlichste und leiseste Seilrolle auf dem Markt  **C-ZiP XTREM AIR AR**

KOMPATIBEL



Bandschlinge C-0 und vernähte bandschlinge C-1 *(p.38)*

Haltesurger C-HOLDER/C-TWO *(p.40)*

OPTION Eloxierung



Für feuchte und salzhaltige Umgebung

Korrosionsschutzbeschichtung

C-BODY

DER KOMPLETTGURT LEICHT FESTZUZIEHEN UND ZU LOCKERN


Point de fixation ventral (bas) selon la norme EN12277 Type A: 2015 + A1:2018

ERGONOMISCH

- Passt sich den meisten Körperformen an: 2 Größen erhältlich

DURABLE

- Wenige Bestandteile und ohne Polsterung
- Widerstandsfähig gegen Korrosion
- Leicht zu reinigen
- Lebensdauer 10 Jahre
- Garantie 2 Jahre
- Textilschutztasche für das Identifikationsetikett



MODELL	ARTIKEL-NR
C-BODY Gross	DAS650
C-BODY Klein	DAS651

FARBE Schwarz/Grau

GEWICHT 1100g (±15g)

GRÖSSEN **GROSS** (S-XL) & **KLEIN** (40kg Minimum)

IKKO

DER UNIVERSELLE OBERSCHENKELGURT



- Geeignet für die Größen 8 Jahre bis XXL
- Marke CILAO

MODELL	ARTIKEL-NR
IKKO	IKKO0AUT1



C-PASS ZIP




C-PASS ZiP

DAS SYSTEM, DAS KOLLISIONEN AUF SEILBAHNEN VERMEIDET

- Verbietet den Zugang zur Seilbahn, wenn sich bereits eine Person dort befindet
- 100% automatische und mechanische Verriegelung für höchste Zuverlässigkeit
- Kann in jeder Umgebung und jedem Sicherungssystem integriert werden
- Erfordert keine Änderung Ihrer PSA
- Unabhängige Energieversorgung (Standard-Akku, 1 Monat Laufzeit und über Nacht wieder aufladbar)

Die grüne Anzeige springt auf Rot, wenn sich bereits eine Person auf der Seilbahn befindet





« RF» Typ Kommunikation--system



MODELL



C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE SICHERUNGSSEILE INTERAKTIV
ARTIKEL-NR:
DAS501





C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE SICHERUNGSSEILE STRUKTURELL
ARTIKEL-NR:
DAS500
DAS502



OPTION *(mit allen Modellen kompatibel)*




C-PILOT
C-PASS ZiP MIT FERNBEDIENUNG
REFERENCE DAS503

C-PASS ACCESS

VERMEIDET ES, DEN PARCOURS ZU BETRETEN, OHNE AN DER SICHERHEITSLEINE BEFESTIGT ZU SEIN

- 100% automatische und mechanische Verriegelung für optimale Zuverlässigkeit
- Leicht zu installieren und einfach zu bedienen
- Erfordert keine Änderungen Ihrer PSA



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-PASS ACCESS pour CLiC-iT 25	DAS510-1000-25	
C-PASS ACCESS pour CLiC-iT 21	DAS510-1000-21	



RODÉOSTOP®




C-ZIP LOCK XTREM

RODÉOSTOP® + KIT A1

DIE ZUVERLÄSSIGSTE UND SICHERSTE AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG




AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG MIT FALLDÄMPFER



Kann auch mit einem Gegengewicht montiert werden

Stellen Sie sicher, dass das Gegengewicht das Seil immer strafft, wenn Sie beim Aufstieg des Benutzers



- **Die Rolle bewirkt ein sofortiges Blockieren in beiden Richtungen im Falle eines Sturzes** *(Auf- und Ab Bewegung)*
- Das Gerät ist mit einem Falldämpfer ausgestattet, um den Benutzer im Falle eines Sturzes sanft zu stoppen
- Verwendung bis zu 35m, je nach Länge des Seils
- Empfohlenes Seil: semistatisch Ø 10,5mm
- **Sehr Handlich** *(Kompakt, leicht = 1kg)*
- **Die Wartung beschränkt sich darauf ihn jedes** *Jahr zur Inspektion schicken*
- **Standard EN360/2002 A.R.A.**

MODELL	ARTIKEL-NR
RODÉOSTOP	B100
KIT A1	K-A1



KIT A1


UMLENKROLLE MIT GUMMIBAND UND HAKEN ZUR EINSTELLUNG DER SPANNUNG AN DER BEFESTIGUNGSKETTE

- Erhöht die Sicherheit, da es die Fallhöhe begrenzt *(kein Durchhängen des Seils)*
- Um den Betrieb des Systems so leichtgängig wie möglich zu machen, kann die Spannung mit Hilfe des Karabiners an der Kette eingestellt werden


C-UP + C-ABS

C-ZAM L+ ringen
(Separat zu bestellen)

Stahlseil
Ø 10mm- Ø12mm



SENKRECHTER ANKERPUNKT



C-UP



SENKRECHTER MAGNETISCHER PUNKT

- Erleichtert das Vorankommen
- Vermeidet ein Verdrehen der Lanyards
- Keine Höhenbeschränkung
- Keine Wartung

C-ABS



FALLDÄMPFER

- Begrenzung des Fangstoßes im Falle eines Sturzes
- Entspricht EN355-2002

Regelmäßig zu überprüfen und jedes Jahr zu wechseln

MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	

NEU !

BABO® BOLT

DIE NATURFREUNDLICHE ALL-IN-ONE-LÖSUNG ZUR BEFESTIGUNG AN BÄUMEN*

LANGLEBIG UND WIDERSTANDSFÄHIG

100% Edelstahl
Aus einem einzigen Stück gefertigt



ERLEICHTERTE WARTUNG

Das Ende des BABO BOLT ragt weit genug über den Baum hinaus, damit er ohne Pflegemaßnahmen wachsen kann.

KOMPAKT

Bohrung Ø21mm und Einsatz M20 aus Edelstahl



SCHONT DIE NATUR

- Der BABO BOLT ermöglicht dem Baum
- ein freies, gesundes Dickenwachstum

EINFACH UND SCHNELL

- Installation in nur wenigen Minuten

Seit 2017 im Einsatz. Patentrechtlich geschützt
Begleitet und Gutachterlich geprüft von Andreas Detter, Treeconsult Brudi&Partner.
Diese Lösung wurde von PLOBABO entwickelt.

** Patent NR 10 2021 204 966*

plobabo Plochinger Baumbolzen

Hergestellt in Deutschland

BABO® BOLT

ALLES IN EINEM

Beide Modelle können für Sicherungsseile, Elementseile und Plattformbefestigungen verwendet werden

⊕ Für Bäume ab Ø25cm (nur für BABO BOLT Laubholz)

⊕ Bohrtiefe erst ab 100mm



Plattform*



Sicherungsseil**




Elemente

Nadelholz








Laubholz










MODEL	REFERENCE
BABO BOLT Nadelholz	MBUA50NH160_2.0
BABO BOLT Laubholz	MBUA50_2.0

* 4 BABO BOLT pro Plattform / ** BABY BOLT erforderlich

BABY BOLT

⊕ LANGLEBIG UND WIDERSTANDSFÄHIG

100% Edelstahl



⊕ OPTIMIERTES BOHREN UND WERKZEUG MINIMAL

Bohrung Ø 4 mm und Tiefe 40 mm

⊕ KOMPAKT

Für Kabel Ø10mm und Ø12mm

SCHÜTZT DEN BAUM
Verhindert, dass das Sicherheitssystem an der Rinde des Baumes reibt.

BACK-UP / REDUNDANZ
Des Seils der Sicherheitsleine

SPREIZEN - HALTEN - VERSTEIFEN
Das Zwischenseil der Sicherheitslinie

⊕ Schnelle Installation: nur 2 Minuten ohne Hinzufügen von Beschlägen
⊕ Kompatibilität mit allen unseren Sicherheitssystemen



Ring
C-ZAM CLiC-iT



Stellungsregler
CLiC-iT RiDER



Stellungsregler
CLiC-iT EASY

MODELL	ARTIKEL-NR
BABY BOLT Ø10mm	SK10SSGK
BABY BOLT Ø12mm	DAS705

BABO JIG

BOHRVORRICHTUNG FÜR PLATTFORM

⊕ Sparen Sie Zeit
⊕ Installation durch einen einzigen Techniker möglich






ZWEI MODELLE



3 armen



4 armen

VERSTELLBAR

passt sich dank der mit jeder Schablone mitgelieferten Keile perfekt an die Größe der Stämme von Ø10cm bis 14cm an





Wird mit seinem Koffer geliefert
Schutzhülle

INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG

Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+ und Schraubglied

Ermöglichen die Befestigung des CLiC-iT am Gurt



C8+



SCHRAUBGLIED

C-HOLDER & C-TWO

Ermöglicht es, die Karabiner auf der Gurtseite zwischen den Parcours zu tragen



C-HOLDER



C-TWO

Bandschlingen C-0 / C-1

Ermöglichen das CLiC-iT system an der höhe des sicherungseils anzupassen



C-0



C-1



BANDSCHLINGEN

ERMÖGLICHT ES DAS CLIC-IT SYSTEM DER SICHERUNGSHÖHE ANZUPASSEN

BANDSCHLINGE C-0



VERNÄHTE BANDSCHLINGE C-1



WIRBELSCHÄKEL

DIE FREIE DREHUNG VERHINDERT, DASS SICH DAS BAND VERDREHT


C-8 Drehgelenk

CE 24kN



C-8+ Schwenkbar und aufklappbar


CE 25kN



SCHRAUBGLIEDER

MATERIAL
Edelstahl

CE 45kN



MODELL	ARTIKEL-NR	LÄNGE	NUTZBARE LÄNGE	ÖFF-NUNGSWEITE	GEWICHT
C-0	DAS060-**L***	20cm - 27cm 35cm - 45cm			
C-1	DAS060EL-CIL-**L***	55cm - 70cm 90cm - 110cm			
C-8	DAS070		52mm	/	90g
C-8+	DAS132		57mm	13mm	115g
SCHRAUBGLIEDER	MRNI07.0		51mm	8.5mm	52g

*L= Länge der Bandschlinge (cm) *// Beispiel: DAS60EL-CIL-55 für eine C-1 von 55cm*

C-8+


SONSTIGES ZUBEHÖR



C-HOLDER

MATERIALTRÄGER FÜR C-ZIP, RIDER & CLIC'N'ZIP

- Die SEILROLLE lässt sich leicht am Gurt anbringen und wieder abnehmen
- Die Halterung lässt sich leicht an jedem Gurt befestigen
- Begrenzt das Risiko, dass die SEILROLLE hängen bleibt
- Verhindert, dass die SEILROLLE während einer Seilrutsche am Geräteträger befestigt bleibt





C-TWO

GURTHALTERUNG

- Ermöglicht das befestigen der Karabiner und der C-ZiP Seilrolle an der Seite des Gurtes, während des Aufenthaltes am Boden
- Verhindert ein Schleifen der Ausrüstung am Boden
- Einfach am Gurt zu befestigen





MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-HOLDER	DAS355	
C-TWO	DAS046	

• *Position des C-HOLDERs an der Seilrolle*

▬ *Die bereits im Umlauf befindlichen Produkte und die eine Anpassung benötigen, müssen von CLiC-iT aktualisiert werden*

PARK-AUSRÜSTUNG

C-CONNECT

Erlaubt das Einhaken der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungs-punkten des Parcours



MONKEY HARDWARE

Klettergriff



C-STOP

Mechanische Rücklaufsperre wirkt wie ein Stopp bei einem Sturz



INSTRUKTIONSTAFELN





C-ZAM RINGEN

Magnetschlüssel zur Sicherungspunkterkennung der CLiC-iT Karabiner



C-RACK

Aufbewahrungs-wagen für Lanyards



C-OFF

Aushakbügel, erlaubt das Aushaken der CLiC-iT Karabiner



C-ZAM L+

MAGNETSCHLÜSSEL ZUR SICHERUNGSPUNKTER-KENNUNG DER CLIC-IT KARABINER





Ø10mm, 12mm et 12,7mm

Noch leichteres Einhaken mit verbesserter Einhakzone



Position der Magnete

5 verfügbare Farben:



IN +



C-ZAM RESCUE
EVAKUIERUNGSMAGNET

- Halten Sie immer einen C-ZAM Schüssel für Rettungen bereit
- Befestigt am Gürtel, Gurt oder Schlüsselband


C-ZAM RIDER


MAGNETISCHE SCHLÜSSEL, ERMÖGLICHEN EINE VERAN-KERUNG DER CLIC-IT, KOMPATIBEL MIT DEM CLiC-iT RIDER

- Ermöglicht die Verwendung von CLiC-iT und CLiC-iT RiDER auf derselben Strecke
  Erwachsene können das Kind/die Kinder begleiten, ohne ihre eigene Ausrüstung zu wechseln
- **Der Teilnehmer kann nach rechts oder links des Rings gehen, wenn er einmal angeschlossen ist**

5 verfügbare Farben:







MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-ZAM L+	DAS148C*	
C-ZAM RiDER	DAS451C*	
C-ZAM RESCUE	DAS194	

**C*=Farbe B=Blau; V=Grün; N=Schwarz; J=Gelb; R=Rot / Beispiel: DAS148-V für einen Ring C-ZAM L+ grün*

C-CONNECT

ANKERPUNKTE

Erlaubt das Einhaken der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours (mit C-ZAM L+ Ringen für 25 und CLiC'N'ZiP - separat zu bestellen)



C-CONNECT 25

- **Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12**
- Vereinfachte Einweisung. Der Benutzer schließt nur an die C-ZAM L+ Ringe an
- Sobald der erste CLiC-iT Karabiner verriegelt ist, gleitet er von selbst, um
- den Ring für den zweiten Karabiner zugänglich zu machen

CE 25kN





C-CONNECT CLIC'N'ZIP

- Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12
  15 kN





C-CONNECT V2



C-CONNECT V2+

C-CONNECT V2 ET V2+

- Aus geschmiedetem Aluminium
- Ideal für Tarzan-Sprünge und ähnliche Elemente, sowie Höhensicherungsgeräte


CE 20 kN

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT	KOMPATIBEL
C-CONNECT 25	DAS346	490g *(sans bague)*	
C-CONNECT CLiC'N'ZiP	DAS184	450g *(sans bague)*	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	

⚠ *Verletzungsgefahr im Falle eines Aufpralls auf das Gesicht*



C-ZAM L+ RING



C-CONNECT V2

ANDERE PARCOURS ELEMENTE

C-OFF

AUSHAKBÜGEL

- Ermöglicht das Entfernen der Karabiner vom Sicherungsseil am Beginn und am Ende der Parcours
- Dieses Zubehörteil darf nur am Boden installiert werden



C-STOP

MECHANISCHE RÜCKLAUFSPERREP

- Ermöglicht die Nutzung von CLiC-iT an schräg verlaufenden Sicherungsseilen, im Sturzfall werden die Karabiner gestoppt
- Zur Installation auf einem Element mit einem Winkel von maximal 35°



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	



HALTERUNG «MONKEY» UND GRIFF «CAMP»

Klettergriffe lassen sich leicht an Bäumen befestigen und transportieren


- Hand- und Fußgriff
- Kletterhöhe: ca. 11m
- Geeignet für Kinder und Anfänger
- Witterungsbeständig
- Im Sommer wie im Winter verwendbar
- Zertifiziert nach DIN EN 12572-3 und EN 1176.1



RATSCHENGURT

Verschlussriemen mit Stahlratsche und integriertem Verschluss-System

- Evolutionsbedingtes Spannen der Gurte um das Wachstum des Baumes zu respektieren
- Fixierung & einfache Einstellungen
- Optimale Sicherheit
- UV beständig und erlaubt nachhaltige Nutzung auf den Bäumen
- Zertifiziert DIN EN 9001:2000 und ISO/TS 16949/2002



PACK «CAMP»

- 27 Monkeys
- 27 Ratschengurte 3.2m
- 25 Griffe MaxiCamp
- 25 Schrauben M10x40mm
- 1 Inbus-Schlüssel
- 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- 25 Monkeys
- 25 Griffe MaxiCamp
- 25 Schrauben M10x40mm
- 1 Inbus-Schlüssel
- 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



MODELL	ARTIKEL-NR
PACK «CAMP»	1410322-J
PACK «MAXICAMP»	1411000-O

C-RACK

AUFBEWAHRUNGSWAGEN FÜR LANYARDS

- Ermöglicht die Lagerung von 80 CLiC-iT und schont die Bowdenzüge der Lanyards
- 100% rostfreier Stahl



OPTION

Aufgepumpte Räder

Bei instabilem Untergrund



Lagerung der Lanyards



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-RACK	DAS280	
C-RACK + Option	DAS287	

INSTRUKTIONSTAFELN

8er Set mehrsprachigen Einweisungsschildern mit Erklärungen zur Anwendung der CLiC-iT Adventure Ausrüstung (Modell 25)

MATERIAL

Aluminium Dibond
Korrosions-, UV- und schlagfest



DAS432-1LG*
«PRESENTATION VON CLIC-IT»




DAS432-2
«VERBOTENE ANWENDUNGEN»



DAS42-3
«EINEN KARABINER BEFESTIGEN»



DAS432-4
«EINEN PARCOURS BEGINNEN»



DAS432-5
«EINEN KARABINER AUSHAKEN»



DAS432-6
«DEN PARCOURS VERLASSEN»



DAS432-7
«VERBINDUNGSMITTEL C-CONNECT»



DAS432-8
«ANWENDUNG EINER SEILROLLE C-ZIP XTREM»



DAS432-9
«ANWENDUNG EINER SEILROLLE»



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
SCHILDER SET - C-ZiP XTREM	DAS430-LG*	
SCHILDER SET - ALTERNATIVE SEILROLLEN	DAS431-LG*	
INDIVIDUELLES SCHILD	DAS432-N**	



*LG = gewünschte Sprache (FR/EN/DE/NL/ES/IT) ** N = Schildnummer

CLiC-iT® PRO 60

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
FÜR STÄNDIGEN SCHUTZ

PSA der Kategorie 3, die den folgenden Normen entspricht:
EN 354 (Sicherungsleinen) – EN 362
(Verbindungselemente) – EN 355 (Energieabsorber)

GEEIGNET FÜR:

- Baugerüst
- Tragmast/Eckpfosten
- Leiter/Mastbaum
- Verankerungspunkte
- Metalseil
- Gurt/Seil



DAS „+“ DES PRODUKTS

Verhindert diagonales Befestigen und gewährleistet eine 100 % sichere Verriegelung



↑ ENTDECKEN SIE AUCH ↓

C-RACK OZON

DESINFEKTIONSSCHRANK MIT OZONGAS

Solution simple, rapide et efficace pour désinfecter tout type de matériel. Ermöglicht die Desinfektion von aller Materialien, Werkzeuge und Ausrüstungen. Garantie ohne Risiko für das Material wie auch für den Bediener. Der Ozongenerator verteilt das Gas im Schrank gemäß dem empfohlenen Schwellenwert für eine perfekte Desinfektion.

➔ **AUTOMATISCH**: Nach schließen des Schrankes, müssen Sie nur einen knopf drücken, um den automatischen Desinfektionsprozess zu starten
➔ **SCHNELL**: Ermöglicht die Desinfektion von Material, Werkzeugen und Ausrüstung ohne erforderliches Trocknen
➔ **SOFORTIGER EINSATZ**: Das Ozon wird unmittelbar aus der Luft innerhalb des Schrankes generiert. Keine Reinigungsmittel nötig, die gekauft, transportiert und gelagert werden müssen







L'ATELIER DE FABRICATION

CLiC-iT
simply smart

SPRECHEN SIE UNS AN

CLiC-iT - SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LÈS-REIMS
FRANCE

+33 3 26 47 11 34

contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu

CLiC-iT
simply smart

CLiC-iT wünscht Ihnen viel Spaß und eine sichere Saison!

www.clic-it.eu