CLiC-iT

simply smart



MADE IN FRANCE

CLiC-iT
ADVENTURE & MOUNTAIN
CATALOGUE ÉDITION 2026



CLiC-iT ADVENTURE

LIGNE DE VIE CONTINUE INTERACTIVE



CLiC-iT RiDER

LIGNE DE VIE CONTINUE À POULIE



ROPEROLLER

SYSTÈME DE SÉCURITÉ CONTINUE



CLiC-iT EASY DÉBRAYABLE

LIGNE DE VIE CONTINUE À CROCHET



C-ZiP

LES POULIES



C-BODY

HARNAIS INTÉGRAL



C-PASS

SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS



RODÉOSTOP®

ANTICHUTE À RAPPEL



BABO® BOLT

SOLUTIONS DE FIXATION

SOMMAIRE

P. 4	L'ENTREPRISE	
P. 10	CLiC-iT ADVENTURE	
P. 14	CLiC'N'ZiP	*SYSTÈMES DE SÉCURITÉ CONTINUS*
P. 16	CLiC-iT RiDER	
P. 19	CLiC-iT EASY	
P. 20	ROPEROLLER	
P. 21	C-ZiP	*POULIES*
P. 26	C-BODY	*HARNAIS*
P. 28	C-PASS ZiP	*SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS*
P. 29	C-PASS ACCESS	
P. 31	RODÉOSTOP®	*SYSTÈME ANTICHUTE*
P. 33	BABO®BOLT	*SOLUTION DE FIXATION AUX ARBRES*
P. 37	ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS	*ÉQUIPEMENTS*
P. 41	ÉQUIPEMENTS DE PARC	

⚠ *Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation afin de choisir les options disponibles et d'utiliser correctement les produits. Images non contractuelles.*

NOTRE HISTOIRE

UNE INVENTION FRANÇAISE



« Lors d'une activité accrobranche, en voulant aider un enfant en difficulté, je me suis retrouvé en situation de risque de chute. J'ai alors imaginé mes enfants complètement détachés à 25 m de haut… J'ai commencé à passer mes soirées & week-end à chercher une solution à ce problème ! »

CLiC-iT® apporte une réponse révolutionnaire, tant et si bien que d'un produit naît une gamme qui va répondre à de multiples utilisations dans les domaines du loisir, du bâtiment et de l'industrie.

Thierry Dehondt
PDG

NOTRE ENGAGEMENT

LA SÉRÉNITÉ

Notre mission est de vous permettre de pratiquer une activité en hauteur en toute sérénité, en totale liberté, avec une efficacité maximale.

Pour cela, nous voulons vous offrir le meilleur : sécurité, durabilité, facilité d'utilisation et service client.

CLiC-iT vous propose des solutions innovantes, simples et fiables afin de garantir une continuité de la protection de l'utilisateur tout au long de son parcours aventure ; un vrai gage de tranquillité pour le responsable PAH.

NOS SAVOIR-FAIRE

INNOVATION & QUALITÉ


Notre équipe développe des produits innovants, brevetés, répondant aux différents besoins de sécurité identifiés sur le terrain. Dans un désir de répondre au mieux à vos attentes, tous nos concepts sont testés sur parc afin d'en assurer la pertinence et l'efficacité.

CLiC-iT vous garantit des matériaux robustes et de haute qualité pour une durée de vie et une résistance accrue des produits. CLiC-iT, c'est aussi une équipe de proximité toujours à votre écoute pour un meilleur service.



L'ÉQUIPE CLiC-iT

PRÉSENCE CLiC-iT DANS LE MONDE



C-PASS ZiP

Système permettant d'éviter les collisions sur tyrolienne



C-ZiP

Gamme de poulies pour tyrolienne



RODÉOSTOP®

Antichute à rappel automatique avec absorbeur d'énergie



BABO® BOLT

Système de fixation aux arbres



CLiC-iT RiDER

Ligne de vie continue à poulie



Fournisseur de solutions globales pour parcs aventures

C-BODY


Harnais intégral



CLiC-iT

Longe double équipée de deux connecteurs interconnectés





XAVAGE, MEXIQUE



FLAGSTAFF EXTREME, FLORIDE



MAGIC JUNGLE, SHANGHAI



LE POISSON VOLANT, FRANCE



VIA FERRATA
IN TERRA CORSA, FRANCE


Les six solutions adaptées à tous vos besoins

INTERACTIF

CLiC-iT ADVENTURE

Les solutions les plus ergonomiques et robustes






À PARTIR DE 6 ANS

CLIC'N'ZIP





TOUT EN UN



À PARTIR DE 9 ANS

À POULIE

CLiC-iT RiDER

La solution la plus fluide



TOUT EN UN



À PARTIR DE 3 ANS

ROPEROLLER

La solution conçue pour durer



À PARTIR DE 3 ANS

À CROCHET

CLiC-iT EASY & CLiC-iT EASY DÉBRAYABLE

La solution la plus simple

200 gr



À PARTIR DE 4 ANS


CLiC-iT ADVENTURE

LA PLUS SIMPLE D'UTILISATION, ROBUSTE ET ÉCONOMIQUE

Comment cela fonctionne ?


1 INTERCONNEXION

QUAND ON OUVRE L'UN DES DEUX CONNECTEURS, L'AUTRE SE VÉRROUILLE AUTOMATIQUEMENT




2 CONNEXION

Grâce à son système de détection d'ancrage magnétique, CLiC-iT se connecte uniquement à la ligne de vie en acier ou sur une bague magnétique C-ZAM. Cela évite à l'utilisateur de se connecter au mauvais endroit.



3 DÉCONNEXION

La déconnexion du CLiC-iT n'est possible que lorsque la gâchette est actionnée.



Les 3 mécanismes sécurité de CLiC-iT

Les longes CLiC-iT disposent de trois mécanismes de sécurité indépendants qui garantissent une protection maximale à l'utilisateur à chaque étape du parcours. Ces mécanismes simples et intelligents ont permis au CLiC-iT d'être recompensé par le prix du « Product Winner» dans la catégorie « Innovation » aux IAPA AWARD 2016.

IAPA AWARD 2016 PRODUCT WINNER

Le design de CLiC-iT

Le design du CLiC-iT a été récompensé par le label 2018 de l'Observeur du Design, la plus importante récompense française.


label 2018 observeur du design



CAPE FEARLESS EXTREME, USA

Les avantages du CLiC-iT

QUAND ON OUVRE L'UN DES DEUX CONNECTEURS, L'AUTRE SE VÉRROUILLE AUTOMATIQUEMENT



A4

FACILE À UTILISER
- À partir de 4 ans
- Facile à utiliser d'une seule main
- Une seule manipulation pour déconnecter les deux connecteurs

SÉCURISÉ
- Niveau de sécurité D
(En accord avec la norme EN17109)
- 3 systèmes de sécurité indépendants

FIABLE, RÉSISTANT & ÉCONOMIQUE
- Des matériaux de qualité couplés à un mécanisme simple
- Câbles de commande toujours tirés *(pas poussés)*
- Peu de parties mobiles, exceptionnellement résistant & facile à réparer
- Facilité de contrôle et de maintenance sur site
- Seconde génération CLiC-iT en opération depuis 2017
- 5 ans de garantie *(Europe)*

BAGUE C-ZAM L+




Assure la détection d'ancrage, pour plus de confort.

Choisissez le CLiC-iT adapté à vos besoins

CLiC-iT ADVENTURE

PARC ACCROBRANCHE



OPTIONS




Anodisation

Revêtement anti-corrosion

CLiC-iT MOUNTAIN

VIA FERRATA



AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

CLiC'N'ZiP

AVEC POULIE INTÉGRÉE



DÉTAILS PAGES SUIVANTES

RÉFÉRENCE	A	L^1	L^2
A4 *(recommandé aux enfants)*	110cm	63cm	73cm
A6 *(recommandé aux adultes)*	150cm	76cm	99cm
M8 *(Via Ferrata)*	110cm	110cm	110cm

DÉTECTION D'ANCRAGE


(Au choix)

Version	Câble métallique	C-ZAM L+
1	✓	✓
2	✗	✓

CLiC'N'ZiP

LA LIGNE DE VIE CONTINUE INTERACTIVE AVEC POULIE INTÉGRÉE

- Plus besoin de troisième longe pour la poulie
- Briefing simplifié
- Évacuation simplifiée pour l'opérateur depuis le sol
- À partir de 9 ans




MATÉRIAUX

- Carter en aluminium forgé
- Mécanisme en cupro-aluminium
- Poignées ergonomiques en PA chargées en fibres de verre
- Sangles Dyneema®/Spectra®


POIDS TOTAL


1.5kg

Longueur de tyrolienne max :



CONNECTEUR CLiC'N'ZiP : UNE VÉRITABLE POULIE





RÉFÉRENCE	A	L^1	L^2
A4x25 ZiP	110cm	63cm	73cm
AJx25 ZiP	130cm	66cm	89cm
A6x25 ZiP	150cm	76cm	99cm

CLiC-iT RiDER

LA LIGNE DE VIE CONTINUE À POULIE LA PLUS SIMPLE ET FLUIDE

- **Facile** : l'utilisateur n'a rien à manipuler
- **1 seul et même EPI pour atelier et tyrolienne**
- **Intuitif :** Briefing réduit
- **Ergonomique :** Dès 3 ans
- **Silencieux**
- **Peu de maintenance**



Réas en nylon
Limite le bruit, le poids et l'usure du câble

Fluidité de progression sur le câble
Stabilité
La masse centrale permet d'éviter les rotations sur câble et les chocs sur les ancrages






Évacuation rapide et sûre
Système de verrouillage magnétique
Ouverture de la poulie impossible par le client

Longueur de tyrolienne max :




MODÈLE	RÉFÉRENCE	POIDS
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g

INSTALLATION SIMPLE







Positionneur
Pour assurer une trajectoire de poulie fluide

Câble en acier Ø12mm
Type 6x19 avec âme métallique

Ancrage fermé
Pas besoin de sertir le câble
Réglages & contrôle du câble faciles
Ne glisse pas au fil du temps



COMPATIBILITÉ



CLiC-iT grâce à
C-ZAM RiDER
PAGE 43



Porte-matériel
C-HOLDER
PAGE 40

MONTAGES POSSIBLES



Avec
ELINGUES



Avec
BABO BOLT



Sur
CÂBLES



CLIC-IT RIDER



CLIC-IT EASY DÉBRAYABLE


NOUVEAU !

CLiC-iT EASY

LA LIGNE DE VIE CONTINUE À CROCHET LA PLUS SIMPLE DU MARCHÉ

Il s'agit du système Hirondo, en partenariat avec Pornic Aventure.

- Économique et robuste
- Crochet simple ou débrayable
- En aluminium léger (200gr)
- Facile d'utilisation : dès 4 ans
- Installation simple et rapide





Ouverture (brevetée) permet un passage fluide sur les platines

Crochet EASY Débrayable
Robuste et efficace



Évacuation par cadenas pour crochet simple très simple d'utilisation



Croix de bifurcation (brevetée) permet de contourner un obstacle ou d'effectuer une évacuation, sans pièce mobile



Résistant en milieu humide
Toutes nos platines sont en acier inoxydable
Pour câble de ligne de vie Ø 12mm ou 12,7mm

C-STOP
permet d'empêcher le recul d'un utilisateur sur un câble incliné



Switch EASY
Permet une déconnexion temporaire de la ligne de vie



MODÈLE	RÉFÉRENCE	POIDS
CLiC-iT EASY	DAS670	200g
CLiC-iT EASY Débrayable	DAS732	255g
Switch EASY	DAS689	980g
Évacuation pour cadenas	DAS738	
Croix de bifurcation	DAS674	
C-STOP	DAS1160	

ROPEROLLER & SLIMROLLER

LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ CONTINU CONÇU POUR DURER

En 2015, Hajo Müller développe, commercialise et installe le ROPEROLLER avant de confier la commercialisation de ce système de sécurité continu innovant, à CLiC-iT en 2025.

ROPEROLLER

Ligne de vie facile à remplacer pour chaque section



Double ligne de vie permet un flux élevé d'utilisateur et une évacuation rapide

Entièrement en acier inoxydable

Pour des câbles de 10/12 mm



Conçue pour une ligne de vie hors de portée du participant

SLIMROLLER



- *Compact et léger*
- *Idéal pour parcours enfant*

Anti-retour sur câble



Bifurcateur



MODÈLE	LONGUEUR MAXI TYRO
 **ROPEROLLER** *RÉFÉRENCE DAS800* *900g*	
 **SLIMROLLER** *RÉFÉRENCE DAS810* *490g*	

La gamme de poulies C-ZiP

Robustes et légères, nos poulies sont en aluminium forgé et limitent le risque de pincement des doigts.

Découvrez nos poulies C-ZiP, toutes compatibles avec le C-HOLDER pour équiper vos tyroliennes. Elles facilitent le guidage et sont composées de réas et roulements interchangeables. La mise en place et le retrait sur le câble sont faciles et intuitifs.

Pour longues tyroliennes.



C-ZIP LOCK XTREM





C-ZIP XTREM





C-ZiP LOCK SPEED // XTREM

VERROUILLABLE SUR LE CÂBLE

- Équipement de protection individuel (EPI)
- Deux roulements par réa





MODÈLE	RÉA	LONGUEUR MAXI TYRO	COMPATIBILITÉ
 **C-ZiP LOCK SPEED** *RÉFÉRENCE DAS368S-**L**** *480g*	 EPI	 200m max	
 **C-ZiP LOCK XTREM** *RÉFÉRENCE DAS368X-**L**** *490g*	 EPI	 400m max	
 **C-ZiP LOCK SPEED AR**** *RÉFÉRENCE DAS368SAR-**L**** *520g*	 EPI	 200m max	
 **C-ZiP LOCK XTREM AR**** *RÉFÉRENCE DAS368XAR-**L**** *530g*	 EPI	 400m max	

* L = longueur de l'anneau de montage C-0 (cm) // Ex : DAS180-45 pour un anneau C-0 de 45cm


***Produit non disponible au UK et USA*


C-ZiP LOCK XTREM

SUPPRIME LES FROTTEMENTS DES CONNECTEURS SUR LE CÂBLE

- Poulie forgée en un seul bloc
- Deux roulements par réa








MODÈLE	RÉA	LONGUEUR MAXI TYRO	COMPATIBILITÉ
 **C-ZiP XTREM** *RÉFÉRENCE DAS180-**L**** *407g*	 *Acier*	 400m max	
 **C-ZiP XTREM AR** *RÉFÉRENCE DAS396AR-**L**** *440g* **Produit non disponible au UK et USA*	 *Nylon*	 200m max	


* L = longueur de l'anneau de montage C-0 (cm) // Ex : DAS180-45 pour un anneau C-0 de 45cm

C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

FACILE À UTILISER

- Forgée en deux parties





Option ⊕ *(pour SPEED)*

Deux roulements par réa

MODÈLE	RÉA	LONGUEUR MAXI TYRO	COMPATIBILITÉ
 **C-ZiP AIR** *RÉFÉRENCE DAS185N-**L**** *465g*	 *Nylon*		
 **C-ZiP SPEED** *RÉFÉRENCE DAS185-**L**** *530g*	 *Acier*	 ** 300m max avec l'option ⊕*	

* **L** = longueur de l'anneau de montagne C-0 (cm) // *Ex : DAS185N-45 pour une poulie C-ZiP AIR avec C-0 45cm*

C-ZIP

LA POULIE ADAPTÉE À CHACUN DE VOS BESOINS

Longueur tyrolienne

400m

	Sans porte-connecteurs	Avec porte-connecteurs
Verrouillables EPI réas en acier ERGONOMIQUE ET EFFICACE	 **C-ZiP LOCK SPEED** La meilleure poulie du marché	 **C-ZiP LOCK XTREM**
Verrouillables anti-retour réas en acier POUR UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ	 **C-ZiP LOCK SPEED AR**	 **C-ZiP LOCK XTREM AR**
Ouvertes réas en acier ÉCONOMIQUE	 **C-ZiP SPEED**	 **C-ZiP XTREM**

200m

Ouvertes réas en nylon ÉCONOMIQUE	 **C-ZiP AIR**	 **C-ZiP XTREM AIR** La plus simple d'utilisation et silencieuse du marché  **C-ZiP XTREM AIR AR**

COMPATIBILITÉ



Anneau de montagne C-0 et élingue C-1 *(p.38)*

Portes-matériel C-HOLDER/C-TWO *(p.40)*

OPTION ANODISATION



Pour milieux humides & salins

Revêtement anti-corrosion

C-BODY

LE HARNAIS INTÉGRAL FACILE À SERRER ET DESSERRER

Point de fixation ventral (bas) selon la norme EN12277 Type A: 2015 + A1:2018


ERGONOMIQUE

- S'adapte à la plupart des morphologies : 2 tailles disponibles

DURABLE

- Peu de composant et sans rembourrage
- Résistant à la corrosion
- Facile à nettoyer
- Durée de vie 10 ans
- Garantie 2 ans

- Pochette de protection textile pour l'étiquette de traçabilité



MODÈLE	RÉFÉRENCE
C-BODY Grand	DAS650
C-BODY Petit	DAS651

COULEUR Noir/Gris

POIDS 1100g (±15g)

TAILLES GRAND (S à XL) & PETIT (40kg minimum)

IKKO

LE HARNAIS CUISSARD UNIVERSEL



- Convient aux tailles 8 ans à XXL
- Marque CILAO

MODÈLE	RÉFÉRENCE
IKKO	IKKO0AUT1



C-PASS ZIP




C-PASS ZiP

LE SYSTÈME LE PLUS SÛR QUI ÉVITE LES COLLISIONS SUR TYROLIENNE

- Bloque l'accès à la tyrolienne si quelqu'un est déjà engagé sur celle-ci
- Verrouillage 100% automatique et mécanique pour une fiabilité optimale
- Intégrable dans tout type d'environnement
- Ne nécessite aucune modification de vos EPI
- Énergie autonome (batterie rechargeable standard, 1 mois d'autonomie et rechargeable en une nuit)

Indicateur vert qui passe au rouge si une personne est déjà engagée





Système de communication de type «RF»

IAPA Innovation Award 2019 Winner BEST PRODUCT

MODÈLES



C-PASS ZiP LDV CONTINUE INTERACTIVE
RÉFÉRENCE: DAS501



C-PASS ZiP LDV CONTINUE STRUCTURELLE
RÉFÉRENCES:
DAS500
DAS502

OPTION *(compatible tous modèles)*




C-PiLOT
TÉLÉCOMMANDE POUR C-PASS ZiP
RÉFÉRENCE: DAS503

C-PASS ACCESS

ÉVITE DE S'ENGAGER SUR LE PARCOURS SANS ÊTRE ATTACHÉ

- Verrouillage 100% automatique et mécanique pour une fiabilité optimale
- Facile à installer et simple d'utilisation
- Ne nécessite aucune modification de vos EPI



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-PASS ACCESS pour CLiC-iT 25	DAS510-1000-25	
C-PASS ACCESS pour CLiC-iT 21	DAS510-1000-21	



RODÉOSTOP®




C-ZIP LOCK XTREM

RODÉOSTOP® + KIT A1


LE SYSTÈME ANTICHUTE LE PLUS SÛR ET FIABLE

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE





Peut aussi être monté avec un contrepoids
S'assurer que le contrepoids tende toujours la corde lors de la montée de l'utilisateur



- **Sa poulie actionne le blocage instantané dans les 2 sens en cas de chute** *(« fonctionnement en va-et-vient »)*
- L'appareil est équipé d'un absorbeur de choc pour stopper l'utilisateur en douceur en cas de chute
- Utilisation jusqu'à 35m selon la longueur du cordage
- Cordage recommandé : semi-statique Ø 10,5mm
- **Grande maniabilité** *(compact, léger ≈1kg)*
- **L'entretien se réduit à l'envoyer en révision chaque année** *(pas de graissage)*
- **Norme EN360/2002 A.R.A.**

MODÈLE	RÉFÉRENCE
RODÉOSTOP	B100
KIT A1	K-A1



KIT A1


POULIE SANDOW, CHAÎNE DE TENSION & CROCHET DE RÉGLAGE

- Rend l'utilisation continue et plus sûre car limite la hauteur de chute éventuelle *(pas de mou dans la corde)*
- Un bon réglage de la tension de la ligne verticale avec le crochet sur la chaîne en bas rend le fonctionnement du système très doux


C-UP + C-ABS

Bague de détection C-ZAM L+
(à commander séparement)

Câble acier
Ø 10mm à Ø 12mm



POINT D'ANCRAGE VERTICAL



C-UP



POINT D'ANCRAGE MAGNÉTIQUE VERTICAL

- Facilite la progression
- Évite de vriller les longes à la connexion
- Pas de hauteur limite
- Pas de maintenance

C-ABS



ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- Absorbe l'énergie en cas de chute
- Conforme à la réglementation EN355-2002

À contrôler régulièrement & remplacer tous les ans

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	

NOUVEAU !

BABO® BOLT

LA SOLUTION DE FIXATION AUX ARBRES* TOUT-EN-UN RESPECTUEUSE DE LA NATURE

DURABLE ET RÉSISTANT

100% Inox
Usiné en 1 seule pièce



MAINTENANCE FACILITÉE

L'extrémité du BABO BOLT dépasse suffisamment de l'arbre pour lui permettre de croître sans devoir intervenir en maintenance

COMPACT

Perçage Ø21mm et insert M20 inox



PRÉSERVE LA NATURE

- Chaque modèle est déstiné à une essence d'arbre pour respecter au maximum sa bonne croissance

SIMPLE ET RAPIDE

- Installation en quelques minutes seulement

En service depuis 2017 et validé par un expert, Andreas Detter de Tree Consult Brudi & Partner, cette solution a été développée par

plobaboy Plochinger Baumbolzen

Fabriqué en Allemagne

**brevetée NR. 10 2021 204 966*

BABO® BOLT

TOUT-EN-UN

Les deux modèles peuvent être utilisés pour les plateformes, la ligne de vie et les ateliers

⊕ Pour des arbres à partir d'un Ø25cm (pour le BABO BOLT feuillus)
⊕ Profondeur de perçage à partir de 100mm seulement



Plateforme*



Ligne de vie**



Ateliers

Résineux






Feuillus










MODÈLE	RÉFÉRENCE
BABO BOLT pour résineux	MBUA50NH160_2.0
BABO BOLT pour feuillus	MBUA50_2.0

* 4 BABO BOLT par plateforme / ** BABY BOLT nécéssaire

BABY BOLT

⊕ DURABLE ET RÉSISTANT
100% Inox

⊕ PERÇAGE OPTIMISÉ ET OUTILLAGE MINIMUM
Perçage Ø4mm et profondeur 40mm



⊕ COMPACT
Pour câbles Ø10mm et Ø12mm

PROTÈGE L'ARBRE
Évite le frottement du système de sécurité contre l'écorce de l'arbre

BACK-UP / REDONDANCE
Du câble de ligne de vie

ÉCARTER - MAINTENIR - RIGIDIFIER
Le câble intermédiaire de ligne de vie

⊕ Installation rapide : 2 minutes seulement sans rajout de quincaillerie
⊕ Compatibilité avec tous nos systèmes de sécurité



Bague
C-ZAM CLiC-iT



Positionneur
CLiC-iT RiDER



Positionneur
CLiC-iT EASY

MODÈLE	RÉFÉRENCE
BABY BOLT Ø10mm	SK10SSGK
BABY BOLT Ø12mm	DAS705

BABO JIG


GABARIT DE MONTAGE DE PLATEFORMES

⊕ Gain de temps
⊕ Installation possible par un seul technicien





DEUX MODÈLES



RÉGLABLE
s'adapte parfaitement à la taille des rondins de Ø10cm à 14cm grâce aux cales incluses avec chaque gabarit





Livré avec sa mallette de protection

ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

Émerillon ouvrable C-8+ Maillon rapide

Permettent d'attacher le CLiC-iT au harnais



C8+



MAILLON RAPIDE

C-HOLDER & C-TWO


Permettent de porter le matériel CLiC-iT



C-HOLDER



C-TWO



Anneau de montagne C-0 Élingue C-1

Permettent d'attacher les poulies C-ZiP, le CLiC'N'ZiP & le CLiC-iT au harnais

C-0

C-1

ANNEAU DE MONTAGNE / ÉLINGUE

PERMETTENT DE RALLONGER, SI NÉCESSAIRE, LE SYSTÈME CLIC-IT POUR ATTEINDRE LA HAUTEUR DE LA LIGNE DE VIE

ANNEAU DE MONTAGNE C-0



ÉLINGUE C-1



ÉMERILLONS

PERMETTENT UNE ROTATION LIBRE ÉVITANT LES VRILLES DE LA LONGE


Émerillon C-8

CE 24kN



Émerillon ouvrable C-8+


CE 25kN



MAILLON RAPIDE

MATÉRIAU
Acier inoxydable

CE 45kN



MODÈLE	RÉFÉRENCE	LONGUEURS DISPONIBLES	HAUTEUR FONCTIONNELLE	OUVERTURE	POIDS
ANNEAU C-0	DAS060-**L***	20cm - 27cm 35cm - 45cm			
ELINGUE C-1	DAS060EL-CIL-**L***	55cm - 70cm 90cm - 110cm			
C-8	DAS070		52mm	/	90g
C-8+	DAS132		57mm	13mm	115g
MAILLON RAPIDE	MRNI07.0		51mm	8.5mm	52g

**L = Longueur de l'anneau de montage ou de l'élingue (cm)*
Exemple : DAS060EL-CIL-55 pour une élingue C-1 de 55cm



C-8+




AUTRES ACCESSOIRES



C-HOLDER

PORTE-MATÉRIEL C-ZIP, RIDER ET CLIC'N'ZIP

- La poulie est facile à placer & à retirer du baudrier
- S'adapte à tout type de baudrier
- Limite les risques d'accrochage de la poulie
- Évite que la poulie reste fixée sur le porte-matériel pendant la tyrolienne





C-TWO

PORTE-MATÉRIEL

- Permet de porter les connecteurs ou la poulie
- C-ZiP sur le côté du baudrier entre les parcours
- Évite que les connecteurs ne traînent au sol
- Se fixe facilement sur le baudrier





MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-HOLDER	DAS355	
C-TWO	DAS046	

• *Position du C-HOLDER sur la poulie*

— *Les produits déjà en circulation et nécessitant une adaptation doivent être actualisés par CLiC-iT*

ÉQUIPEMENTS DE PARC

C-CONNECT

Pour l'accrochage du matériel CLiC-iT sur des éléments d'atelier non ferromagnétiques



MONKEY HARDWARE

Prise d'escalade pour arbre



C-STOP

Butée mécanique anti-retour agissant comme un arrêt lors d'une chute



PANNEAUX DE BRIEFING





BAGUES C-ZAM

Bagues magnétiques pour la détection d'ancrage des connecteurs CLiC-iT



C-RACK

Portant pour longes CLiC-iT



C-OFF

Permet de retirer les deux connecteurs de la ligne de vie



C-ZAM L+

BAGUES MAGNÉTIQUES PERMETTANT LA DÉTECTION D'ANCRAGE DES CONNECTEURS CLiC-iT





Ø10mm, 12mm et 12,7mm

Détection d'ancrage encore plus facile avec une zone de connexion optimisée



Position des aimants

5 couleurs disponibles :



EN +



C-ZAM RESCUE
BAGUE D'EVACUATION

- Permet d'avoir toujours une bague C-ZAM à portée de main en cas d'évacuation
- S'accroche à la ceinture, au harnais ou en porte-clé


C-ZAM RIDER


BAGUE MAGNÉTIQUE PERMETTANT LA DÉTECTION D'ANCRAGE DES CONNECTEURS CLiC-iT, COMPATIBLE AVEC LE CLiC-iT RIDER

- Permet d'utiliser le CLiC-iT et le CLiC-iT RiDER sur le même parcours
  Les adultes peuvent accompagner les enfants sans changer d'équipement
- **Le participant peut aller vers la droite ou vers la gauche de la bague une fois connecté**

5 couleurs disponibles :







MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-ZAM L+	DAS148C*	
C-ZAM RiDER	DAS451C*	
C-ZAM RESCUE	DAS194	

***C** : Couleur R = Rouge ; B = Bleu ; V = Vert ; J = Jaune ; N = Noir / Exemple : DAS451V pour une bague C-ZAM verte*

C-CONNECT

POINTS D'ANCRAGE

Permettent l'accrochage des connecteurs sur des éléments d'atelier non ferromagnétiques
(avec bague C-ZAM L+ pour les modèles 25 et CLiC'N'ZiP - à commander séparement)



C-CONNECT 25

- **En fil d'acier cataphorèse Ø12**
- Briefing simplifié, l'utilisateur se connecte uniquement sur les bagues C-ZAM L+
- Une fois le premier connecteur CLiC-iT fixé, il glisse naturellement pour rendre accessible la bague au deuxième connecteur

CE 25kN





C-CONNECT CLIC'N'ZIP

- En fil d'acier cataphorèse Ø12

15kN







C-CONNECT V2 C-CONNECT V2+

C-CONNECT V2 ET V2+

- En aluminium forgé
- Idéal pour les ateliers de type « Saut de Tarzan » et sur les antichutes à rappel automatique


CE 20kN

MODÈLE	RÉFÉRENCE	POIDS	COMPATIBILITÉ
C-CONNECT 25	DAS346	490g *(sans bague)*	
C-CONNECT CLiC'N'ZiP	DAS184	450g *(sans bague)*	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	

⚠ *Risque de blessure en cas d'impact avec le visage*



BAGUE C-ZAM L+



C-CONNECT V2

AUTRES ÉLÉMENTS DU PARCOURS

C-OFF

SORTIE DE PARCOURS

- Permet de retirer les deux connecteurs de la ligne de vie à l'entrée et à la sortie d'un parcours
- Accessoire à installer sur la ligne de vie uniquement au sol



C-STOP

BUTÉE MÉCANIQUE ANTI-RETOUR

- Permet le passage des connecteurs CLiC-iT dans le sens du parcours tout en servant d'arrêt lors d'une chute
- S'installe sur parcours en pente ayant un angle de 35° maximum



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	



SUPPORT «MONKEY» & PRISE «CAMP»

Prise d'escalade facile à fixer sur arbre et à transporter

- Prise pour les mains et les pieds
- Hauteur d'escalade : environ 11m
- Convient aux enfants et débutants
- Résistant aux intempéries
- Certifié DIN EN 12572-3 & EN 1176.1





SANGLE DE FIXATION

Sangle de fixation à cliquet en acier avec système de blocage intégré

- Serrage évolutif des sangles pour respecter la croissance de l'arbre support
- Fixation et réglages faciles
- Sécurité optimale
- Résistant aux UV pour un usage durable sur les arbres
- Certifié DIN EN 9001:2000 & ISO/TS 16949/2002

PACK «CAMP»

- 27 supports «Monkey»
- 27 sangles à cliquets de 3,2m
- 25 prises Camp
- 25 vis à filet M10
- 1 clé Allen de 6mm
- 1 sac de transport



PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- 25 supports «Monkey»
- 25 prises MaxiCamp
- 25 vis à filet M10
- 1 clé Allen de 6mm
- 1 sac de transport



MODÈLE	RÉFÉRENCE
PACK «CAMP»	1410322-J
PACK «MAXICAMP»	1411000-O

C-RACK

PORTANT DE STOCKAGE DES LONGES

- Permet de stocker 80 longes CLiC-iT en préservant les câbles de commande des longes
- Conception 100% acier inoxydable



OPTION

Roues gonflables

Pour terrains instables



Stockage des longes



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-RACK	DAS280	
C-RACK + Option	DAS287	

PANNEAUX DE BRIEFING

Série de 8 panneaux de briefing multilingues expliquant le fonctionnement du matériel CLiC-iT ADVENTURE (modèle 25)

MATÉRIAU

Aluminium Dibond
Résistant à la corrosion, aux UV et aux chocs



DAS432-1LG*
«PRÉSENTATION DU CLiC-iT»



DAS432-2
«MANŒUVRES INTERDITES»



DAS42-3
«FIXER UN CONNECTEUR»



DAS432-4
«S'ENGAGER SUR UNE LIGNE DE VIE»



DAS432-5
«OUVRIR UN CONNECTEUR»



DAS432-6
«SORTIR DE LA LIGNE DE VIE»



DAS432-7
«SE CONNECTER À UN C-CONNECT»



DAS432-8
«UTILISER UNE POULIE C-ZIP XTREM»



DAS432-9
«UTILISER UNE POULIE»



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
PACK PANNEAUX - C-ZiP XTREM	DAS430-**LG***	
PACK PANNEAUX - AUTRES POULIES	DAS431-**LG***	
PANNEAU INDIVIDUEL	DAS432-**N****	

***LG** = *Langue souhaitée (FR/EN/DE/ES/IT)* ****N** = *Numéro du panneau*

CLiC-iT® PRO 60

E.P.I. À PROTECTION CONTINUE

EPI de catégorie 3 conforme aux normes :
EN354 (longes) - EN362 (connecteurs)
EN355 (absorbeur d'énergie)


CONVIENT POUR :

- Échafaudage
- Pylône/cornière
- Échelle/mât
- Points d'ancrage
- Câble
- Sangle/corde



LE + PRODUIT

Résiste à la fixation en diagonale & assure un verrouillage 100% sécurisé



↑ DÉCOUVREZ ÉGALEMENT ↓

C-RACK OZON

ARMOIRE DE DÉSINFECTION À L'OZONE GAZEUX

Solution simple, rapide et efficace pour désinfecter tout type de matériel. Garantie sans risque pour le matériel comme pour l'opérateur. Le générateur d'ozone diffuse le gaz dans l'armoire selon le seuil recommandé pour une désinfection parfaite et naturelle.

→ **AUTOMATIQUE :** Appuyez simplement sur un bouton pour lancer automatiquement le processus de désinfection et verrouiller de manière sécurisée le système

→ **RAPIDE :** Permet la désinfection du matériel, outillage & équipement sans nécessiter de séchage

→ **PRODUIT SUR PLACE & À LA DEMANDE** : L'ozone est extrait de l'air ambiant pour être concentré dans l'armoire sans besoin d'autre apport







L'ATELIER DE FABRICATION

CLiC-iT
simply smart

CONTACT

CLiC-iT - SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LÈS-REIMS
FRANCE

+33 3 26 47 11 34

contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu

CLiC-iT
simply smart

CLiC-iT vous souhaite une excellente saison en toute sécurité !

www.clic-it.eu

v26.2