



CLiC-iT
ADVENTURE & MOUNTAIN
KATALOG AUSGABE 2026



CLiC-it ADVENTURE

KONTINUIERLICHES,
INTERAKTIVES
SICHERUNGSSYSTEM



CLiC-it RiDER

KONTINUIERLICHE
SICHERUNGSSYSTEM
MIT ROLLE



ROPEROLLER

KONTINUIERLICHES
SICHERHEITSSYSTEM




CLiC-it EASY DÉBRAYABLE

KONTINUIERLICHE
SICHERUNGSSYSTEM
MIT HAKEN



C-ZIP

DIE ROLLE



C-BODY

KOMPLETTGURT



C-PASS

VERMEIDET
KOLLISIONEN
AUF SEILBAHNEN



RODÉOSTOP®

AUTOMATISCHE
ABSTURZSICHERUNG



BABO® BOLT

BAUMBESTI-
GUNGSLÖSUNGEN

ZUSAMMENFASSUNG

P. 4	ÜBER DIE FIRMA
P. 10	CLiC-iT ADVENTURE
P. 14	CLiC'N'ZiP
P. 16	CLiC-iT RiDER
P. 19	CLiC-iT EASY
P. 20	ROPEROLLER
P. 21	C-ZiP
P. 26	C-BODY
P. 28	C-PASS ZiP
P. 29	C-PASS ACCESS
P. 31	RODéOSTOP®
P. 33	BABO® BOLT
P. 37	INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG
P. 41	AUSRÜSTUNG FÜR KLETTERPARK

KONTINUIERLICHE
SICHERUNGSSYSTEME

ROLLE

GURTZEUG

ZUGANGS-
KONTROLLSYSTEME

ABSTURZSICHERUNGS-
SYSTEM

BEFESTIGUNGSLÖSUNG
AN BÄUMEN

AUSRÜSTUNGEN



Bitte lesen sie die benutzeranleitung sorgfältig durch, um die verfügbaren optionen auszuwählen und um das produkt richtig zu verwenden.
Bilder nicht verbindlich.

EINE FRANZÖSISCHE ERFINDUNG



"Während eines Kletterparkbesuchs, bei dem versucht wurde, einem Kind in Schwierigkeiten zu helfen, war ich dem Risiko eines Sturzes ausgesetzt. Ich stellte mir dann vor, meine Kinder wären in 25m Höhe völlig losgelöst... Ich begann dann meine Abende und Wochenenden damit zu verbringen, eine Lösung für dieses Problem zu finden!"

CLiC-iT® bietet eine revolutionäre Antwort, sodass ein Produkt geboren wurde, welches in den Bereichen Freizeit, Bau und Industrie vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.

*Thierry Dehondt
Geschäftsführer*

UNSERE VERPFLICHTUNG

GELASSENHEIT

Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, Ihnen zu ermöglichen, eine Aktivität in der Höhe in aller Ruhe, in völliger Freiheit und mit maximaler Effizienz auszuüben.

Deshalb wollen wir Ihnen nur das Beste bieten: Sicherheit, Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

CLiC-iT bietet Ihnen innovative, einfache und zuverlässige Lösungen, um die Kontinuität des Schutzes des Gastes während seinem gesamten Abenteuer zu gewährleisten; eine echte Beruhigungsgarantie für den Betreiber.

UNSER KNOW-HOW


INNOVATION & QUALITÄT

Unser Team entwickelt innovative und patentierte Produkte, die den verschiedenen Sicherheitsanforderungen in der Praxis entsprechen. Um Ihre Erwartungen zu erfüllen, werden alle unsere Konzepte vor Ort getestet um ihre Relevanz und Wirksamkeit zu gewährleisten.

CLiC-iT garantiert Ihnen robuste und hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Produkte. Bei CLiC-iT sind wir auch ein kundenorientiertes Team, dass Ihnen immer zur Verfügung steht, für einen besseren Service.



CLIC-IT-PRÄSENZ WELTWEIT



C-PASS ZiP

Vermeidet
kollisionen auf
seilbahnen



RODÉOSTOP®

Automatische
Absturzsicherung
mit Falldämpfer



C-ZiP

Rollen Reihe für
Seilrutschen



BABO® BOLT

Baumbefesti-
gungslösungen



CLiC-iT RiDER

Kontinuierliches
Sicherungssystem





Das umfassendste Angebot
für abenteuerparks

C-BODY

Komplettgurt



CLiC-iT

Kommunizierendes
zweiarmiges
Verbindungsmittel





XAVAGE, MEXIQUE



FLAGSTAFF EXTREME, FLORIDE



MAGIC JUNGLE, SHANGHAI



LE POISSON VOLANT, FRANCE



VIA FERRATA
IN TERRA CORSA, FRANCE


KONTINUIERLICHE SICHERHEITSSYSTEME

Die sechs Lösungen für alle Ihre Anforderungen

INTERAKTIV

CLiC-iT ADVENTURE

Die ergonomischsten und robustesten Lösungen




CLIC'N'ZIP



MIT ROLLE


CLiC-iT RiDER

Die reibungsloseste Lösung



ROPEROLLER

Die Lösung für maximale Langlebigkeit



MIT HAKEN

CLiC-iT EASY & CLiC-iT EASY ENTPERRBAR

Die einfachste Lösung




CLIC-IT ADVENTURE

DAS EINFACHSTE, ROBUSTESTE UND WIRTSCHAFTLICHSTE
KONTINUIERLICHE INTERAKTIVE SICHERUNGSSYSTEM

Was ist das ?


1 MECHANISCHE VERSCHALTUNG

*WENN EIN KARABINER OFFEN IST,
IST DER ANDERE VERRIEGELT*




2 VERBINDUNG

Dank seiner magnetischen Ankerpunkterkennung kann CLiC-iT nur am Sicherungsseil oder an den C-ZAM Hülzen eingehakt werden. Dies verhindert, dass sich der Benutzer an einem falschen Punkt einhakt.



3 KARABINER LÖSEN

Das Aushaken der CLiC-iT Karabiner ist nur möglich, wenn der Entsperrknopf gedrückt wird.



Die **3** Sicherheits- mechanismen von CLiC-iT

Die CLiC-iT Lanyards verfügen über drei unabhängige Sicherheitsmechanismen, die maximalen Schutz für jeden Schritt im Parcours gewährleisten.

Dank dieser einfachen und intelligenten Mechanismen wurde CLiC-iT beim IAPA AWARD 2016 mit dem „Product Winner“ Award in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet.




The **design** of CLiC-iT

Das CLiC-iT Design wurde 2018 mit dem Label „Observateur du Design“ bei dem wichtigsten französischen Designpreis ausgezeichnet.



CLiC-iT Vorteile

WENN EIN KARABINER OFFEN IST,
IST DER ANDERE VERRIEGELT



EINFACHE HANDHABUNG

- Ab 4 Jahren nutzbar
- Einfach und einhändig bedienbar
- Eine einzige Handhabung um einer der 2 Karabiner zu entriegeln



SICHER

- Sicherheitsstufe D (in Übereinstimmung mit EN17109)
- 3 voneinander unabhängige Sicherheitsmechanismen



ZUVERLÄSSIG, LANGLEBIG & WIRTSCHAFTLICH

- Hochwertige Materialien gepaart mit einem einfachen Mechanismus
- Bowdenzüge immer gezogen (nicht geschoben)
- Wenige bewegliche Teile, außergewöhnlich langlebig und leicht zu reparieren
- Einfache Kontrolle und Wartung vor Ort
- CLiC-iT der zweiten Generation, im Einsatz seit 2017
- 4 Jahre Garantie (innerhalb Europas)



C-ZAM L+ ring



Trägt zur einfachen Handhabung bei und erhöht das Sicherheitsniveau



Wählen Sie das richtige CLiC-iT für Ihre Bedürfnisse

CLiC-iT ADVENTURE

KLETTERWALD


VERBINDUNG ZUM GURT
(Wahl!)



Wirbelschäkel C-8



Wirbelschäkel
zum Öffnen C-8+



OPTIONS




Eloxierung



Korrosionsschutzbeschichtung

CLiC-iT MOUNTAIN

VIA FERRATA



FALLDÄMPFER FÜR
KLETTERSTEIGE

CLiC'N'Zip

INTEGRIERTE ROLLE



WEITERE INFORMATIONEN
FOLGENDE SEITEN

ANKERERKENNUNG

(auswählen)


ARTIKEL-NR	A	L ¹	L ²
A4 (Für Kinder empfohlen)	110cm	63cm	73cm
A6 (Für Kinder empfohlen)	150cm	76cm	99cm
M8 (Via Ferrata)	110cm	110cm	110cm

Version	Stahlseil	C-ZAM L+ Hülse
1	✓	✓
2	✗	✓

CLIC'N'ZIP

DAS INTERAKTIVE DURCHLAUFENDE SICHERUNGSSYSTEM MIT INTEGRIERTER ROLLE

- Keine Separate Seilrolle am Gurt nötig
- Vereinfachte Einweisung
- Rettung durch den Mitarbeiter am Boden vereinfacht
- Ab 9 Jahren nutzbar



MATERIALIEN

- Gehäuse: Geschmiedetes Aluminium
- Innerer Mechanismus: Geschmiedetes Kupfer-
- Aluminium-Legierung
- Griffe: Hochfestes PA mit Glasfaserverstärkung
- Textil: Dyneema®/Spectra®



GESAMTGEWICHT

1.5kg

Maximale Länge der Zipline:



CLIC'N'ZIP KARABINER: EINE ECHTE ROLLE



ARTIKEL-NR	A	L ¹	L ²
A4x25 ZiP	110cm	63cm	73cm
AJx25 ZiP	130cm	66cm	89cm
A6x25 ZiP	150cm	76cm	99cm

CLiC-iT RiDER

DIE EINFACHSTE UND FLÜSSIGSTE PSA-LÖSUNG MIT ROLLE

- **Einfachheit:** der Benutzer muss nichts manipulieren
- **Nur eine PSA für alle Parcours** (mit oder ohne Seilrutschen)
- **Intuitiv:** stark verkürzte Einweisung
- **Ergonomisch:** ab 3 Jahren nutzbar
- **Leise**
- **Geringe Unterhaltskosten**

Verschleißanzeige




Nylon-Räder
Begrenzt Kabelgeräusche,
Gewicht und Verschleiß

Stabilität

Die Schwerpunktmassse der Seilrolle verhindert,
dass sie sich auf dem Seil dreht und auf die
Verankerungen stößt

Flüssige Bewegung am Stahlseil



Magnetisches Verriegelungssystem
Unmöglich von dem Kunden zu öffnen,
wenn ein Karabiner eingehakt ist

Einfache und schnelle Rettung




Maximale Länge der Zipline:



MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g

EINFACHE UND UNKOMPLIZIERTE EINRICHTUNG UND WARTUNG



Positioniervorrichtung
für einen gleichmäßigen
Lauf der Seilrolle

Für Ø12mm Stahlseil
Typ 6x19 mit voller Stahlseele

Geschlossene Verankerung
Kein Verpressen des Stahlseils nötig
Einfache Einstellung und Kontrolle des Seils
Rutscht mit der Zeit nicht aus



KOMPATIBEL



Kompatibel mit CLiC-iT durch
C-ZAM RiDER
PAGE 43



Materialträger
C-HOLDER
PAGE 40

MONTAGES POSSIBLES



Mit
BANDSCHLINGEN



Mit
BABO BOLT



Am
KABEL




CLIC-IT EASY

DAS EINFACHSTE SICHERUNGSSYSTEME MIT HAKEN AUF DEM MARKT

Es handelt sich um das Hirondo-System in Partnerschaft mit Pornic Aventure, das seit 2017 in Betrieb ist sicherungssysteme.

- Wirtschaftlich und robust
- Einfacher oder entsperrbarer Karabiner
- Leichter (200 g) Aluminium-karabiner
- Einfach zu bedienen - ab 4 Jahren
- Einfache und schnelle Installation



entsperrbarer EASY-Haken

Robuster und effizienter



Schloßgestützte Evakuierung für den Simple-Haken besonders einfach in der Anwendung



Bifurkationskreuz (patentiert) Ermöglicht die Umgehung eines Hindernisses oder eine Evakuierung durchzuführen



Beständig in feuchten Umgebungen Alle unsere Platinen sind aus rostfreier Stahl Für Ø 12mm und Ø12,7mm-Sicherungsseile

C-STOP

verhindert das Zurückschlutschen des Benutzers auf geneigten Seilen



Switch EASY

ermöglicht ein temporäres Trennen von der



MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLIC-IT EASY	DAS670	200g
CLIC-IT EASY Entsperrbar	DAS732	255g
Switch EASY	DAS689	980g
Evakuierungsstelle mit Vorhängeschloß	DAS738	
Bifurkationskreuz (patentiert)	DAS674	
C-STOP	DAS1160	

ROPEROLLER & SLIMROLLER

DAS DURCHGEHENDE SICHERUNGSSYSTEM FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER

2015 entwickelt Hajo Müller den ROPEROLLER und bringt ihn auf den Markt. 2025 übergibt er die Vermarktung dieses innovativen, durchgehenden Sicherungssystems an CLiC-iT.

ROPEROLLER

Leicht
austauschbare
Sicherungsseil für
jeden Abschnitt



Doppelte Sicherungsseile
für hohen
Benutzerdurchsatz und eine
schnelle Evakuierung



Vollständig aus
Edelstahl

Für Seile mit
10–12 mm Durchmesser

Entwickelt für eine außerhalb
der Reichweite des
Teilnehmers verlaufende
Sicherungsseil

SLIMROLLER



- Kompakt, leicht
- Ideal für
Kinderparcours

Rücklaufsperre für Seile



Weiche



MODELL MAXI LÄNGE DER ZIPLINE



ROPEROLLER
ARTIKEL-NR DAS800
900g



SLIMROLLER
ARTIKEL-NR DAS810
490g



Die **C-ZiP** Reihe

Robust und leicht unsere Rollen bestehen aus geschmiedetem Aluminium und begrenzen das Risiko des Einklemmens der Finger. Um Kletterpark-Seilrutschen auszustatten, die C-ZiP erleichtern die Orientierung und bestehen aus austauschbaren Rädern und Lagern. Das Auf- und Abbauen am Kabel ist einfach und intuitiv.

Für lange Seilrutschen.



C-ZIP LOCK XTREM





C-ZIP XTREM

C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

AM SEIL VERRIEGELBAR

- Persönliche Schutzausrüstung
- Doppelt kugellagerte Räder

Auflagezone für die Hand



MODELL

RÄDER

MAXI LÄNGE DER ZIPLINE

KOMPATIBEL



C-Zip Lock Speed
ARTIKEL-NR DAS368S-L*
480g




EPI



C-Zip Lock XTREM
ARTIKEL-NR DAS368X-L*
490g




EPI



C-Zip Lock Speed AR**
ARTIKEL-NR DAS368SAR-L*
520g
*Produkt nicht im Vereinigten Königreich und in den USA erhältlich




EPI



C-Zip Lock XTREM AR**
ARTIKEL-NR DAS368XAR-L*
530g
*Produkt nicht im Vereinigten Königreich und in den USA erhältlich



EPI





*L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm

**Dieses Produkt ist weder in Großbritannien noch in den USA erhältlich.

C-ZIP LOCK XTREM

KEINE REIBUNG AM STAHLSEIL DURCH KARABINERAUFLAGEN

- Geschmiedetes Gehäuse aus einem
- Doppelt kugelgelagerte Räder



MODELL

RÄDER

MAXI LÄNGE DER ZIPLINE

KOMPATIBEL




C-ZIP XTREM

DAS180-L*
407g



Stahl



C-ZIP XTREM AR

DAS396AR-L*
440g

*Produkt nicht im UK und in den USA
erhältlich



Nylon




*L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm

C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

EINFACH ZU BEDIENEN

- In 2 Teilen geschmiedet



Option **+** (SPEED)

doppelt kugelgelagerte Räder



MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 C-ZIP AIR ARTIKEL-NR DAS185N-L* 465g	 Nylon		
 C-ZIP SPEED ARTIKEL-NR DAS185-L* 530g	 Acier	 * 300m max mit option +	

*L= Länge (cm) // Beispiel: DAS185-45 für eine C-Zip Air mit einer C-0 von 45 cm

C-ZIP

DIE RICHTIGE ROLLE FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

Länge der Seilbahn

400m

Ohne Karabiner-Auflager

Mit Karabiner-Auflager

PSA-verriegelbar



Stahlrollen

ERGONOMISCH
UND EFFIZIENT



C-ZIP LOCK SPEED

Die beste Seilrolle auf dem Markt



C-ZIP LOCK XTREM

Verriegelbar mit
Rücklaufperre



Stahlrollen

FÜR MAXIMALE
SICHERHEIT



C-ZIP LOCK SPEED AR



C-ZIP LOCK XTREM AR

Offen



Stahlrollen

WIRTSCHAFTLICH



C-ZIP SPEED



C-ZIP XTREM

200m

Offen



Nylonrollen

WIRTSCHAFTLICH



C-ZIP AIR



C-ZIP XTREM AIR



C-ZIP XTREM AIR AR

Die benutzerfreundlichste und
leichteste Seilrolle auf dem Markt

KOMPATIBEL



Bandschlinge C-0 und vernähte
bandschlinge C-1 (p.38)

Haltesurger C-HOLDER/C-TWO (p.40)

OPTION Eloxierung



Für feuchte und
salzhaltige Umgebung

Korrosionsschutzbeschichtung

C-BODY

DER KOMPLETTGURT LEICHT FESTZUZIEHEN UND ZU LOCKERN

Point de fixation ventral (bas) selon la norme EN12277 Type A: 2015 + A1:2018




ERGONOMISCH

- Passt sich den meisten Körperformen an: 2 Größen erhältlich



DURABLE

- Wenige Bestandteile und ohne Polsterung
- Widerstandsfähig gegen Korrosion
- Leicht zu reinigen
- Lebensdauer 10 Jahre
- Garantie 2 Jahre
- Textilschutztasche für das Identifikationsetikett



MODELL

ARTIKEL-NR

C-BODY Gross

DAS650

C-BODY Klein

DAS651

FARBE Schwarz/Grau

GEWICHT 1100g (±15g)

GRÖSSEN GROSS (S-XL) & KLEIN (40kg Minimum)

IKKO

DER UNIVERSELLE OBERSCHENKELGURT



- Geeignet für die Größen 8 Jahre bis XXL
- Marke CILAO

MODELL

ARTIKEL-NR

IKKO

IKK00AUT1



C-PASS ZIP



C-BODY



27

C-PASS ZIP

DAS SYSTEM, DAS KOLLISIONEN AUF SEILBAHNEN VERMEIDET

- Verbietet den Zugang zur Seilbahn, wenn sich bereits eine Person dort befindet
- 100% automatische und mechanische Verriegelung für höchste Zuverlässigkeit
- Kann in jeder Umgebung und jedem Sicherungssystem integriert werden
- Erfordert keine Änderung Ihrer PSA
- Unabhängige Energieversorgung (Standard-Akku, 1 Monat Laufzeit und über Nacht wieder aufladbar)

Die grüne Anzeige springt auf Rot, wenn sich bereits eine Person auf der Seilbahn befindet



« RF » Typ
Kommunikation-
system



MODELL



**C-PASS ZIP KONTINUIERLICHE
SICHERUNGSSSEILE INTERAKTIV**
ARTIKEL-NR:
DAS501



**C-PASS ZIP KONTINUIERLICHE
SICHERUNGSSSEILE STRUKTURELL**
ARTIKEL-NR:
DAS500
DAS502



OPTION (mit allen Modellen kompatibel)






C-PILOT
C-PASS ZIP MIT FERNBEDIENUNG
REFERENCE DAS503

C-PASS ACCESS

VERMEIDET ES, DEN PARCOURS ZU BETRETEN, OHNE AN DER SICHERHEITSLleine BEFESTIGT ZU SEIN

- 100% automatische und mechanische Verriegelung für optimale Zuverlässigkeit
- Leicht zu installieren und einfach zu bedienen
- Erfordert keine Änderungen Ihrer PSA



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-PASS ACCESS pour CLiC-iT 25

DAS510-1000-25



C-PASS ACCESS pour CLiC-iT 21

DAS510-1000-21





RODÉOSTOP®




C-ZIP LOCK XTREM

RODÉOSTOP® + KIT A1


DIE ZUVERLÄSSIGSTE UND SICHERSTE AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG

AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG MIT FALLDÄMPFER



Kann auch mit einem Gegengewicht montiert werden

Stellen Sie sicher, dass das Gegengewicht das Seil immer strafft, wenn Sie beim Aufstieg des Benutzers



- **Die Rolle bewirkt ein sofortiges Blockieren in beiden Richtungen im Falle eines Sturzes** (Auf- und Ab Bewegung)
- Das Gerät ist mit einem Falldämpfer ausgestattet, um den Benutzer im Falle eines Sturzes sanft zu stoppen
- Verwendung bis zu 35m, je nach Länge des Seils
- Empfohlenes Seil: semistatisch Ø 10,5mm
- **Sehr Handlich** (Kompakt, leicht = 1kg)
- **Die Wartung beschränkt sich darauf ihn jedes Jahr zur Inspektion schicken**
- **Standard EN360/2002 A.R.A.**

KIT A1

UMLENKROLLE MIT GUMMIBAND UND HAKEN ZUR EINSTELLUNG DER SPANNUNG AN DER BEFESTIGUNGSKETTE




- Erhöht die Sicherheit, da es die Fallhöhe begrenzt (kein Durchhängen des Seils)
- Um den Betrieb des Systems so leichtgängig wie möglich zu machen, kann die Spannung mit Hilfe des Karabiners an der Kette eingestellt werden

MODELL	ARTIKEL-NR
RODÉOSTOP	B100
KIT A1	K-A1

C-UP + C-ABS

C-ZAM L+ ringen
(Separat zu bestellen)

Stahlseil
Ø 10mm- Ø12mm



SENKRECHTER ANKERPUNKT

C-UP



SENKRECHTER MAGNETISCHER PUNKT

- Erleichtert das Vorankommen
- Vermeidet ein Verdrehen der Lanyards
- Keine Höhenbeschränkung
- Keine Wartung


C-ABS



FALLDÄMPFER

- Begrenzung des Fangstoßes im Falle eines Sturzes
- Entspricht EN355-2002

Regelmäßig zu überprüfen und jedes Jahr zu wechseln



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	



BABO® BOLT


DIE NATURFREUNDLICHE ALL-IN-ONE-LÖSUNG ZUR BEFESTIGUNG AN BÄUMEN*

⊕ LANGLEBIG UND WIDERSTANDSFÄHIG

100% Edelstahl
Aus einem einzigen
Stück gefertigt

⊕ KOMPAKT

Bohrung Ø21mm
und Einsatz M20
aus Edelstahl



⊕ ERLEICHTERTE WARTUNG

Das Ende des BABO BOLT ragt weit genug über den Baum hinaus, damit er ohne Pflegemaßnahmen wachsen kann.

SCHONT DIE NATUR

- Der BABO BOLT ermöglicht dem Baum
- ein freies, gesundes Dickenwachstum

EINFACH UND SCHNELL

- Installation in nur wenigen Minuten



Seit 2017 im Einsatz. Patentrechtlich geschützt
Begleitet und Gutachterlich geprüft von Andreas
Detter, Treeconsult Brudi&Partner.
Diese Lösung wurde von PLOBABO
entwickelt.

plobaboy
Hochreife Baumbolzen



Hergestellt in
Deutschland

* Patent NR 10 2021 204 966

BABO® BOLT

ALLES IN EINEM

Beide Modelle können für Sicherungsseile, Elementseile und Plattformbefestigungen verwendet werden

- ⊕ Für Bäume ab Ø25cm (nur für BABO BOLT Laubholz)
- ⊕ Bohrtiefe erst ab 100mm



Plattform*



Sicherungsseil**




Elemente

Nadelholz



Laubholz



MODEL

REFERENCE

BABO BOLT Nadelholz

MBUA50NH160_2.0

BABO BOLT Laubholz

MBUA50_2.0

* 4 BABO BOLT pro Plattform / ** BABY BOLT erforderlich


BABY BOLT

⊕ **LANGLEBIG UND WIDERSTANDSFÄHIG**

100% Edelstahl

⊕ **OPTIMIERTES BOHREN UND WERKZEUG MINIMAL**

Bohrung Ø 4 mm
und Tiefe 40 mm



⊕ **KOMPAKT**

Für Kabel
Ø10mm und Ø12mm

SCHÜTZT DEN BAUM

Verhindert, dass das Sicherheitssystem an der Rinde des Baumes reibt.

BACK-UP / REDUNDANZ

Des Seils der Sicherheitsleine

SPREIZEN - HALTEN - VERSTEIFEN

Das Zwischenseil der Sicherheitslinie

⊕ Schnelle Installation: nur 2 Minuten ohne Hinzufügen von Beschlägen

⊕ Kompatibilität mit allen unseren Sicherheitssystemen



Ring
C-ZAM CLiC-iT



Stellungsregler
CLiC-iT RiDER



Stellungsregler
CLiC-iT EASY

MODELL

ARTIKEL-NR

BABY BOLT Ø10mm

SK10SSGK

BABY BOLT Ø12mm

DAS705

BABO JIG

BOHRVORRICHTUNG FÜR PLATTFORM

- ⊕ Sparen Sie Zeit
- ⊕ Installation durch einen einzigen Techniker möglich



ZWEI MODELLE



3 armen



4 armen

VERSTELLBAR

passt sich dank der mit jeder Schablone mitgelieferten Keile perfekt an die Größe der Stämme von Ø10cm bis 14cm an



Wird mit seinem Koffer geliefert
Schutzhülle

INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG

Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+ und Schraubglied

Ermöglichen die Befestigung
des CLiC-iT am Gurt



C8+



SCHRAUGGLIED

C-HOLDER & C-TWO

Ermöglicht es, die Karabiner
auf der Gurtseite zwischen
den Parcours zu tragen



C-HOLDER



C-TWO

Bandschlingen C-0 / C-1


Ermöglichen das CLiC-iT system an der
höhe des sicherungseils anzupassen



C-0



C-1



BANDSCHLINGEN

ERMÖGLICHT ES DAS CLIC-IT SYSTEM DER SICHERUNGSHÖHE ANZUPASSEN

BANDSCHLINGE C-0



VERNÄHTE BANDSCHLINGE C-1



WIRBELSCHÄKEL

DIE FREIE DREHUNG VERHINDERT, DASS SICH DAS BAND VERDREHT


C-8 Drehgelenk

CE 24kN



C-8+ Schwenkbar und aufklappbar


CE 25kN



SCHRAUBGLIEDER

MATERIAL
Edelstahl

CE 45kN



MODELL	ARTIKEL-NR	LÄNGE	NUTZBARE LÄNGE	ÖFF- NUNGSWEITE	GEWICHT
C-0	DAS060-L*	20cm - 27cm 35cm - 45cm			
C-1	DAS060EL-CIL-L*	55cm - 70cm 90cm - 110cm			
C-8	DAS070		52mm	/	90g
C-8+	DAS132		57mm	13mm	115g
SCHRAUBGLIEDER	MRNI07.0		51mm	8.5mm	52g

*L= Länge der Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS060EL-CIL-55 für eine C-1 von 55cm



©-8+



C-TWO C-3WO



SONSTIGES ZUBEHÖR

C-HOLDER

MATERIALTRÄGER FÜR C-ZIP, RIDER & CLIC'N'ZIP



- Die SEILROLLE lässt sich leicht am Gurt anbringen und wieder abnehmen
- Die Halterung lässt sich leicht an jedem Gurt befestigen
- Begrenzt das Risiko, dass die SEILROLLE hängen bleibt
- Verhindert, dass die SEILROLLE während einer Seilrutsche am Geräteträger befestigt bleibt



C-TWO

GURTHALTERUNG

- Ermöglicht das Befestigen der Karabiner und der C-ZIP Seilrolle an der Seite des Gurtes, während des Aufenthaltes am Boden
- Verhindert ein Schleifen der Ausrüstung am Boden
- Einfach am Gurt zu befestigen



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-HOLDER

DAS355



C-TWO

DAS046



• Position des C-HOLDERS an der Seilrolle

■ Die bereits im Umlauf befindlichen Produkte und die eine Anpassung benötigen, müssen von CLIC-iT aktualisiert werden

PARK-AUSRÜSTUNG

MONKEY HARDWARE

Klettergriff



C-STOP

Mechanische
Rücklaufsperrung wirkt wie
ein Stopp bei einem Sturz



C-CONNECT

Erlaubt das Einhängen der
CLiC-iT Karabiner an nicht
magnetischen Sicherungs-
punkten des Parcours



INSTRUKTIONSTAFELN



C-ZAM RINGEN

Magnetschlüssel zur
Sicherungspunkterkennung
der CLiC-iT Karabiner



C-RACK

Aufbewahrungswagen
für Lanyards




C-OFF

Aushakbügel, erlaubt
das Aushaken der
CLiC-iT Karabiner




C-ZAM L+

MAGNETSCHLÜSSEL ZUR SICHERUNGSPUNKTER-KENNUNG DER CLIC-IT KARABINER




Ø10mm, 12mm et 12,7mm

Noch leichteres Einhängen mit verbesserter Einhängzone



Position der Magnete

5 verfügbare Farben:



IN +

C-ZAM RESCUE EVAKUIERUNGSMAGNET





- Halten Sie immer einen C-ZAM Schlüssel für Rettungen bereit
- Befestigt am Gürtel, Gurt oder Schlüsselband

C-ZAM RIDER

MAGNETISCHE SCHLÜSSEL, ERMÖGLICHEN EINE VERANKERUNG DER CLIC-IT, KOMPATIBEL MIT DEM CLIC-IT RIDER

- Ermöglicht die Verwendung von CLIC-IT und CLIC-IT RiDER auf derselben Strecke
Erwachsene können das Kind/die Kinder begleiten, ohne ihre eigene Ausrüstung zu wechseln
- **Der Teilnehmer kann nach rechts oder links des Rings gehen, wenn er einmal angeschlossen ist**

5 verfügbare Farben:



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-ZAM L+	DAS148C*	
C-ZAM RIDER	DAS451C*	
C-ZAM RESCUE	DAS194	

*C=Farbe B=Blau; V=Grün; N=Schwarz; J=Gelb; R=Rot / Beispiel: DAS148-V für einen Ring C-ZAM L+ grün

C-CONNECT


ANKERPUNKTE

Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours (mit C-ZAM L+ Ringen für 25 und CLiC'N'ZiP - separat zu bestellen)



C-CONNECT 25

- Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12
 - Vereinfachte Einweisung. Der Benutzer schließt nur an die C-ZAM L+ Ringe an
 - Sobald der erste CLiC-iT Karabiner verriegelt ist, gleitet er von selbst, um den Ring für den zweiten Karabiner zugänglich zu machen
- CE 25kN



C-CONNECT CLiC'N'ZiP

- Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12
- 15 kN



C-CONNECT V2 ET V2+


- Aus geschmiedetem Aluminium
 - Ideal für Tarzan-Sprünge und ähnliche Elemente, sowie Höhensicherungsgeräte
- CE 20 kN

C-CONNECT V2 C-CONNECT V2+

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT	KOMPATIBEL
C-CONNECT 25	DAS346	490g (sans bague)	
C-CONNECT CLiC'N'ZiP	DAS184	450g (sans bague)	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	



C-ZAM L+ RING



C-CONNECT V2

ANDERE PARCOURS ELEMENTE

C-OFF

AUSHAKBÜGEL


- Ermöglicht das Entfernen der Karabiner vom Sicherungsseil am Beginn und am Ende der Parcours
- Dieses Zubehörteil darf nur am Boden installiert werden



C-STOP

MECHANISCHE RÜCKLAUFSPERREP

- Ermöglicht die Nutzung von CLiC-iT an schräg verlaufenden Sicherungsseilen, im Sturzfall werden die Karabiner gestoppt
- Zur Installation auf einem Element mit einem Winkel von maximal 35°



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-OFF

DAS044



C-STOP

DAS075



HALTERUNG «MONKEY» UND GRIFF «CAMP»

Klettergriffe lassen sich leicht an Bäumen befestigen und transportieren

- Hand- und Fußgriff
- Kletterhöhe: ca. 11m
- Geeignet für Kinder und Anfänger
- Witterungsbeständig
- Im Sommer wie im Winter verwendbar
- Zertifiziert nach DIN EN 12572-3 und EN 1176.1

RATSCHEGURT

Verschlussriemen mit Stahlratsche und integriertem Verschluss-System

- Evolutionsbedingtes Spannen der Gurte um das Wachstum des Baumes zu respektieren
- Fixierung & einfache Einstellungen
- Optimale Sicherheit
- UV beständig und erlaubt nachhaltige Nutzung auf den Bäumen
- Zertifiziert DIN EN 9001:2000 und ISO/TS 16949/2002

Höhsicherungsgerät



PACK «CAMP»

- 27 Monkeys
- 27 Ratschengurte 3.2m
- 25 Griffe MaxiCamp
- 25 Schrauben M10x40mm
- 1 Inbus-Schlüssel
- 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- 25 Monkeys
- 25 Griffe MaxiCamp
- 25 Schrauben M10x40mm
- 1 Inbus-Schlüssel
- 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



MODELL

ARTIKEL-NR

PACK «CAMP»

1410322-J

PACK «MAXICAMP»

1411000-O

C-RACK

AUFBEWAHRUNGSWAGEN FÜR LANYARDS

- Ermöglicht die Lagerung von 80 CLiC-iT und schont die Bowdenzüge der Lanyards
- 100% rostfreier Stahl



OPTION

Aufgepumpte Räder

Bei instabilem Untergrund

Lagerung der Lanyards



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-RACK

DAS280

C-RACK + Option

DAS287



INSTRUKTIONSTAFELN

8er Set mehrsprachigen Einweisungsschildern mit Erklärungen zur Anwendung der CLiC-iT Adventure Ausrüstung (Modell 25)

MATERIAL

Aluminium Dibond
Korrosions-, UV- und schlagfest



DAS432-1LG*
«PRESENTATION VON CLIC-IT»



DAS432-2
«VERBOTENE ANWENDUNGEN»




DAS432-3
«EINEN KARABINER BEFESTIGEN»



DAS432-4
«EINEN PARCOURS BEGINNEN»



DAS432-5
«EINEN KARABINER AUSHAKEN»




DAS432-6
«DEN PARCOURS VERLASSEN»




DAS432-7
«VERBINDUNGSMITTEL C-CONNECT»



DAS432-8
«ANWENDUNG EINER SEILROLLE C-ZIP XTREM»



DAS432-9
«ANWENDUNG EINER SEILROLLE»



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

SCHILDER SET - C-ZIP XTREM

DAS430-LG*

SCHILDER SET - ALTERNATIVE SEILROLLEN

DAS431-LG*

INDIVIDUELLES SCHILD

DAS432-N**



*LG = gewünschte Sprache (FR/EN/DE/NL/ES/IT) ** N = Schildnummer

CLIC-it® PRO 60

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
FÜR STÄNDIGEN SCHUTZ

PSA der Kategorie 3, die den folgenden Normen entspricht:
EN 354 (Sicherungsleinen) – EN 362
(Verbindungselemente) – EN 355 (Energieabsorber)

GEEIGNET FÜR:

- Baugerüst
- Tragmast/Eckpfosten
- Leiter/Mastbaum
- Verankerungspunkte
- Metalseil
- Gurt/Seil



Öffnet man ein Karabiner, verriegelt sich automatisch der andere

Öffnung Ø 60mm

Drücker mit gesicherter Entriegelung

Griffe

Sie ermöglichen einen sichereren und rascheren Aufstieg und schützen die Hand

Wirbel

vermeidet Verdrehen

Falldämpfer

↑ ENTDECKEN SIE AUCH ↓

C-RACK OZON

DESINFEKTIONSSCHRANK MIT OZONGAS

Solution simple, rapide et efficace pour désinfecter tout type de matériel. Ermöglicht die Desinfektion von aller Materialien, Werkzeuge und Ausrüstungen. Garantie ohne Risiko für das Material wie auch für den Bediener. Der Ozongenerator verteilt das Gas im Schrank gemäß dem empfohlenen Schwellenwert für eine perfekte Desinfektion.

- ➔ **AUTOMATISCH:** Nach schließen des Schrankes, müssen Sie nur einen knopf drücken, um den automatischen Desinfektionsprozess zu starten
- ➔ **SCHNELL:** Ermöglicht die Desinfektion von Material, Werkzeugen und Ausrüstung ohne erforderliches Trocknen
- ➔ **SOFORTIGER EINSATZ:** Das Ozon wird unmittelbar aus der Luft innerhalb des Schrankes generiert. Keine Reinigungsmittel nötig, die gekauft, transportiert und gelagert werden müssen





SPRECHEN SIE
UNS AN



CLiC-iT - SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LÈS-REIMS
FRANCE



+33 3 26 47 11 34



contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu



**CLiC-iT wünscht Ihnen
viel Spaß und eine
sichere Saison!**



www.clic-it.eu

