



CLiC-iT
ADVENTURE & MOUNTAIN
CATÁLOGO EDICIÓN 2026



CLIC-IT ADVENTURE

LÍNEA DE VIDA
CONTINUA INTERACTIVA



CLIC-IT RIDER

LÍNEA DE VIDA
CONTINUA CON POLEA



ROPEROLLER

SISTEMA DE SEGURIDAD
CONTINUA




CLIC-IT EASY D BRAYABLE

L NEA DE VIDA DE
GANCHO CONTINUO



C-ZIP

LA POLEA



C-BODY

ARN S COMPLETO



C-PASS

SOLUCI N DE
CONTROL DE ACCESO



ROD OSTOP[ ]

DISPOSITIVO
AUTOM TICO
ANTI-CA IDAS



BABO[ ] BOLT

SOLUCIONES DE FIJACI N
DE  RBOLES

P. 4	LA EMPRESA
P. 10	CLiC-iT ADVENTURE
P. 14	CLiC'N'ZiP
P. 16	CLiC-iT RiDER
P. 19	CLiC-iT EASY
P. 20	ROPEROLLER
P. 21	C-ZiP
P. 26	C-BODY
P. 28	C-PASS ZiP
P. 29	C-PASS ACCESS
P. 31	RODÉOSTOP®
P. 33	BABO® BOLT
P. 37	EQUIPOS INDIVIDUALES
P. 41	EQUIPOS DEL PARQUE

SISTEMAS
DE SEGURIDAD
CONTINUA

POLEAS

ARNÉS

SOLUCIÓN DE CONTROL
DE ACCESO

SOLUCIÓN ANTICAÍDA

SOLUCIÓN DE FIJACIÓN
DEL ÁRBOL

EQUIPOS



UN INVENTO FRANCÉS



«En ocasión de una visita a un parque de aventura, queriendo ayudar a un niño en dificultades, yo mismo me encontré en situación de riesgo de caída. Entonces me imaginé a mis hijos completamente desatados del cable de seguridad a 25 metros arriba de un árbol ... Empecé a pasar mis tardes y los fines de semana buscando una solución a este problema! »

CLiC-iT aporta una solución revolucionaria, que ha dado luz a una gama completa productos que responden a múltiples necesidades en el campo del ocio, de la construcción y de la industria.

Thierry Dehondt
CEO

NUESTRO COMPROMISO

CON TODA SERENIDAD

Nuestra dedicación está enfocada a permitirles practicar una actividad en altura con toda serenidad, en total libertad, con una eficacia máxima.

Queremos ofrecerles lo mejor: Seguridad, durabilidad, facilidad de utilización y buen servicio al cliente.

CLiC-iT te ofrece soluciones innovadoras, sencillas y fiables para garantizar la continuidad de la protección del usuario a lo largo de su viaje de aventura; una verdadera garantía de serenidad para el gestor de PAH.

NUESTRA EXPERIENCIA


INNOVACIÓN Y CALIDAD

Nuestro equipo elabora productos innovadores y patentados que responden a las distintas necesidades de seguridad detectadas sobre el terreno. Para responder a sus expectativas, todos nuestros conceptos se testan in situ para garantizar su pertinencia y eficacia.

CLiC-iT garantiza materiales robustos y de alta calidad para una larga vida útil y una mayor resistencia de los productos. CLiC-iT es también un equipo local siempre a su disposición para ofrecerle un mejor servicio.



PRESENCIA DE CLIC-IT EN TODO EL MUNDO



C-PASS ZiP

Prevenir Colisiones
En Tirolinas



C-ZiP

Gama de poleas
para tirolinas



RODÉOSTOP®

Dispositivo automático
de detención de caídas
con absorción
de energía



BABO® BOLT

Soluciones de
fijación de árboles



CLiC-iT RiDER

Línea de vida
de polea continua






La gama más completa
de soluciones para parques
de aventura

C-BODY

Arnés completo



CLiC-iT

Doble cabo
de seguridad
interconectado





XAVAGE, MEXIQUE



FLAGSTAFF EXTREME, FLORIDE



MAGIC JUNGLE, SHANGHAI



LE POISSON VOLANT, FRANCE



VIA FERRATA
IN TERRA CORSA, FRANCE


SISTEMA DE SEGURIDAD CONTINUO

Las tres soluciones adaptadas a sus necesidades

INTERACTIVA

CLiC-iT ADVENTURE

Die ergonomischsten und robustesten Lösungen



CLiC'N'ZIP



CON POLEA

CLiC-iT RiDER

La solución más fluida



ROPEROLLER

La solución diseñada para durar



CON GANCHO

CLiC-iT EASY & CLiC-iT EASY DESACOPABLE

La solución más simple




CLIC-IT ADVENTURE

LÍNEA DE VIDA CONTINUÍA INTERACTIVA LA MÁS SIMPLE DE USO, ROBUST, ECONÓMICA

¿ Qué es ?


1 INTERCONEXIÓN

CUANDO UN CONECTOR SE ABRE EL SEGUNDO ESTÁ BLOQUEADO




2 CONEXIÓN

Gracias a su detección de anclaje, el CLiC-iT solo se puede conectar a la línea de vida o a los anillos C-ZAM. Impide que el usuario se conecte en el lugar equivocado.



3 DESCONEXIÓN

La desconexión del CLiC-iT solo es posible si se presiona el gatillo.



Los **3** mecanismos de seguridad de CLiC-iT

Los cabos CLiC-iT tienen tres mecanismos de seguridad independientes que garantizan la máxima protección para el usuario en cada paso por los circuitos. Estos mecanismos simples e inteligentes han permitido que CLiC-iT reciba el premio «Producto Ganador» en la categoría «Innovación» en el IAPA AWARD 2016.




El **diseño** de CLiC-iT

El diseño de CLiC-iT ha sido galardonado con la etiqueta 2018 del Observateur du Design, el premio de diseño francés más importante.



CLiC-iT Beneficios del

CUANDO UN CONECTOR SE ABRE
EL SEGUNDO ESTÁ BLOQUEADO



FÁCIL DE USAR

- A partir de los 4 años
- Fácil de usar con una mano
- Una sola operación para desconectar los 2 conectores



SEGURO

- Nivel de seguridad D (De acuerdo con la norma EN17109)
- 3 sistemas de seguridad independientes



FIABLE, RESISTENTE & ECONÓMICO

- Materiales de alta calidad asociados con un mecanismo sencillo
- Cables de control siempre tirados (no empujados)
- Pocas partes móviles, excepcionalmente resistente y fácil de reparar
- Facilidad de control y de mantenimiento in situ
- CLiC-iT de segunda generación en funcionamiento desde 2017
- 4 años de garantía (Europa)



C-ZAM L+ ring



Anillo magnético para la detección de anclaje de los conectores



Elija el **CLiC-iT adecuado** para usted

CLiC-iT ADVENTURE PARQUE DE AVENTURA


CONEXIÓN AL HARNÉS
(A escoger)



Émerillon C-8



Émerillon
ouvrable C-8+




OPTIONS



Eloxierung
Revestimiento
anti-corrosión

CLiC-iT MOUNTAIN VIA FERRATA



ABSORBEDOR DE ENERGÍA
PARA VIA FERRATA

CLiC'N'Zip POLEA INTEGRADA



WEITERE INFORMATIONEN
FOLGENDE SEITEN

DETECCIÓN DE ANCLAJE
(A escoger)


REFERENCIA	A	L ¹	L ²
A4 (Recomendado para niños)	110cm	63cm	73cm
A6 (Recomendado para niños)	150cm	76cm	99cm
M8 (Via Ferrata)	110cm	110cm	110cm

Version	Cable de acero (A escoger)	Anillo C-ZAM L+
1	✓	✓
2	✗	✓

CLIC'N'ZIP

LÍNEA DE VIDA CONTINUÚA INTERACTIVA CON POLEA INTEGRADA

- No es necesario un tercer cabo para la polea
- Sesión informativa simplificada
- Rescate simplificado para el operador desde el suelo
- A partir de los 9 años



MATERIALES

- Carcasa mecanizada de aluminio forjado
- Mecanismo de aleación de cobre y aluminio
- Empuñaduras ergonómicas de PA alta resiliencia cargadas de fibras de vidrio
- Cabos Dyneema®/Spectra®


PESO TOTAL

1.5kg

Longitud máx tirolina :



CLIC'N'ZIP CONECTOR: UNA POLEA REAL



MODELO	A	L ¹	L ²
A4x25 ZiP	110cm	63cm	73cm
AJx25 ZiP	130cm	66cm	89cm
A6x25 ZiP	150cm	76cm	99cm

CLiC-iT RiDER

LA LÍNEA DE VIDA CONTINÚA CON POLEA MA SIMPLE Y FLUIDA

- **Sencillo** : el usuario no tiene nada que manipular
- 1 único EPI para actividades y tirolinas
- **Intuitivo** : reducción de la información
- **Ergonomía** : Se puede utilizar desde los 3 años
- **Silenciosa**
- **Bajo mantenimiento**

Fluidité de progression sur le câble

Stabilité

La masse centrale permet d'éviter les rotations sur câble et les chocs sur les ancrages



Sistema de cierre magnético
El cliente no puede abrir la polea

Rescate rápido y fácil

Indicador de desgaste



Ruedas de nylon

Reduce el ruido, el peso y el desgaste del cable




Longitud máx tyrolina :



MODELO	REFERENCIA	PESO
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO
SIMPLE Y FÁCIL



Posicionador
para asegurar una trayectoria
suave de la polea

Cable de acero de Ø12mm
Tipo 6x19 con acero macizo
núcleo de acero

Anclaje cerrado

No es necesario engarzar el cable
Fácil ajuste y control del cable
No se desliza con el tiempo



COMPATIBILITÉ



Compatible CLiC-iT gracias a
C-ZAM RiDER
PÁGINA 43



Portador de equipo
C-HOLDER
PÁGINA 40

MONTAGES POSSIBLES



Montaje con
ESLINGA



Montaje con
BABO BOLT



En
CABLES



CLIC-IT RIDER




CLIC-IT EASY DÉBRAYABLE

CLIC-IT EASY

LA LÍNEA DE VIDA CON GANCHO MÁS SENCILLA DEL MERCADO

Nos referimos al sistema Hirondo, en colaboración con Pornic Aventure, en servicio desde 2017.

- Económico y robusto
- Gancho simple o desacoplable
- Fabricado en aluminio ligero (200 g)
- Fácil de usar a partir de los 4 años de edad.
- Instalación rápida y sencilla



Gancho EASY desacoplable

Robusto y eficaz



Evacuación mediante candado para gancho simple muy fácil de usar



Cruz de bifurcación (patentada) permite evitar un obstáculo o realizar una evacuación



Resistente en ambientes húmedos: Todas nuestras placas son de acero inoxidable Para cable de línea de vida Ø 12mm y Ø12,7mm

C-STOP

Impide el retceso de un usuario sobre un cable inclinado



Switch EASY

Permite una desconexión temporal de la línea de vida



MODELO	REFERENCIA	PESO
CLIC-IT EASY	DAS670	200g
CLIC-IT EASY Desacoplable	DAS732	255g
Switch EASY	DAS689	980g
Evacuación para candado	DAS738	
Cruz de bifurcación	DAS674	
C-STOP	DAS1160	

ROPEROLLER & SLIMROLLER

EL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTINUA DISEÑADO PARA DURAR

En 2015, Hajo Müller desarrolló el ROPEROLLER y lo lanzó al mercado. En 2025, confió a CLiC-iT la comercialización de este innovador sistema de seguridad continua.

ROPEROLLER

Línea de vida fácil de sustituir en cada tramo



La doble línea de vida permite un alto flujo de usuarios y una evacuación rápida



Diseñada para una línea de vida fuera del alcance del participante

SLIMROLLER



- Compacto y ligero
- Ideal para recorridos infantiles

Antirretorno para cable



Bifurcador



Fabricado completamente en acero inoxidable

Para cables de 10/12 mm

MODELO

LONGITUD MÁX TIROLINA



ROPEROLLER
REFERENCIA DAS800
900g



SLIMROLLER
REFERENCIA DAS810
490g



Die **C-ZiP** Reihe

Robust und leicht unsere Rollen bestehen aus geschmiedetem Aluminium und begrenzen das Risiko des Einklemmens der Finger. Um Kletterpark-Seilrutschen auszustatten, die C-ZiP erleichtern die Orientierung und bestehen aus austauschbaren Rädern und Lagern. Das Auf- und Abbauen am Kabel ist einfach und intuitiv.

Für lange Seilrutschen.



C-ZIP LOCK XTREM




C-ZIP XTREM

C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

POLEA BLOQUEABLE EN EL CABLE

- Equipo de protección individual (EPI)
- Dos rodamientos por rueda

Área de apoyo
para poner la mano



MODELO

RUEDAS LONGITUD MÁX TYROLINA COMPATIBILIDAD



C-Zip Lock Speed
REFERENCIA DAS368S-L*
480g




EPI



C-Zip Lock XTREM
REFERENCIA DAS368X-L*
490g



EPI



C-Zip Lock Speed AR**
REFERENCIA DAS368SAR-L*
520g




EPI



C-Zip Lock XTREM AR**
REFERENCIA DAS368XAR-L*
530g



EPI





* *L= La longitud de aro de escalada C-0 (en centímetros) // Ejemplo: DAS180-45 para una eslinga C-0 de 45 centímetros

**Producto no disponible en el Reino Unido ni en EE. UU.

C-ZIP LOCK XTREM

ELIMINA LA FRICCIÓN DEL CONECTOR EN EL CABLE

- Dos rodamientos por rueda
- Polea forjada en una pieza



MODELO

RUEDAS


LONGITUD MÁX TYROLINA COMPATIBILIDAD



C-ZIP XTREM
 RÉFÉRENCIA DAS180-L*
 407g



Acero



C-ZIP XTREM AR**
 RÉFÉRENCIA DAS396AR-L*
 440g

**Producto no disponible en el Reino Unido ni en EE. UU.



Nylon




* *L= La longitud de aro de escalada C-0 (en centímetros) // Ejemplo: DAS180-45 para una eslinga C-0 de 45 centímetros

C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

FÁCIL DE USAR

- Forjado en 2 piezas



Option **+** (para SPEED)

Dos rodamientos por rueda



MODÈLE	RÉA	LONGUEUR MAXI TYRO	COMPATIBILITÉ
 C-ZIP AIR REFERENCIA DAS185N-L* 465g	 Nylon		
 C-ZIP SPEED REFERENCIA DAS185-L* 530g	 Acero	 * 300m max con option +	

* *L= La longitud de aro de escalada C-0 (en centímetros) // Ejemplo: DAS180-45 para una eslinga C-0 de 45 centímetros

C-ZIP

LA POLEA ADAPTADA A TODAS SUS NECESIDADES

400m

Sin portaconectores

Con portaconectores

Bloqueables EPI

 **poleas de acero**

**ERGONÓMICO
Y EFICAZ**



C-ZIP LOCK SPEED

La mejor polea del mercado



C-ZIP LOCK XTREM

Bloqueables antirretorno

 **poleas de acero**

**PARA UNA
MÁXIMA
SEGURIDAD**



C-ZIP LOCK SPEED AR



C-ZIP LOCK XTREM AR

Ouvertes

 **poleas de acero**

ECONÓMICO



C-ZIP SPEED



C-ZIP XTREM

200m

Ouvertes

 **poleas de nylon**

ECONÓMICO



C-ZIP AIR



C-ZIP XTREM AIR



C-ZIP XTREM AIR AR

La más fácil de usar y la más silenciosa del mercado

COMPATIBILIDAD



Aro de escalada C-0 y eslinga C-1 (p.38)

Soporte para equipo C-HOLDER/C-TWO (p.40)

OPCIÓN ANODIZACIÓN



Para ambientes húmedos y salinos
Revestimiento anti-corrosión

C-BODY

EL ARNÉS INTEGRAL MUY FÁCIL DE AJUSTAR Y DESAJUSTAR

Point de fixation ventral (bas) selon la norme EN12277 Type A: 2015 + A1:2018

+ ERGONÓMICO

- Se adapta a la mayoría de los cuerpos: 2 tallas disponibles

+ DURABLE

- Pocos componentes y sin acolchado
- Resistente a la corrosión
- Fácil de limpiar
- Vida útil 10 años
- 2 años de garantía
- Bolsa textil protectora para la etiqueta de trazabilidad



MODELO REFERENCIA

C-BODY Grande DAS650

C-BODY Pequeño DAS651

COLOR Negro/Gris

PESO 1100g (±15g)

TALLAS PEQUEÑA (mínimo 40kg) & **GRANDE** (S - XL)

IKKO

LE HARNAIS CUISSARD UNIVERSEL




- Apto para tallas 8 a XXL
- Marca CILAO

MODELO REFERENCIA

IKKO IKK00AUT1



C-PASS ZIP



C-BODY



27

C-PASS ZIP

EL SISTEMA EL MÁS SEGURO PARA EVITAR LAS COLISIONES EN LAS TIROLINAS

- Bloquee el acceso a la tirolina si alguien ya está colgado
- Cerradura 100% automática y mecánica para garantizar la fiabilidad
- Instalable en cualquier tipo de entorno
- No requiere ninguna modificación de su EPI
- Energía autónoma (batería recargable estándar, 1 mes de autonomía)

Indicador verde que se vuelve rojo si una persona ya está colgado en la tirolina



Sistema de comunicación tipo «RF»



MODELO



C-PASS ZIP LÍNEA DE VIDA CONTINUA INTERACTIVA
REF: DAS501



C-PASS ZIP LÍNEA DE VIDA CONTINUA ESTRUCTURAL
REF: DAS500
DAS502



OPCIONAL (compatible con todos modelos)






C-PILOT
C-PASS ZIP REMOTE CONTROL
REFERENCE DAS503

C-PASS ACCESS

EVITA ENTRAR EN EL CURSO SIN ESTAR SUJETO A LA LÍNEA DE VIDA

- Cierre 100% automático y mecánico para una fiabilidad óptima
- Fácil de instalar y sencillo de utilizar
- No es necesario modificar el EPI



MODELO

REFERENCIA

COMPATIBILIDAD

C-PASS ACCESS pour CLiC-iT 25

DAS510-1000-25



C-PASS ACCESS pour CLiC-iT 21


DAS510-1000-21





RODÉOSTOP® + KIT A1

EL SISTEMA ANTICAÍDA EL MÁS SEGURO Y FIABLE




DISPOSITIVO AUTOMÁTICO ANTI-CAÍDAS CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA



Peut aussi être monté avec un contrepoids

S'assurer que le contrepoids tendre toujours la corde lors de la montée de l'utilisateur



• Su polea activa el bloqueo instantáneo en las 2 direcciones en caso de caída

(«operación hacia adelante y hacia atrás»)

• En caso de caída, el dispositivo está equipado con un amortiguador para detener al usuario suavemente

• Uso hasta 35 metros dependiendo de la longitud de la cuerda

• Cuerda recomendada : semiestático Ø 10,5mm

• Gran maniobrabilidad (compacto, ligero ≈1kg)

• El mantenimiento es reducido para enviar a revisión cada año

(no requiere lubricación)

• Norma EN360/2002 A.R.A.

KIT A1

POLEA CON CUERDA ELÁSTICA Y GANCHO DE AJUSTE EN LA CADENA DEL SISTEMA DE TENSIÓN DE LA CUERDA



• Permite un uso continuo y seguro porque limita la posible altura de caída (no hay holgura en la cuerda)


• Un buen ajuste de la tensión de la línea vertical con el gancho de la cadena hacia abajo, hace que el funcionamiento del sistema sea muy suave

MODELO	REFERENCIA
RODÉOSTOP	B100
KIT A1	K-A1

C-UP + C-ABS

Anillo de detección C-ZAM L+
(A pedir por separado)

Cable de acero
Ø 10-12mm



PUNTO VERTICAL DE ANCLAJE

C-UP



PUNTO VERTICAL CON ANCLAJE MAGNÉTICO

- Facilita la progresión
- Evita que se retuerzan los cabos al conectarse
- Sin límite de altura
- Sin mantenimiento


C-ABS



ABSORBEDOR DE ENERGÍA

- Absorbe el impacto en caso de caída
- Cumple con EN15567-1-2015

Verifique regularmente y reemplace cada año



MODELO REFERENCIA COMPATIBILIDAD

C-UP DAS193

C-ABS DAS192



BABO® BOLT


**EL SISTEMA DE ACLAJE IDEAL, PATENTADO
PARA FIJACIONES INTEGRALES EN ARBOLES,
RESPECTUOSO CON LA NATURALEZA**

+ DURADERO Y RESISTENTE

*100% acero inoxidable
Mecanizado en una sola pieza*

+ COMPACTO

*Taladro Ø21mm
e inserto de acero
inoxidable M20*



+ MANTENIMIENTO FÁCIL

*El extremo del BABO BOLT
sobresale lo suficiente del árbol
para permitir su
crecimiento sin necesidad
de mantenimiento.*

ADAPTADO A LA NATURALEZA

- Cada modelo está diseñado para una especie específica con el fin de garantizar una salud óptima

SENCILLO Y RÁPIDO

- Instalación en sólo unos minutos



En servicio desde 2017 y validada por un experto, Andreas Detter de Tree Consult Brudi & Partner, esta solución fue desarrollada por

plobabo
Fischinger Baumbolzen



Fabricado
en Alemania

BABO® BOLT

TODO EN UNO

Ambos modelos pueden utilizarse para plataformas líneas de vida y elementos

- ⊕ Para árboles a partir de Ø25cm (para la madera dura BABO BOLT)
- ⊕ Profundidad de perforación sólo a partir de 100 mm



Plataforma*



Línea de seguridad**




Elementos

Madera
blanda



Madera
dura



MODELO

REFERENCIA

BABO BOLT madera blanda

MBUA50NH160_2.0

BABO BOLT madera dura

MBUA50_2.0

* 4 BABO BOLT por plataforma

** Se requiere copia de seguridad


BABY BOLT

+ DURADERO Y RESISTENTE

100% acero inoxidable

+ TALADRADO OPTIMI- ZADO Y USO MÍNIMO DE HERRAMIENTAS

Taladro de Ø 4 mm y
profundidad de 40 mm



+ COMPACTO

Para cables
Ø10mm y Ø12mm

PROTEGE EL ÁRBOL

Evita que el sistema de seguridad roce la corteza del árbol

RESPALDO / REDUNDANCIA

El cable de la línea de vida

EXTENDER - SUJETAR - RIGIDIZAR

El cable de vida intermedio

- + Instalación rápida: sólo 2 minutos sin necesidad de hardware adicional
- + Compatible con todos nuestros sistemas de seguridad



Anillo
C-ZAM CLiC-iT



Posicionador
CLiC-iT RiDER



Posicionador
CLiC-iT EASY

MODELO

REFERENCIAV

BABY BOLT Ø10mm

SK10SSGK

BABY BOLT Ø12mm

DAS705

BABO JIG

PLANTILLA DE MONTAJE

- ⊕ Ahorro de tiempo
- ⊕ Puede instalarlo un solo técnico



DOS MODELOS



3 brazos



4 brazos

AJUSTABLE

se adapta perfectamente al tamaño de los troncos de Ø10cm a 14cm gracias a las cuñas incluidas con cada plantilla



Se suministra en un estuche protector

EQUIPOS INDIVIDUALES

C-8 + anilla giratoria Eslabón rápido

Permiten conectar CLiC-iT al arnés



C8+



Eslabón rápido

C-HOLDER & C-TWO

Permite llevar de equipos CLiC-iT



C-HOLDER



C-TWO

Eslinga C-0 / C-1

Permiten conectar C-ZIPs
y CLiC-iT al arnés



C-0



C-1



ESLINGAS

PERMITE PROLONGAR, SI ES NECESARIO, EL SISTEMA CLIC-IT PARA ADAPTARLO A LA ALTURA DE LA LÍNEA DE VIDA

ANILLO DE ESCALADA C-0



ESLINGA COSIDA C-1




EMERILLÓN

PERMITEN UNA ROTACIÓN LIBRE EVITANDO EL RETORCIMIENTO DE LOS CABOS


**Emerillón
C-8**

CE 24kN



**Émerillon ouvrable
C-8+**


CE 25kN



ESLABÓN RÁPIDO

MATÉRIAU
Acero inoxidable forjado

CE 45kN



MODELO	REFERENCIA	LONGITUDES DISPONIBLES	ALTURA FUNCIONAL	APUERTA	PESO
C-0	DAS060-L*	20cm - 27cm 35cm - 45cm			
C-1	DAS060EL-CIL-L*	55cm - 70cm 90cm - 110cm			
C-8	DAS070		52mm	/	90g
C-8+	DAS132		57mm	13mm	115g
ESLABÓN RÁPIDO	MRNI07.0		51mm	8.5mm	52g

*L = longitud de la eslinga (centímetros)
Ejemplo: DAS060EL-CIL-55 para una eslinga C-1 de 55 centímetros



C-8+



C-TWO



39

OTROS ACCESORIOS

C-HOLDER

SOPORTE PARA C-ZIP, RIDER Y CLIC'N'ZIP

- La polea es fácil de colocar y quitar del arnés
- Apto para todo tipo de arneses
- Limita el riesgo de que la polea se enganche
- Evita que la polea permanezca unida al portaequipos durante la tirolina



C-TWO

SOPORTE PARA EQUIPO EN EL ARNÉS

- Permite llevar los conectores o la polea C-ZiP sobre el costado del arnés entre los recorridos
- Evita que los conectores se arrastren por el suelo
- Se fija fácilmente sobre el arnés



MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
--------	------------	----------------

C-HOLDER	DAS355	
----------	--------	--



C-TWO	DAS046	
-------	--------	--



• Posición del C-HOLDER en la polea

— Los productos que ya están en circulación y que requieren de una adaptación deben ser actualizados por CLIC-IT

PARK-AUSRÜSTUNG

MONKEY HARDWARE

Presas
de escalada



C-STOP

Tope mecanizado
antirretorno que actúa como
bloqueo durante una caída



C-CONNECT

Permiten el anclaje de los
conectores CLiC-iT sobre
elementos de los juegos
no ferro magnéticos



CARTELES PARA EL BRIEFING



C-ZAM ANILLOS

Anillos magnéticos que
permiten la detección de
anclaje de los conectores
CLiC-iT



C-RACK

Estante de
almacenamiento
de cabos



C-OFF

Permite retirar los
2 conectores de la línea
de vida a la entrada y a la salida
de un recorrido



C-ZAM L+

ANILLOS MAGNÉTICOS QUE PERMITEN LA DETECCIÓN DE ANCLAJE DE LOS CONECTORES CLIC-IT




Ø10mm, 12mm et 12,7mm

Aún más fácil detección de anclaje,
con una zona de conexión optimizada



Posición
de los Imanes

Disponible en diferentes colores :



EN +

C-ZAM RESCUE ANILLO DE EVACUACIÓN





- Siempre tenga a mano un anillo C-ZAM para los rescates
- Se asegura al cinturón, arnés o llavero

C-ZAM RIDER

ANILLO MAGNÉTICO PARA LA DETECCIÓN DE ANCLAJES DETECCIÓN DEL ANCLAJE DE LOS CONECTORES CLIC-IT, COMPATIBLE CON EL CLIC-IT RIDER

- Permite utilizar el CLiC-iT y el CLiC-iT RiDER en el mismo taller
Los adultos pueden acompañar a los niños sin cambiar de equipo
- El participante puede ir a la derecha o a la izquierda del anillo una vez conectado

Disponible en diferentes colores :



MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-ZAM L+	DAS148C*	
C-ZAM RIDER	DAS451C*	
C-ZAM RESCUE	DAS194	

* C = Color : B = Azul; V = verde; N = negro; J = amarillo; R = rojo; RN = rojo e negro // Ejemplo: DAS451-V para un anillo verde C-ZAM RiDER

C-CONNECT


PUNTOS DE ANCLAJE

Permitir el anclaje de los conectores CLiC-iT sobre elementos de los juegos no ferro magnéticos (con anillo C-ZAM L+ para modelo 25 y CLiC'N'ZiP - debe pedirse por separado)



C-CONNECT 25

- En la cataforesis alambre de acero Ø12
- Información simplificada. El usuario sólo se conecta a los anillos C-ZAM L+
- Una vez colocado el primer conector CLiC-iT, se desliza de forma natural para que el anillo sea accesible al segundo conector
CE 25kN



C-CONNECT CLiC'N'ZiP

- En la cataforesis alambre de acero Ø12
15 kN



C-CONNECT V2 ET V2+


- Aluminio forjado
- Ideal para juegos tipo "Salto de Tarzán" y sobre anti-caídas automáticos
CE 20 kN

C-CONNECT V2 C-CONNECT V2+

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT	KOMPATIBEL
C-CONNECT 25	DAS346	490g (sans bague)	
C-CONNECT CLiC'N'ZiP	DAS184	450g (sans bague)	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	



ANILLO C-ZAM L+



C-CONNECT V2

OTROS ELEMENTOS DEL CIRCUITO

C-OFF

SALIDA DEL RECORRIDO


- Permite retirar los 2 conectores de la línea de vida a la entrada y a la salida de un recorrido
- Este accesorio se instala sobre la línea de vida sólo a nivel del suelo



C-STOP

TOPE MECÁNIZADO ANTIRRETORNO

- El antirretorno permite el paso de conectores CLiC-iT en el sentido del recorrido sirviendo al mismo tiempo de parada de tope en caso de caída



MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	



PRESAS DE ESCALADA "MONKEY" Y "CAMP"

Presas de escalada fácil de fijar en los árboles y de transportar

- Presas para manos y pies
- Altura de escalada : aproximadamente 11m
- Apto para niños y principiantes
- A prueba de la intemperie
- Utilizable en cualquier temporada
- Certificado DIN EN 12572-3 y EN 1176.1

CORREA DE TRINQUETE

Correa de sujeción de trinquete de acero con sistema de bloqueo integrado

- Apriete progresivo de las correas para respetar el crecimiento del tronco de soporte
- Fácil fijación y configuración
- Seguridad óptima
- Resistente a los rayos UV y permite un uso duradero en los árboles
- Certificado DIN EN 9001:2000 y ISO/TS 16949/2002



PACK «CAMP»

- 27x 3,2m correas de trinquete
- 27x soportes « Monkey »
- 25x Presas Yellow Camp
- 25x tornillo roscado M10
- 1x llave Allen de 6 mm
- 1x bolsa de transporte Tragegriff



PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- 27x soportes « Monkey »
- 25x Presas Orange MaxiCamp
- 25x tornillo roscado M10
- 1x llave Allen de 6 mm
- 1x bolsa de transporte



MODELO	REFERENCIA
PACK «CAMP»	1410322-J
PACK «MAXICAMP»	1411000-O

C-RACK

ESTANTE DE ALMACENAMIENTO DE CABOS

- Permite el almacenamiento de 80 cabos CLiC-iT preservando los cables de control de los cabos
- 100% acero inoxidable



OPCIÓN

Ruedas inflables
Para suelos inestables

Estante
de almacenamiento
de cabos



MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-RACK	DAS280	
C-RACK + Option	DAS287	

CARTELES PARA EL BRIEFING

Una serie de 8 carteles informativos multilingüe explican el funcionamiento del material CLiC-iT ADVENTURE (modelo 25)

MATERIAL

Aluminio Dibond

Resistente a la corrosión, a los rayos UV y a los impactos



DAS432-1LG*
«PRESENTACIÓN DE CLIC-IT»




DAS432-2
«MANIPULACIONES PROHIBIDAS»




DAS42-3
«FIJAR UN CONECTOR»



DAS432-4
«ENTRAR EN UN RECORRIDO»



DAS432-5
«RETIRAR UN CONECTOR»




DAS432-6
«SALIENDO DEL RECORRIDO»




DAS432-7
«CONECTARSE AL C-CONNECT»



DAS432-8
«COMO UTILIZAR UNA POLEA C-ZIP XTREM»



DAS432-9
«COMO UTILIZAR UNA POLEA»



MODELO

REFERENCIA

COMPATIBILIDAD

PAQUETE DE CARTELES C-ZIP XTREM

DAS430-LG*

PAQUETE DE CARTELES OTRAS POLEAS

DAS431-LG*

CARTEL DE CONTROL ÚNICO

DAS432-N**



* LG = Idioma deseado (FR/EN/DE/NL/ES/IT) ** N = Número de cartel

CLiC-it® PRO 60

E.P.I. DE PROTECCIÓN CONTÍNUA

EPI de categoría 3 que cumple con las siguientes normas:
EN 354 (cordones de seguridad) – EN 362 (conectores)
EN 355 (absorbentes de energía)

GEEIGNET FÜR:

- Andamiaje
- Postes / salientes
- Escaleras / mástiles
- Puntos de anclaje
- Cable
- Cincha / cuerda



EL «+» DE LOS PRODUCTOS

Evita la fijación en diagonal y garantiza un bloqueo 100 % seguro

Cuando abrimos uno, el otro se bloquea automáticamente

Abertura de Ø 60 mm

Gatillo de desbloqueo protegido

Empuñaduras que permiten una progresión más segura y rápida mientras protege la mano

Rótula giratoria que evita los enredos

Absorbedor de energía



DESCUBRA MÁS




C-RACK OZON

ARMARIO DE DESINFECCIÓN CON OZONO GASEOSO

Solución simple, rápida y eficiente para desinfectar todo tipo de equipos. Permite la desinfección de 40 equipos. Garantizado sin riesgos para el material tal como para el operador. El generador de ozono difunde el gas en el armario según un umbral recomendado para una perfecta desinfección.

- ➔ **AUTOMÁTICO** : después de bloquear el armario, precionar simplemente el botón para iniciar el proceso de desinfección
- ➔ **RÁPIDO** : permite la desinfección de 40 equipos sin secado
- ➔ **SE PRODUCE CUANDO SE REQUIERE EN EL SITIO** : el ozono evita la compra, transporte y almacenamiento de productos







CONTACTÉNOUS



CLiC-iT - SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LÈS-REIMS
FRANCE



+33 3 26 47 11 34



contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu



**CLiC-iT te desea
una temporada divertida
y segura!**



www.clic-it.eu

