

EQUIPOS INDIVIDUALES

C-8 + anilla giratoria Eslabón rápido

Permiten conectar CLiC-iT al arnés



C8+



Eslabón rápido

C-HOLDER & C-TWO

Permite llevar de equipos CLiC-iT



C-HOLDER



C-TWO

Eslinga C-0 / C-1


Permiten conectar C-ZIPs
y CLiC-iT al arnés



C-0



C-1



ESLINGAS

PERMITE PROLONGAR, SI ES NECESARIO, EL SISTEMA CLIC-IT PARA ADAPTARLO A LA ALTURA DE LA LÍNEA DE VIDA

Según las normas :
EN 566: 2006, 22kN

ANILLO DE ESCALADA C-0



ESLINGA COSIDA C-1



EMERILLÓN

PERMITEN UNA ROTACIÓN LIBRE EVITANDO EL RETORCIMIENTO DE LOS CABOS


Emerillón C-8

CE 24kN



Emerillón (con apertura) C-8+


CE 25kN



ESLABÓN RÁPIDO

MATÉRIAU
Acero inoxidable forjado

CE 45kN



| MODELO | REFERENCIA | LONGITUDES DISPONIBLES | ALTURA FUNCIONAL | APUERTA | PESO |
|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------|------|
| C-0 | DAS060-L* | 20cm - 27cm 35cm - 45cm | | | |
| C-1 | DAS060EL-CIL-L* | 55cm - 70cm 90cm - 110cm | | | |
| C-8 | DAS070 | | 52mm | / | 90g |
| C-8+ | DAS132 | | 57mm | 13mm | 115g |
| ESLABÓN RÁPIDO | MRNI07.0 | | 51mm | 8.5mm | 52g |

*L = longitud de la eslinga (centímetros)

Ejemplo: DAS060EL-CIL-55 para una eslinga C-1 de 55 centímetros



C-TWO SOPORTE PARA EQUIPO EN EL ARNES





EMERILLÓN C-8

OTROS ACCESORIOS

C-HOLDER

SOPORTE PARA C-ZIP, RIDER Y CLIC'N'ZIP

- ✓ La polea es fácil de colocar y quitar del arnés
- ✓ Apto para todo tipo de arneses
- ✓ Limita el riesgo de que la polea se enganche
- ✓ Evita que la polea permanezca unida al portaequipos durante la tirolina



C-TWO

SOPORTE PARA EQUIPO EN EL ARNÉS

- ✓ Permite llevar los conectores o la polea C-Zip sobre el costado del arnés entre los recorridos
- ✓ Evita que los conectores se arrastren por el suelo
- ✓ Se fija fácilmente sobre el arnés



MODELO

REFERENCIA

COMPATIBILIDAD

C-TWO

DAS046



C-HOLDER

DAS355



● Posición del C-HOLDER en la polea

■ Los productos que ya están en circulación y que requieren de una adaptación deben ser actualizados por CLIC-iT

MONKEY HARDWARE

Presas de escalada



C-CONNECT

Permiten el anclaje de los conectores CLIC-iT sobre elementos de los juegos no ferro magnéticos



C-STOP

Tope mecanizado antirretorno que actúa como bloqueo durante una caída



CARTELES PARA EL BRIEFING



C-ZAM ANILLOS

Anillos magnéticos que permiten la detección de anclaje de los conectores CLIC-iT



C-RACK

Estante de almacenamiento de cables



C-OFF

Permite retirar los 2 conectores de la línea de vida a la entrada y a la salida de un recorrido



C-ZAM L+

ANILLOS MAGNÉTICOS QUE PERMITEN LA
DETECCIÓN DE ANCLAJE DE LOS CONECTORES CLiC-iT



Aún más fácil detección de anclaje,
con una zona de conexión optimizada



Disponible en diferentes
colores :



EN +

C-ZAM RESCUE ANILLO DE EVACUACIÓN





- ✓ Siempre tenga a mano un anillo C-ZAM para los rescates
- ✓ Se asegura al cinturón, arnés o llavero

C-ZAM RiDER

ANILLO MAGNÉTICO PARA LA DETECCIÓN DE ANCLAJES
DETECCIÓN DEL ANCLAJE DE LOS CONECTORES CLiC-iT, COMPATIBLE CON EL CLiC-iT RiDER

- ✓ Permite utilizar el CLiC-iT y el CLiC-iT RiDER en el mismo taller
 - ↳ Los adultos pueden acompañar a los niños sin cambiar de equipo
- ✓ El participante puede ir a la derecha o a la izquierda del anillo una vez conectado

Disponible en diferentes
colores :



| MODELO | REFERENCIA | COMPATIBILIDAD |
|--------------|------------|---|
| C-ZAM L+ | DAS148C* |  |
| C-ZAM RiDER | DAS451C* |  |
| C-ZAM RESCUE | DAS194 |  |

* C = Color : B = Azul; V = verde; N = negro; J = amarillo; R = rojo; RN = rojo e negro
Ejemplo: DAS451-V para un anillo verde C-ZAM RiDER

C-CONNECT

PUNTOS DE ANCLAJE

Permitir el anclaje de los conectores CLiC-iT sobre elementos de los juegos no ferro magnéticos
(con anillo C-ZAM L+ para modelo 25 y CLiC'N'ZiP - debe pedirse por separado)



C-CONNECT 25

- ✓ En la cataforesis alambre de acero Ø12
- ✓ Información simplificada. El usuario sólo se conecta a los anillos C-ZAM L+
- ✓ Una vez colocado el primer conector CLiC-iT, se desliza de forma natural para que el anillo sea accesible al segundo conector

CE 25kN



C-CONNECT CLiC'N'ZiP

- ✓ En la cataforesis alambre de acero Ø12

15 kN



C-CONNECT V2 & V2+


- ✓ Aluminio forjado
- ✓ Ideal para juegos tipo "Salto de Tarzán" y sobre anti-caídas automáticos

CE 20 kN

C-CONNECT V2 C-CONNECT V2+

| MODELO | RÉFÉRENCIA | PESO | COMPATIBILITY |
|----------------------|------------|-------------------|---|
| C-CONNECT 25 | DAS347 | 490g (sin anillo) |  |
| C-CONNECT CLiC'N'ZiP | DAS184 | 450g (sin anillo) |  |
| C-CONNECT V2 | DAS170 | 135g |  |
| C-CONNECT V2+ | DAS175 | 140g |  |

ANILLO C-ZAM L+



C-CONNECT V2

OTROS ELEMENTOS DEL CIRCUITO

C-OFF

SALIDA DEL RECORRIDO

- ✓ Permite retirar los 2 conectores de la línea de vida a la entrada y a la salida de un recorrido
- ✓ Este accesorio se instala sobre la línea de vida sólo a nivel del suelo



C-STOP

TOPE MECÁNIZADO ANTIRRETORNO

- ✓ El antirretorno permite el paso de conectores CLiC-iT en el sentido del recorrido sirviendo al mismo tiempo de parada de tope en caso de caída



| MODELO | REFERENCIA | COMPATIBILIDAD |
|--------|------------|----------------|
| C-OFF | DAS044 | |
| C-STOP | DAS075 | |

MONKEY HARDWARE®



PRESAS DE ESCALADA "MONKEY" Y "CAMP"

Presas de escalada fácil de fijar
en los árboles y de transportar

- ✓ Presas para manos y pies
- ✓ Altura de escalada : aproximadamente 11m
- ✓ Apto para niños y principiantes
- ✓ A prueba de la intemperie
- ✓ Utilizable en cualquier temporada
- ✓ Certificado DIN EN 12572-3 y EN 1176.1

CORREA DE TRINQUETE

Correa de sujeción de trinquete de acero
con sistema de bloqueo integrado

- ✓ Apriete progresivo de las correas para respetar el crecimiento del tronco de soporte
- ✓ Fácil fijación y configuración
- ✓ Seguridad óptima
- ✓ Resistente a los rayos UV y permite un uso duradero en los árboles
- ✓ Certificado DIN EN 9001:2000 y ISO/TS 16949/2002



PACK «CAMP»

- ✓ 27x 3,2m correas de trinquete
- ✓ 27x soportes « Monkey »
- ✓ 25x Presas Yellow Camp
- ✓ 25x tornillo roscado M10
- ✓ 1x llave Allen de 6 mm
- ✓ 1x bolsa de transporte



EXTENSION PACK «MAXICAMP»

- ✓ 27x soportes « Monkey »
- ✓ 25x Presas Orange MaxiCam
- ✓ 25x tornillo roscado M10
- ✓ 1x llave Allen de 6 mm
- ✓ 1x bolsa de transporte



MODELO

REFERENCIA

«CAMP» PACK

1410322-J

«MAXICAMP» PACK

1411000-O

C-RACK



OPCIÓN

Ruedas inflables
Para suelos inestables

ESTANTE DE ALMACENAMIENTO DE CABOS

- ✓ Permite el almacenamiento de 80 cabos CLiC-iT preservando los cables de control de los cabos
- ✓ 100% acero inoxidable



Estante de almacenamiento de cabos



MODELO

REFERENCIA

COMPATIBILIDAD

C-RACK


DAS280

C-RACK + Option

DAS287



PUNTO VERTICAL DE ANCLAJE



Anillo de detección C-ZAM L+
(A pedir por separado)

Cable de acero
Ø 10-12mm

C-UP



PUNTO VERTICAL CON ANCLAJE MAGNÉTICO

- ✓ Facilita la progresión
- ✓ Evita que se retuerzan los cabos al conectarse
- ✓ Sin límite de altura
- ✓ Sin mantenimiento

C-ABS



ABSORBEDOR DE ENERGÍA

- ✓ Absorbe el impacto en caso de caída
- ✓ Cumple con EN15567-1-2015

Verifique regularmente y reemplace cada año

MODELO REFERENCIA COMPATIBILIDAD

C-UP DAS193

C-ABS DAS192

