

Die richtige Rolle für Ihre Bedürfnisse



C-ZiP AIR
LEICHT UND LEISE



C-ZiP SPEED
INTUITIV UND EFFIZIENT



C-ZiP XTREM
MIT KARABINER-HALTER



C-ZiP LOCK SPEED
PSA ROLLE

Sichere
Verriegelung



C-ZiP LOCK XTREM
PSA ROLLE MIT KARABINER-HALTER



OPTION ELOXIERUNG
Für feuchte und
salzhaltige Umgebung
Korrosionsschutzbeschichtung



KOMPATIBEL





Bandschlinge C-0 und Vernähte bandschlinge C-1 (p.36)
Materialträger C-HOLDER/C-TWO (p.39-40)



C-ZiP AIR // C-ZiP SPEED

EINFACH ZU BEDIENEN

✓ In 2 Teilen geschmiedet



Option + (SPEED)
doppelt kugelgelagerte Räder



MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 C-ZiP AIR + C-0 ARTIKEL-NR DAS185N-L* 465g	 Nylon	 200m	
 C-ZiP SPEED + C-0 ARTIKEL-NR DAS185-L* 530g	 Stahl	 200m* * 300m max mit option +	

*L= Länge (cm) // Beispiel: DAS185-45 für eine C-ZiP Air mit einer C-0 von 45 cm

C-ZIP XTREM

**KEINE REIBUNG AM STAHLSEIL
DURCH KARABINERAUFLAGEN**

- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder
- ✓ Geschmiedetes Gehäuse aus einem Block



MODELL

RÄDER

MAXI LÄNGE DER ZIPLINE


KOMPATIBEL



C-ZIP XTREM + C-0
ARTIKEL-NR DAS180-L*
407g



Stahl





*L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm



C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

ROLLE VERRIEGELBAR AM SEIL

- ✓ Persönliche Schutzausrüstung
- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder



MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 <p>C-ZIP LOCK SPEED ARTIKEL-NR DAS368S 480g</p>	 Stahl		
 <p>C-ZIP LOCK XTREM ARTIKEL-NR DAS368X 490g</p>	 Stahl	