

La poulie adaptée à chacun de vos besoins



**C-Zip AIR**  
LÉGÈRE ET SILENCIEUSE



**C-Zip SPEED**  
INTUITIVE ET PERFORMANTE



**C-Zip XTREM**  
AVEC PORTE-CONNECTEURS



**C-Zip LOCK SPEED**  
POULIE E.P.I

← Verrouillable →



**C-Zip LOCK XTREM**  
POULIE E.P.I AVEC PORTE-CONNECTEURS



**OPTION ANODISATION**  
Pour milieux humides & salins

Revêtement anti-corrosion



## COMPATIBILITÉ





Anneau de montagne C-0 et élingue C-1 (p.36)  
Portes-matériel C-HOLDER/C-TWO (p.39-40)




# C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

## FACILE À UTILISER

- ✓ Forgée en deux parties



MODÈLE	RÉA	LONGUEUR MAXI TYRO	COMPATIBILITÉ
 <p><b>C-ZIP AIR + C-0</b>                      RÉFÉRENCE DAS185N-L*                      465g</p>	 Nylon	 200m	
 <p><b>C-ZIP SPEED + C-0</b>                      RÉFÉRENCE DAS185-L*                      530g</p>	 Acier	 200m* * 300m max avec l'option +	



\* L = longueur de l'anneau de montagne C-0 (cm) // Ex : DAS185N-45 pour une poulie C-ZIP AIR avec C-0 45cm



## C-ZIP XTREM

**SUPPRIME LES FROTTEMENTS  
DES CONNECTEURS SUR LE CÂBLE**

- ✓ Poulie forgée en un seul bloc
- ✓ Deux roulements par réa



MODÈLE

RÉA

LONGUEUR MAXI TYRO


COMPATIBILITÉ



**C-ZIP XTREM + C-0**  
RÉFÉRENCE DAS180-L\*  
407g



Acier





\* L = longueur de l'anneau de montage C-0 (cm) // Ex : DAS180-45 pour un anneau C-0 de 45cm



## C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

### VERROUILLABLE SUR LE CÂBLE

- ✓ Équipement de protection individuel
- ✓ Deux roulements par réa



MODÈLE

RÉA

LONGUEUR MAXI TYRO

COMPATIBILITÉ



**C-Zip LOCK SPEED**  
RÉFÉRENCE DAS368S  
480g



Acier



**C-Zip LOCK XTREM**  
RÉFÉRENCE DAS368X  
490g



Acier

