

ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

Émerillon ouvrable C-8+ Maillon rapide

Permettent d'attacher le CLiC-iT
au harnais



C8+



MAILLON RAPIDE

C-HOLDER & C-TWO

Permettent de porter le matériel
CLiC-iT



C-HOLDER



C-TWO

Anneau de montagne C-0 Élingue C-1

Permettent d'attacher les poulies
C-ZiP, le CLiC'N'ZiP & le CLiC-iT
au harnais



C-0



C-1



ANNEAU DE MONTAGNE / ÉLINGUE

PERMETTENT DE RALLONGER, SI NÉCESSAIRE, LE SYSTÈME CLIC-IT POUR ATTEINDRE LA HAUTEUR DE LA LIGNE DE VIE

Conforme à la réglementation :
EN 566: 2006, 22kN

ANNEAU DE MONTAGNE C-0



ÉLINGUE C-1




ÉMERILLONS

PERMETTENT UNE ROTATION LIBRE
ÉVITANT LES VRILLES DE LA LONGE


Émerillon C-8

CE 24kN



Émerillon ouvrable C-8+


CE 25kN



MAILLON RAPIDE

MATÉRIAU
Acier inoxydable

CE 45kN



MODÈLE	RÉFÉRENCE	LONGUEURS DISPONIBLES	HAUTEUR FONCTIONNELLE	OUVERTURE	POIDS
ANNEAU C-0	DAS060-L*	20cm - 27cm 35cm - 45cm			
ÉLINGUE C-1	DAS060EL-CIL-L*	55cm - 70cm 90cm - 110cm			
C-8	DAS070		52mm	/	90g
C-8+	DAS132		57mm	13mm	115g
MAILLON RAPIDE	MRNI07.0		51mm	8.5mm	52g

*L = Longueur de l'anneau de montage ou de l'élingue (cm)
Exemple : DAS060EL-CIL-55 pour une élingue C-1 de 55cm





C-3+





C-TWO

AUTRES ACCESSOIRES

C-HOLDER

PORTE-MATÉRIEL C-ZIP, RIDER ET CLIC'N'ZIP

- ✓ La poulie est facile à placer & à retirer du baudrier
- ✓ S'adapte à tout type de baudrier
- ✓ Limite les risques d'accrochage de la poulie
- ✓ Évite que la poulie reste fixée sur le porte-matériel pendant la tyrolienne



C-TWO

PORTE-MATÉRIEL

- ✓ Permet de porter les connecteurs ou la poulie C-ZiP sur le côté du baudrier entre les parcours
- ✓ Évite que les connecteurs ne traînent au sol
- ✓ Se fixe facilement sur le baudrier



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-TWO	DAS046	   
C-HOLDER	DAS355	    

• Position du C-HOLDER sur la poulie

— Les produits déjà en circulation et nécessitant une adaptation doivent être actualisés par CLIC-iT

ÉQUIPEMENTS DE PARC

MONKEY HARDWARE

Prise d'escalade pour arbre



C-CONNECT

Pour l'accrochage du matériel CLiC-iT sur des éléments d'atelier non ferromagnétiques



C-STOP

Butée mécanique anti-retour agissant comme un arrêt lors d'une chute



PANNEAUX DE BRIEFING



BAGUES C-ZAM

Bagues magnétiques pour la détection d'ancrage des connecteurs CLiC-iT



C-RACK

Portant pour longues CLiC-iT




C-OFF

Permet de retirer les deux connecteurs de la ligne de vie




C-ZAM L+

BAGUES MAGNÉTIQUES PERMETTANT LA DÉTECTION D'ANCRAGE DES CONNECTEURS CLiC-iT




Détection d'ancrage encore plus facile avec une zone de connexion optimisée



Position des aimants

5 couleurs disponibles :



EN +

C-ZAM RESCUE BAGUE D'EVACUATION





- ✓ Permet d'avoir toujours une bague C-ZAM à portée de main en cas d'évacuation
- ✓ S'accroche à la ceinture, au harnais ou en porte-clé

C-ZAM RiDER

BAGUE MAGNÉTIQUE PERMETTANT LA DÉTECTION D'ANCRAGE DES CONNECTEURS CLiC-iT, COMPATIBLE AVEC LE CLiC-iT RiDER

- ✓ Permet d'utiliser le CLiC-iT et le CLiC-iT RiDER sur le même parcours
--> Les adultes peuvent accompagner les enfants sans changer d'équipement
- ✓ Le participant peut aller vers la droite ou vers la gauche de la bague une fois connecté

5 couleurs disponibles :



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-ZAM L+	DAS148C*	
C-ZAM RiDER	DAS451C*	
C-ZAM RESCUE	DAS194	

*C : Couleur R = Rouge ; B = Bleu ; V = Vert ; J = Jaune ; N = Noir / Exemple : DAS451V pour une bague C-ZAM verte



C-CONNECT

POINTS D'ANCRAGE


Permettent l'accrochage des connecteurs sur des éléments d'atelier non ferromagnétiques
(avec bague C-ZAM L+ pour les modèles 25 et CLiC'N'ZiP - à commander séparément)



C-CONNECT 25

- ✓ En fil d'acier cataphorèse Ø12
- ✓ Briefing simplifié, l'utilisateur se connecte uniquement sur les bagues C-ZAM L+
- ✓ Une fois le premier connecteur CLiC'IT fixé, il glisse naturellement pour rendre accessible la bague au deuxième connecteur

CE 25kN



C-CONNECT CLiC'N'ZiP

- ✓ En fil d'acier cataphorèse Ø12

15kN



C-CONNECT V2 ET V2+


- ✓ En aluminium forgé
- ✓ Idéal pour les ateliers de type « Saut de Tarzan » et sur les antichutes à rappel automatique

CE 20kN

C-CONNECT V2 C-CONNECT V2+

MODÈLE	RÉFÉRENCE	POIDS	COMPATIBILITÉ
C-CONNECT 25	DAS346	490g (sans bague)	
C-CONNECT CLiC'N'ZiP	DAS184	450g (sans bague)	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	

BAGUE C-ZAM L+



C-CONNECT V2

AUTRES ÉLÉMENTS DU PARCOURS

C-OFF

SORTIE DE PARCOURS

- ✓ Permet de retirer les deux connecteurs de la ligne de vie à l'entrée et à la sortie d'un parcours
- ✓ Accessoire à installer sur la ligne de vie uniquement au sol



C-STOP

BUTÉE MÉCANIQUE ANTI-RETOUR

- ✓ Permet le passage des connecteurs CLIC-iT dans le sens du parcours tout en servant d'arrêt lors d'une chute
- ✓ S'installe sur parcours en pente ayant un angle de 35° maximum



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	

MONKEY HARDWARE®



SUPPORT «MONKEY» & PRISE «CAMP»


Prise d'escalade facile à fixer
sur arbre et à transporter

- ✓ Prise pour les mains et les pieds
- ✓ Hauteur d'escalade : environ 11m
- ✓ Convient aux enfants et débutants
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Certifié DIN EN 12572-3 & EN 1176.1

SANGLE DE FIXATION

Sangle de fixation à cliquet en acier
avec système de blocage intégré

- ✓ Serrage évolutif des sangles
pour respecter la croissance de
l'arbre support
- ✓ Fixation et réglages faciles
- ✓ Sécurité optimale
- ✓ Résistant aux UV pour un usage
durable sur les arbres
- ✓ Certifié DIN EN 9001:2000 &
ISO/TS 16949/2002



PACK «CAMP»

- ✓ 27 supports «Monkey»
- ✓ 27 sangles à cliquets de 3,2m
- ✓ 25 prises Camp
- ✓ 25 vis à filet M10
- ✓ 1 clé Allen de 6mm
- ✓ 1 sac de transport



PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- ✓ 25 supports «Monkey»
- ✓ 25 prises MaxiCamp
- ✓ 25 vis à filet M10
- ✓ 1 clé Allen de 6mm
- ✓ 1 sac de transport



MODÈLE

RÉFÉRENCE

PACK «CAMP»

1410322-J

PACK «MAXICAMP»

1411000-O

C-RACK

PORTANT DE STOCKAGE DES LONGES



OPTION

Roues gonflables
Pour terrains instables

- ✓ Permet de stocker 80 longes CLiC-iT en préservant les câbles de commande des longes
- ✓ Conception 100% acier inoxydable



Stockage
des longes



MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

C-RACK

DAS280

C-RACK + Option


DAS287



C-UP + C-ABS

Bague de détection C-ZAM L+
(à commander séparément)

Câble acier
Ø 10mm à Ø 12mm



POINT D'ANCRAGE VERTICAL

C-UP



POINT D'ANCRAGE MAGNÉTIQUE VERTICAL

- ✓ Facilite la progression
- ✓ Évite de vriller les longes à la connexion
- ✓ Pas de hauteur limite
- ✓ Pas de maintenance


C-ABS



ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- ✓ Absorbe l'énergie en cas de chute
- ✓ Conforme à la réglementation EN355-2002

À contrôler régulièrement & remplacer tous les ans



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	