



CLiC-iT
ADVENTURE & MOUNTAIN
CATALOGUE ÉDITION 2023



C-ZIP

LA POULIE



CLIC-it RIDER

LIGNE DE VIE CONTINUE A POULIE



CLIC-it ADVENTURE

LIGNE DE VIE CONTINUE INTERACTIVE




LE CLOU SVA

SOLUTIONS DE FIXATION AUX ARBRES



C-PASS ZIP

EVITE LES COLLISIONS SUR TYROLIENNE



RODEOSTOP

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

SOMMAIRE

P. 3 // L'ENTREPRISE

P. 7 // CLiC-iT

P. 16 // CLiC-iT RiDER

P. 19 // C-ZiP

P.25 // ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

P. 35 // ÉLÉMENTS DU PARCOURS

P. 42 // RODÉOSTOP

P. 48 // LE CLOU SVA

P. 49 // C-PASS

P. 52 // C-RACK OZON



**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
LA NOTICE D'UTILISATION AFIN DE
CHOISIR LES OPTIONS DISPONIBLES ET
D'UTILISER CORRECTEMENT LES PRODUITS**

Images non contractuelles

HISTOIRE

Une invention française



” Lors d’une activité accrobranche, en voulant aider un enfant en difficulté, je me suis retrouvé en situation de risque de chute. J’ai alors imaginé mes enfants complètement détachés à 25 m de haut...

J’ai commencé à passer mes soirées et week-end à chercher une solution à ce problème ! ”

CLiC-iT® apporte une réponse révolutionnaire, tant et si bien que d’un produit naît une gamme qui va répondre à de multiples utilisations dans les domaines du loisir, du bâtiment et de l’industrie.

Thierry Dehondt
PDG

NOTRE ENGAGEMENT

La sérénité

Notre mission est de vous permettre de pratiquer une activité en hauteur en toute sérénité, en totale liberté, avec une efficacité maximale.

Pour cela, nous voulons vous offrir le meilleur :
sécurité, durabilité, facilité d’utilisation et service client.

CLiC-iT vous propose des solutions innovantes, simples et fiables afin de garantir une continuité de la protection de l’utilisateur tout au long de son parcours aventure ; un vrai gage de tranquillité pour le responsable PAH.

NOS SAVOIR-FAIRE


Innovation & qualité

Notre équipe développe des produits innovants, brevetés, répondant aux différents besoins de sécurité identifiés sur le terrain. Dans un désir de répondre au mieux à vos attentes, tous nos concepts sont testés sur parc afin d'en assurer la pertinence et l'efficacité.

CLiC-iT vous garantit des matériaux robustes et de haute qualité pour une durée de vie et une résistance accrue des produits. CLiC-iT, c'est aussi une équipe de proximité toujours à votre écoute pour un meilleur service.



NOS LOCAUX



L'ATELIER DE FABRICATION



CLiC-iT

CLiC-iT

comment cela fonctionne ?


1 Interconnexion

QUAND ON OUVRE L'UN DES DEUX CONNECTEURS, L'AUTRE SE VERROUILLE AUTOMATIQUEMENT




2 Connexion

Grâce à son système de détection d'ancrage magnétique, CLiC-iT se connecte uniquement à la ligne de vie en acier ou sur une bague magnétique C-ZAM. Cela évite à l'utilisateur de se connecter au mauvais endroit.



3 Déconnexion

La déconnexion du CLiC-iT n'est possible que lorsque la gâchette est actionnée.



Les **3** mécanismes de **sécurité** de CLiC-iT

Les longues CLiC-iT disposent de trois mécanismes de sécurité indépendants qui garantissent une protection maximale à l'utilisateur à chaque étape du parcours.

Ces mécanismes simples et intelligents ont permis au CLiC-iT d'être récompensé par le prix du "Product Winner" dans la catégorie "Innovation" aux IAPA AWARD 2016.



CLiC-iT,

pour qui ?



Parc aventure
en forêt



Parc artificiel
d'intérieur



Parcours sur
poteaux



Via Ferrata



INDIAN FOREST - FRANCE

Le **design** de CLiC-iT

Le design du CLiC-iT a été récompensé par le label 2018 de l'Observateur du Design, la plus importante récompense française.



CAPE FEARLESS EXTREME, USA

Liberté et simplicité

CLiC-iT® ADVENTURE évite le risque de chute grâce à sa longue double équipée de deux connecteurs asservis entre eux. C'est un gage de sérénité pour le responsable de parc comme pour l'utilisateur.

CLiC-iT® ADVENTURE :

- ✓ Permet à l'utilisateur de se sécuriser seul pour garder intact l'esprit d'aventure tout en empêchant le risque de décrochage accidentel
- ✓ Est un produit pédagogique offrant une prise en main facile, y compris pour les plus petits. Dès 4 ans
- ✓ Permet de bifurquer et de doubler sans manipulation spécifique
- ✓ Réduit les risques d'attente pour permettre à chacun d'aller à son propre rythme, sans se sentir pressé ou ralenti



Peu de maintenance

Des matériaux de qualité couplés à un mécanisme simple pour une plus grande longévité du produit.

CLiC-iT® ADVENTURE :

- ✓ Est composé de peu de parties mobiles, rendant le produit exceptionnellement résistant et aisé à réparer
- ✓ Est parfaitement adapté pour la prise en main par les enfants et facilitant la connexion aux points d'ancrage grâce à son design innovant et ergonomique
- ✓ Offre une facilité de contrôle et de maintenance sur site



Les avantages du CLiC-iT

QUAND ON OUVRE L'UN DES DEUX CONNECTEURS,
L'AUTRE SE VERROUILLE AUTOMATIQUEMENT



+ FACILE À UTILISER

- À partir de 4 ans
- Facile à utiliser d'une seule main
- Une seule manipulation pour déconnecter les deux connecteurs

+ SÉCURISÉ

- Niveau de sécurité D
- (En accord avec la norme EN17109)
- 3 systèmes de sécurité indépendants

+ FIABLE, RÉSISTANT & ÉCONOMIQUE

- Des matériaux de qualité couplés à un mécanisme simple
- Câbles de commande toujours tirés (*pas poussés*)
- Peu de parties mobiles, exceptionnellement résistant & facile à réparer
- Facilité de contrôle et de maintenance sur site
- Seconde génération CLiC-iT en opération depuis 2017
- 4 ans de garantie (*Europe*)

+ BAGUE C-ZAM L+



assure la
détection
d'ancrage, pour
plus de confort
et sécurité

Choisissez le CLiC-iT adapté

à vos besoins

CLiC-iT ADVENTURE

PARC ACCROBRANCHE


CONNEXION AU HARNAIS
(Au choix)



Émerillon C-8



Émerillon ouvrable C-8+



Option
anodisation
Revêtement
anti-corrosion

CLiC-iT MOUNTAIN

VIA FERRATA



AVEC ABSORBEUR
D'ÉNERGIE

CLiC'N'ZIP

AVEC POULIE INTÉGRÉE



DETAILS
PAGES SUIVANTES

RÉFÉRENCE	A	L ¹	L ²
A4 <i>(recommandé aux enfants)</i>	110cm	63cm	73cm
A6 <i>(recommandé aux adultes)</i>	150cm	76cm	99cm
M8 <i>(Via Ferrata)</i>	110cm	110cm	110cm

DÉTECTION D'ANCRAGE

(Au choix)


Version	 Câble métallique	 C-ZAM L+
1	✓	✓
2	✗	✓



CLiC'N'ZiP

CLiC-iT AVEC POULIE INTÉGRÉE

- ✓ Plus besoin de troisième longe pour la poulie
- ✓ Briefing simplifié
- ✓ Évacuation simplifiée pour l'opérateur depuis le sol
- ✓ À partir de 9 ans




MATÉRIAUX

- Carter en aluminium forgé
- Mécanisme en cupro-aluminium
- Poignées ergonomiques en PA chargées en fibres de verre
- Sangles Dyneema®/Spectra®



POIDS TOTAL

1.5kg

Longueur de tyrolienne max :



CONNECTEUR CLIC'N'ZIP : UNE VÉRITABLE POULIE



RÉFÉRENCE	A	L ¹	L ²
A4x25 ZiP	110cm	63cm	73cm
AJx25 ZiP	130cm	66cm	89cm
A6x25 ZiP	150cm	76cm	99cm

CLiC-iT RiDER

LIGNE DE VIE CONTINUE À POULIE

LA SOLUTION EPI SIMPLE ET FLUIDE !

- ✓ **Facile** : l'utilisateur n'a rien à manipuler
- ✓ **1 seul et même EPI pour atelier et tyrolienne**
- ✓ **Intuitif** : Briefing réduit
- ✓ **Ergonomique** : Dès 3 ans
- ✓ **Silencieux**
- ✓ **Peu de maintenance**

Indicateur
d'usure



Réas en nylon
Limite le bruit, le poids et
l'usure du câble


Stabilité
La masse centrale permet d'éviter les rotations
sur câble et les chocs sur les ancrages
Fluidité de progression sur le câble



Système de verrouillage magnétique
Ouverture de la poulie impossible par le client
Évacuation rapide et sûre




Longueur de tyrolienne max :



MODÈLE	RÉFÉRENCE	POIDS
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g





Ancrage fermé
Pas besoin de serrer le câble
Réglages & contrôle du câble faciles
Ne glisse pas au fil du temps



INSTALLATION & MAINTENANCE
SIMPLES ET FACILES



Compatible CLiC-iT grâce à
C-ZAM RiDER
Voir page 38



Montage avec
LE CLOU
Voir page 47



Montage avec
ELINGUES

NOUVEAU





C-ZiP

La **gamme** de poulies C-ZiP

Robustes et légères, nos poulies sont en aluminium forgé et limitent le risque de pincement des doigts.

Découvrez nos poulies C-ZiP, toutes compatibles avec le C-HOLDER pour équiper vos tyroliennes. Elles facilitent le guidage et sont composées de réas et roulements interchangeables. La mise en place et le retrait sur le câble sont faciles et intuitifs.

Pour longues tyroliennes.



C-ZiP LOCK XTREM



C-ZiP XTREM

Choisissez la poulie adaptée

à vos besoins



C-ZIP AIR
LÉGÈRE ET SILENCIEUSE



C-ZIP SPEED
INTUITIVE ET PERFORMANTE



C-ZIP XTREM
AVEC PORTE-CONNECTEURS



C-ZIP LOCK SPEED
POULIE E.P.I



C-ZIP LOCK XTREM
POULIE E.P.I AVEC PORTE-CONNECTEURS

← Verrouillable →



OPTION ANODISATION
Pour milieux humides & salins

Revêtement anti-corrosion



COMPATIBILITÉ




Anneau de montagne C-0 et élingue C-1 (p.29)
Portes-matériel C-HOLDER/C-TWO (p.31-32)



C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

FACILE À UTILISER

✓ **Forgée en deux parties**



Zone d'appui pour
poser la main

Facile à mettre et
à retirer du câble

Réas & roulements
interchangeables

Anneau de montage C-0

Pas d'arête vive

Option **+** (pour **SPEED**)
Deux roulements par réa

MODÈLES

REAS

LONGUEUR MAXI TYRO


COMPATIBILITE



C-ZIP AIR + C-0
RÉFÉRENCE DAS185N-L*
465g




Nylon



C-ZIP SPEED + C-0
RÉFÉRENCE DAS185-L*
530g



Acier



* 300m max avec l'option **+**



* L = longueur de l'anneau de montage C-0 (cm) // Ex : DAS185N-45 pour une poulie C-ZIP AIR avec C-0 45cm



C-ZiP XTREM

**SUPPRIME LES FROTTEMENTS
DES CONNECTEURS SUR LE CÂBLE**

- ✓ Poulie forgée en un seul bloc
- ✓ Deux roulements par réa



MODÈLE

REAS

LONGUEUR MAXI TYRO


COMPATIBILITÉ



C-ZiP XTREM + C-0
RÉFÉRENCE DAS180-L*
407g



Acier





* L = longueur de l'anneau de montage C-0 (cm) // Ex : DAS180-45 pour un anneau C-0 de 45cm



C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

VERROUILLABLE SUR LE CÂBLE

- ✓ Équipement de protection individuel
- ✓ Deux roulements par réa



MODÈLES


REAS

LONGUEUR MAXI TYRO


COMPATIBILITÉ



C-Zip LOCK SPEED
RÉFÉRENCE DAS368S
480g



C-Zip LOCK XTREM
RÉFÉRENCE DAS368X
490g



NOUVEAU



PORTE MATÉRIEL C-TWO



ÉMERILLON C-8

The background is a solid, vibrant orange. On the left side, there are several large, light-orange geometric shapes: a vertical bar at the top, a semi-circle, and a vertical bar at the bottom. In the center-right area, there are three light-orange rectangular bars: one diagonal pointing up and to the right, one horizontal, and one diagonal pointing down and to the right. The text 'ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS' is centered in the lower half of the page in a bold, white, sans-serif font.

**ÉQUIPEMENTS
INDIVIDUELS**

ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

Anneau de montagne C-0 Élingue C-1

Permet d'attacher les poulies C-ZiP,
le CLiC'N'ZiP & le CLiC-iT au harnais
Voir page 29



C-0



C-1

Poulies C-ZiP

Installation facile sur la ligne de vie
Voir page 20



C-ZiP XTREM



C-ZiP SPEED



C-ZiP AIR

C-ZiP LOCK
XTREMC-ZiP LOCK
SPEED

Émerillon ouvrable C-8+ Maillon rapide

Permettent d'attacher le CLiC-iT au harnais

Voir page 30



C8+



MAILLON RAPIDE

C-HOLDER & C-TWO

Permet de porter le matériel
CLiC-iT


Voir page 31-32



C-HOLDER



C-TWO



C-BODY

HARNAIS INTÉGRAL

Point de fixation ventral (bas) selon la norme EN12277 type A


+ ERGONOMIQUE

- ✓ S'adapte à la plupart des morphologies : 2 tailles disponibles

+ DURABLE

- ✓ Peu de composants et sans rembourrage
- ✓ Résistant à la corrosion
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Durée de vie 10 ans
- ✓ Garantie 2 ans

- ✓ Pochette de protection textile pour l'étiquette



NOUVEAU

MODÈLE	RÉFÉRENCE
C-BODY Grand	DAS650
C-BODY Petit	DAS651

COULEUR Noir/Gris

POIDS 1100g (±15g) / 37 (± 0.5 oz)

TAILLES PETIT (moins de 40kg) & GRAND (S à XL)



ANNEAU DE MONTAGNE / ÉLINGUE

PERMETTENT DE RALLONGER, SI NÉCESSAIRE, LE SYSTÈME
CLIC-IT POUR ATTEINDRE LA HAUTEUR DE LA LIGNE DE VIE

Conforme à la réglementation :
EN 566: 2006, 22kN

ANNEAU DE MONTAGNE C-0



ÉLINGUE C-1



MODÈLE	RÉFÉRENCE	LONGUEURS DISPONIBLES
ANNEAU C-0	DAS060-L*	20cm - 27cm - 35cm - 45cm
ÉLINGUE C-1	DAS060EL-CIL-L*	55cm - 70cm - 90cm - 110cm

*L = Longueur de l'anneau de montage ou de l'élingue (cm)
Exemple : DAS060EL-CIL-55 pour une élingue C-1 de 55cm




ÉMERILLONS

PERMETTENT UNE ROTATION LIBRE ÉVITANT LES VRILLES DE LA LONGE


Émerillon C-8

CE 24kN




Émerillon ouvrable C-8+

CE 25kN



MAILLON RAPIDE

CE 45kN



MATÉRIAU
Acier inoxydable

MODÈLE	RÉFÉRENCE	HAUTEUR FONCTIONNELLE	OUVERTURE	POIDS
C-8	DAS070	52mm	/	90g
C-8+	DAS132	57mm	13mm	115g
MAILLON RAPIDE	MRNI07.0	51mm	8.5mm	52g



C-HOLDER

PORTE-MATÉRIEL C-ZIP & CLIC'N'ZIP

- ✓ La poulie est facile à placer & à retirer du baudrier
- ✓ S'adapte à tout type de baudrier
- ✓ Limite les risques d'accrochage de la poulie
- ✓ Évite que la poulie reste fixée sur le porte-matériel pendant la tyrolienne



NOUVEAU

MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

C-HOLDER

DAS355



● Position du C-HOLDER sur la poulie

■ Les produits déjà en circulation et nécessitant une adaptation doivent être actualisés par CLIC-iT



AUTRES ACCESSOIRES

C-TWO PORTE-MATÉRIEL



- ✓ Permet de porter les connecteurs ou la poulie C-ZiP sur le côté du baudrier entre les parcours
- ✓ Évite que les connecteurs ne traînent au sol
- ✓ Se fixe facilement sur le baudrier



C-ZAM RESCUE



- ✓ Permet d'avoir toujours une bague C-ZAM à portée de main en cas d'évacuation
- ✓ S'accroche à la ceinture, au harnais ou en porte-clé

MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

C-TWO

DAS046



C-ZAM RESCUE

DAS194



XAVAGE, MEXICO




LE POISSON VOLANT - FRANCE



VIA FERRATA
IN TERRA CORSA - FRANCE

BAGUE C-ZAM L+



C-CONNECT V2

The background is a solid, vibrant orange. On the left side, there are several large, light-orange geometric shapes: a vertical bar at the top, a semi-circle, and a vertical bar at the bottom. In the center-right area, there are three smaller light-orange shapes: a diagonal bar pointing down and to the right, a horizontal bar, and another diagonal bar pointing down and to the right.

LES ÉLÉMENTS DU PARCOURS

C-PASS ZiP

Système permettant d'éviter les collisions sur tyrolienne



RODEOSTOP®

Antichute à rappel automatique avec absorbeur d'énergie



C-ZiP

Gamme de poulies pour tyrolienne



LE CLOU S.V.A

Système de fixation pour arbres, poteaux et plateformes



CLIC-IT RIDER

Ligne de vie continue à poulie




C-STOP

Butée mécanique anti-retour agissant comme un arrêt de lors d'une chute



C-CONNECT V2

Pour l'accrochage des connecteurs CLiC-iT sur des éléments d'atelier non ferromagnétiques



BAGUES C-ZAM

Bagues magnétiques pour la détection d'ancrage des connecteurs CLiC-iT



C-OFF

Permet de retirer les deux connecteurs de la ligne de vie



CLiC-iT


Longe double équipée de deux connecteurs interconnectés



C-ZAM RiDER

BAGUE MAGNÉTIQUE PERMETTANT LA DÉTECTION D'ANCRAGE DES CONNECTEURS CLiC-iT, COMPATIBLE AVEC LE CLiC-iT RiDER

- ✓ Permet d'utiliser le CLiC-iT et le CLiC-iT RiDER sur le même parcours
 - ↳ Les adultes peuvent accompagner les enfants sans changer d'équipement
- ✓ Le participant peut aller vers la droite ou vers la gauche de la bague une fois connecté



NOUVEAU

MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

C-ZAM RiDER

DAS451



Ø10 à 12




Bagues magnétiques C-ZAM L+

BAGUES MAGNÉTIQUES PERMETTANT LA DÉTECTION D'ANCRAGE DES CONNECTEURS CLIC-IT

A fixer sur ligne de vie de diamètre :
10mm, 12mm et 12,7mm

Détection d'ancrage encore plus facile
avec une zone de connexion optimisée



5 couleurs disponibles :



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-ZAM L+	DAS148-C*	

*C : Couleur B = Bleu ; V = Vert ; N = Noir ; J = Jaune ; R = Rouge
Exemple : DAS148-V pour une bague C-ZAM L+ verte



C-CONNECT

POINTS D'ANCRAGE


Permettent l'accrochage des connecteurs sur des éléments d'atelier non ferromagnétiques
(avec bague C-ZAM L+ pour les modèles 25 et CLiC'N'ZiP - à commander séparément)



C-CONNECT 25

- ✓ En fil d'acier cataphorèse Ø12
- ✓ Briefing simplifié. L'utilisateur se connecte uniquement sur les bagues C-ZAM L+
- ✓ Une fois le premier connecteur CLiC-iT fixé, il glisse naturellement pour rendre accessible la bague au deuxième connecteur

CE 25kN



C-CONNECT CLiC'N'ZiP

- ✓ En fil d'acier cataphorèse Ø12

15kN



C-CONNECT V2

- ✓ En aluminium forgé
- ✓ Idéal pour les ateliers de type « Saut de Tarzan » et sur les antichutes à rappel automatique

CE 20kN

MODÈLE	RÉFÉRENCE	POIDS	COMPATIBILITÉ
C-CONNECT 25	DAS347	490g (sans bague)	
C-CONNECT CLiC'N'ZiP	DAS184	450g (sans bague)	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	

AUTRES ÉLÉMENTS DU PARCOURS

C-OFF

SORTIE DE PARCOURS


- ✓ Permet de retirer les deux connecteurs de la ligne de vie à l'entrée et à la sortie d'un parcours
- ✓ Accessoire à installer sur la ligne de vie uniquement au sol



C-STOP


BUTÉE MÉCANIQUE

- ✓ Permet le passage des connecteurs CLiC-iT dans le sens du parcours tout en servant d'arrêt lors d'une chute
- ✓ S'installe sur parcours en pente ayant un angle de 35° maximum



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	

RODÉOSTOP® + KIT A1



RODÉOSTOP

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

✓ Sa poulie actionne le blocage instantané dans les 2 sens en cas de chute (« fonctionnement en va-et-vient »)

✓ L'appareil est équipé d'un absorbeur de choc pour stopper l'utilisateur en douceur en cas de chute

✓ Utilisation jusqu'à 35m selon la longueur du cordage

✓ Cordage recommandé : semi-statique Ø 10,5mm

✓ Grande maniabilité (compact, léger ≈1kg)

✓ L'entretien se réduit à l'envoyer en révision chaque année (pas de graissage)

✓ Norme EN360/2002 A.R.A.



KIT A1

POULIE SANDOW, CHAÎNE DE TENSION & CROCHET DE RÉGLAGE

✓ Rend l'utilisation continue et plus sûre car limite la hauteur de chute éventuelle (pas de mou dans la corde)

✓ Un bon réglage de la tension de la ligne verticale avec le crochet sur la chaîne en bas rend le fonctionnement du système très doux

MODÈLE RÉFÉRENCE

RODEOSTOP B100

KIT A1 K-A1




KONG FOREST, VIETNAM



RODEOSTOP



C-UP + C-ABS



Bague de détection C-ZAM L+
(à commander séparément)

Câble acier
Ø 10mm à Ø 12mm

C-UP



POINT D'ANCRAGE MAGNÉTIQUE VERTICAL

- ✓ Facilite la progression
- ✓ Évite de vriller les longues à la connexion
- ✓ Pas de hauteur limite
- ✓ Pas de maintenance

C-ABS



ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- ✓ Absorbe l'énergie en cas de chute
- ✓ Conforme à la réglementation EN355-2002

À contrôler régulièrement & remplacer tous les ans

MODÈLE RÉFÉRENCE COMPATIBILITÉ

C-UP DAS193

C-ABS DAS192



C-RACK

PORTANT DE STOCKAGE DES LONGES



OPTION

Roues gonflables
Pour terrains instables

- ✓ Permet de stocker 80 longes CLiC-iT en préservant les câbles de commande des longes
- ✓ Conception 100% acier inoxydable



Stockage
des longes



MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

C-RACK

DAS280

C-RACK + Option

DAS287



PANNEAUX DE BRIEFING

- ✓ Série de 8 panneaux de briefing multilingues expliquant le fonctionnement du matériel CLiC-iT ADVENTURE (modèle 25)

MATÉRIAU

Aluminium Dibond


Résistant à la corrosion, aux UV et aux chocs



DAS432-1LG*
«Présentation du CLiC-iT»




DAS432-2
«Manœuvres interdites»




DAS42-3
«Fixer un connecteur»




DAS432-4
«S'engager sur une ligne de vie»



DAS432-5
«Ouvrir un connecteur»



DAS432-6
«Sortir de la ligne de vie»




DAS432-7
«Se connecter à un C-CONNECT»



DAS432-8
«Utiliser une poulie C-ZiP XTREM»



DAS432-9
«Utiliser une poulie»



OR

MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

PACK PANNEAUX - C-ZiP XTREM

DAS430-LG*

PACK PANNEAUX - AUTRES POULIES

DAS431-LG*

PANNEAU INDIVIDUEL

DAS432-N**



*LG = Langue souhaitée (FR/EN/DE/ES/IT) **N = Numéro du panneau





SUPPORT «MONKEY» & PRISE «CAMP»

Prise d'escalade facile à fixer sur arbre et à transporter

- ✓ Prise pour les mains et les pieds
- ✓ Hauteur d'escalade : environ 11m
- ✓ Convient aux enfants et débutants
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Certifié DIN EN 12572-3 & EN 1176.1

SANGLE DE FIXATION

Sangle de fixation à cliquet en acier avec système de blocage intégré

- ✓ Serrage évolutif des sangles pour respecter la croissance de l'arbre support
- ✓ Fixation et réglages faciles
- ✓ Sécurité optimale
- ✓ Résistant aux UV pour un usage durable sur les arbres
- ✓ Certifié DIN EN 9001:2000 & ISO/TS 16949/2002



PACK «CAMP»

- ✓ 27 supports «Monkey»
- ✓ 27 sangles à cliquets de 3,2m
- ✓ 25 prises Camp
- ✓ 25 vis à filet M10
- ✓ 1 clé Allen de 6mm
- ✓ 1 sac de transport



PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- ✓ 25 supports «Monkey»
- ✓ 25 prises MaxiCamp
- ✓ 25 vis à filet M10
- ✓ 1 clé Allen de 6mm
- ✓ 1 sac de transport



MODÈLE

RÉFÉRENCE

PACK «CAMP»

1410322-J

PACK «MAXICAMP»

1411000-O



LE CLOU SVA

NOS SOLUTIONS* DE FIXATION AUX ARBRES

POUR PLATEFORME ACCROBRANCHE
LIGNE DE VIE ACCROBRANCHE & CABANE

✓ **SIMPLE ET RAPIDE**

Installation en quelques minutes seulement

✓ **PRÉSERVE LA NATURE**

Permet à l'arbre de grandir, respirer, en préservant sa santé et en respectant la nature

✓ **COMPATIBILITÉ AVEC UNE LARGE GAMME DE BOIS**

S'adapte à toutes les essences d'arbre et à vos installations actuelles

✓ **ZÉRO MAINTENANCE**

Permet de supprimer la maintenance sur une durée de 10 ans



* Brevetées

NOUVEAU



La **gamme** **C-PASS**

Nos systèmes de contrôle d'accès C-PASS, simples & fiables, évitent l'erreur humaine ou un éventuel écart de vigilance. Ils optimisent la surveillance du parc avec une sécurité optimale.

Nous avons développé ces deux systèmes afin de supprimer les risques résiduels dans les parcs accrobranche :

Le C-PASS ACCESS afin de prévenir tout participant non attaché à la ligne de vie : il bloque l'accès à la ligne de vie si la personne ne s'est pas attachée au début du parcours

Le C-PASS ZIP afin de prévenir toute collision sur tyrolienne : il bloque l'accès à la tyrolienne lorsqu'un participant est déjà engagé

C-PASS ZIP




C-PASS ACCESS

SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

- ✓ Évite de s'engager sur le parcours sans être attaché à la ligne de vie
- ✓ Verrouillage 100% automatique et mécanique pour une fiabilité optimale
- ✓ Facile à installer et simple d'utilisation
- ✓ Ne nécessite aucune modification de vos EPI
- ✓ Compatible avec tous les systèmes de sécurité D & E (norme EN15567)



STOP



GO



NOUVEAU

MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

C-PASS ACCESS


DAS510



C-PASS ZIP


SYSTÈME QUI ÉVITE LES COLLISIONS SUR TYROLIENNE

- ✓ Bloque l'accès à la tyrolienne si quelqu'un est déjà engagé sur celle-ci
- ✓ Verrouillage 100% automatique et mécanique pour une fiabilité optimale
- ✓ Intégrable dans tout type d'environnement
- ✓ Ne nécessite aucune modification de vos EPI
- ✓ Énergie autonome (batterie rechargeable standard, 1 mois d'autonomie et rechargeable en une nuit)



Indicateur vert qui passe au rouge si une personne est déjà engagée sur la tyrolienne

Système de communication de type «RF»



MODÈLES



C-PASS ZIP LDV CONTINUE INTERACTIVE
 RÉFÉRENCE: DAS501



OPTION (compatible tous modèles)



C-PASS ZIP LDV CONTINUE STRUCTURELLE
 RÉFÉRENCES:
 DAS500
 DAS502



C-PILOT
 TÉLÉCOMMANDE POUR C-PASS ZIP
 RÉFÉRENCE: DAS503



C-RACK OZON

SOLUTION SIMPLE, EFFICACE ET RAPIDE POUR DÉSINFECTER TOUT TYPE DE MATÉRIEL

Armoire de désinfection à l'ozone gazeux, le **C-RACK OZON** permet la désinfection de tout matériel, outillage, équipement. Garantie sans risque pour le matériel comme pour l'opérateur. Le générateur d'ozone diffuse le gaz dans l'armoire selon le seuil recommandé pour une parfaite désinfection.

UNE DÉSINFECTION NATURELLE

L'ozone est **50 fois plus puissant** et agit **3000 fois plus rapidement** que le chlore. L'ozone (O₃) se décompose naturellement en oxygène. Avec un taux de concentration et une durée d'exposition adéquats, toutes bactéries, virus, moisissures, champignons et odeurs sont détruits. Cette méthode d'assainissement assure une propreté optimale des équipements, sans produit chimique ni humidité.

SANS IMPACT ENVIRONNEMENTAL

L'ozone ne génère pas de sous-produit toxique ou de danger potentiel pour la santé.



SÉCURITÉ

- ➔ Étanchéité complète de l'armoire
- ➔ La porte verrouillée automatiquement pendant le cycle et déverrouillée uniquement lorsque la concentration d'ozone est redevenue inférieure au seuil acceptable selon l'INRS
- ➔ Mise en marche possible uniquement par clé

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE


TOUT TYPE DE PRODUITS ET MATÉRIELS



- Industrie -



- Loisirs -



- Puériculture -

QUALITÉ

- ➔ Robuste et durable (100% inox)
- ➔ Testé & contrôlé à 100% dans nos ateliers
- ➔ 2 ans de garantie
- ➔ Contrat de maintenance*
- ➔ Certificat APAVE

* Par un opérateur agréé



SOLUTION ÉCONOMIQUE

- ➔ **AUTOMATIQUE** : Après verrouillage de l'armoire, appuyez simplement sur un bouton pour lancer automatiquement le processus de désinfection. L'armoire remplace les manipulations multiples de produits chimiques et autre matériel d'entretien
- ➔ **RAPIDE** : Permet la désinfection du matériel, outillage et équipement sans nécessiter de séchage
- ➔ **PRODUIT SUR PLACE & À LA DEMANDE** : L'ozone est extrait de l'air ambiant pour être concentré dans l'armoire sans besoin d'autre apport : supprime l'achat, le transport et le stockage de consommables. Fonctionne simplement avec une prise de courant électrique (230V)

EFFICACITÉ OPTIMALE

Le **C-RACK OZON** permet de garantir une concentration et un temps d'exposition des équipements adéquats (200 min ppm) pour atteindre une efficacité de désinfection.

Notre système a été testé avec divers kits d'équipement (harnais, longues, mousquetons) et aucune altération des produits n'a été relevée.

CERTIFICAT APAVE

BREVET DÉPOSÉ

En collaboration avec :

bpifrance



FABRICATION FRANÇAISE

Fournisseurs partenaires
100% Français

Conçu, développé
& fabriqué en France



RÉPARABLE À VIE

Toutes pièces
interchangeables

Conçu pour durer



DURABLE & ROBUSTE

9 ans d'expérience

60 000 produits en
service dans 50 pays




CLiC-iT® PRO 60

E.P.I. À PROTECTION CONTINUE



Quand on ouvre l'un,
l'autre se verrouille automatiquement



Émerillon
évite les vrilles

Absorbeur d'énergie

MATÉRIAUX

- Carter en aluminium estampé
- Mécanisme en cupro-aluminium
- Acier inoxydable
- Sangles Dyneema/Spectra

P90 60

P60 60
avec sangle élastique

UNE SOLUTION QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS

TYPE DE LONGE	NORME	RÉFÉRENCE	AMPLITUDE	LONGUEUR UTILE	TYPE D'ATTACHE
Avec émerillon (sans absorbeur d'énergie)	EN354	P40 60	164cm	97cm	Sternale
		P50 60	204cm	117cm	Dorsale
Avec sangle élastique + absorbeur d'énergie	EN355	P60 60	144cm	Au repos : 143cm Tendu : 188cm	Sternale
		P90 60	164cm	118cm	Sternale
Avec émerillon + absorbeur d'énergie		P100 60	204cm	138cm	Dorsale

CONVIENT POUR :

- ✓ Échafaudage
- ✓ Pylône/cornière
- ✓ Échelle/mât
- ✓ Points d'ancrage
- ✓ Câble
- ✓ Sangle/corde

NEW APE - ESPAGNE



FLAGSTAFF EXTREME - FLORIDE



MAGIC JUNGLE - SHANGHAI



BARRANCAS DEL COBRE - MEXIQUE



CONTACTS



SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LÈS-REIMS
FRANCE



+33 3 26 47 11 34



contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu

PRÉSENCE CLiC-iT DANS LE MONDE







**CLiC-iT vous souhaite
une excellente saison
en toute sécurité !**



www.clic-it.eu

