



CLiC-it
ADVENTURE & MOUNTAIN
KATALOG AUSGABE 2023



C-ZIP

DIE ROLLE



CLIC-IT RIDER

KONTINUIERLICHES SICHERUNGSSYSTEM



CLIC-IT ADVENTURE

KONTINUIERLICHES, INTERAKTIVES
SICHERUNGSSYSTEM




LE CLOU SVA

BAUMBESTIGUNGSLÖSUNGEN



C-PASS ZIP

VERMEIDET KOLLISIONEN AUF SEILBAHNEN



RODEOSTOP

AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG

ZUSAMMENFASSUNG

P. 4 ÜBER DIE FIRMA

P. 9 CLiC-iT

P. 18 CLiC-iT RiDER

P. 20 C-ZiP

P. 26 C-BODY

P. 27 C-PASS

P. 30 RODÉOSTOP

P. 32 LE CLOU

P. 34 INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG

P. 40 AUSRÜSTUNG FÜR KLETTERPARK



**BITTE LESEN SIE DIE BENUTZERANLEITUNG
SORGFÄLTIG DURCH, UM DIE VERFÜGBAREN
OPTIONEN AUSZUWÄHLEN UND UM DAS
PRODUKT RICHTIG ZU VERWENDEN**

Nicht vertragliche Bilder

GESCHICHTE

Eine französische Erfindung



"Während eines Kletterparkbesuchs, bei dem versucht wurde, einem Kind in Schwierigkeiten zu helfen, war ich dem Risiko eines Sturzes ausgesetzt. Ich stellte mir dann vor, meine Kinder wären in 25m Höhe völlig losgelöst... Ich begann dann meine Abende und Wochenenden damit zu verbringen, eine Lösung für dieses Problem zu finden!"

CLiC-iT® bietet eine revolutionäre Antwort, sodass ein Produkt geboren wurde, welches in den Bereichen Freizeit, Bau und Industrie vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.

*Thierry Dehondt
Geschäftsführer*

UNSERE VERPFLICHTUNG

Gelassenheit

Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, Ihnen zu ermöglichen, eine Aktivität in der Höhe in aller Ruhe, in völliger Freiheit und mit maximaler Effizienz auszuüben.

Deshalb wollen wir Ihnen nur das Beste bieten: Sicherheit, Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

CLiC-iT bietet Ihnen innovative, einfache und zuverlässige Lösungen, um die Kontinuität des Schutzes des Gastes während seinem gesamten Abenteuer zu gewährleisten; eine echte Beruhigungsgarantie für den Betreiber.

UNSER KNOW-HOW

Innovation & Qualität

Unser Team entwickelt innovative und patentierte Produkte, die den verschiedenen Sicherheitsanforderungen in der Praxis entsprechen. Um Ihre Erwartungen zu erfüllen, werden alle unsere Konzepte vor Ort getestet um ihre Relevanz und Wirksamkeit zu gewährleisten.

CLiC-iT garantiert Ihnen robuste und hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Produkte. Bei CLiC-iT sind wir auch ein kundenorientiertes Team, das Ihnen immer zur Verfügung steht, für einen besseren Service.



C-PASS ZiP

Vermeidet Kollisionen
auf Seilbahnen



C-ZiP

Rollenreihe für
Seilrutschen



RODEOSTOP®

Automatische
Absturzsicherung
mit Falldämpfer



LE CLOU S.V.A

Baumbefestigungslösungen



CLIC-IT RIDER

Kontinuierliches
sicherungssystem



AUSSTATTEN SEINES HOCHSEILGARTENS MIT:



C-BODY

Komplettgurt



CLiC-it

Kommunizierendes
zweiarmiges
Verbindungsmittel



XAVAGE MÉXICO



FLAGSTAFF EXTREME FLORIDA



MAGIC JUNGLE, SHANGHAI



LE POISSON VOLANT,
FRANKREICH



VIA FERRATA
IN TERRA CORSA, FRANKREICH




CLiC-iT

CLiC-iT

Was ist das ?


1 Mechanische Verschaltung

WENN EIN KARABINER OFFEN IST, IST DER ANDERE VERRIEGELT



2 Verbindung

Dank seiner magnetischen Ankerpunkterkennung kann CLiC-iT nur am Sicherungsseil oder an den C-ZAM Hülsen eingehakt werden. Dies verhindert, dass sich der Benutzer an einem falschen Punkt einhakt.



3 Karabiner lösen

Das Aushaken der CLiC-iT Karabiner ist nur möglich, wenn der Entsperrknopf gedrückt wird.



Die **3** Sicherheitsmechanismen von CLiC-iT

Die CLiC-iT Lanyards verfügen über drei unabhängige Sicherheitsmechanismen, die maximalen Schutz für jeden Schritt im Parcours gewährleisten.

Dank dieser einfachen und intelligenten Mechanismen wurde CLiC-iT beim IAPA AWARD 2016 mit dem „Product Winner“ Award in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet.



CLiC-iT

Für wen ?



Kletterpark



Indoor Kletterpark



**Hochseilgarten
an Pfeilern/Masten**



Klettersteig



Das **Design** von CLiC-iT

Das CLiC-iT Design wurde 2018 mit dem Label „Observeur du Design“ bei dem wichtigsten französischen Designpreis ausgezeichnet.



INDIAN FOREST - FRANKREICH



CAPE FEARLESS EXTREME, VEREINIGTE STAATEN

Freie Bewegung und einfache Nutzung

CLiC-iT Adventure ist ein kommunizierendes, zweiarmiges Verbindungsmittel für die Nutzung in Kletterparks und andere Höhenaktivitäten. Es bietet durch seine hohe Sicherheit für den Nutzer und den Betreiber ein entspanntes Klettererlebnis.

CLiC-iT® ADVENTURE:

- ✓ Ermöglicht es dem Nutzer sich aktiv umzuhaken und erhält damit den abenteuerlichen Reiz des Kletterns.
- ✓ Bietet ein einfaches, einhändiges und damit ergonomisches Handling. So wird das Abenteuer auch schon für Kinder ab 4 Jahren möglich.
- ✓ Ermöglicht ein problemloses Durchklettern ALLER gängigen Elemente. Egal ob Gabelungen oder Kreuzungen, Seilbahnen, Sprünge, Kletterwände oder Balance-Elemente.
- ✓ Vermindert Stauungen im Parcours, so dass sich kein Teilnehmer gedrängt oder behindert fühlt



Wenig Wartung

Hochwertige Materialien gepaart mit einem einfachen Mechanismus ergeben eine hohe Lebenserwartung.

CLiC-iT® ADVENTURE:

- ✓ Besteht aus wenigen beweglichen Teilen, wodurch das Produkt außergewöhnlich langlebig und leicht zu reparieren ist.
- ✓ Es ist ein innovatives und ergonomisches Design, welches sich perfekt für die Handhabung durch Kinder eignet und die reibungslose Verbindung zu den Ankerpunkten erleichtert.
- ✓ Einfache Kontrolle und Wartung vor Ort.



CLiC-iT VORTEILE

WENN EIN KARABINER OFFEN IST, IST DER ANDERE VERRIEGELT



+ EINFACHE HANDHABUNG

- Ab 4 Jahren nutzbar
- Einfach und einhändig bedienbar
- Eine einzige Handhabung um einer der 2 Karabiner zu entriegeln

+ SICHER

- Sicherheitsstufe D (in Übereinstimmung mit EN17109)
- 3 voneinander unabhängige Sicherheitsmechanismen

+ ZUVERLÄSSIG, LANGLEBIG & WIRTSCHAFTLICH

- Hochwertige Materialien gepaart mit einem einfachen Mechanismus
- Bowdenzüge immer gezogen (nicht geschoben)
- Wenige bewegliche Teile, außergewöhnlich langlebig und leicht zu reparieren
- Einfache Kontrolle und Wartung vor Ort
- CLiC-iT der zweiten Generation, im Einsatz seit 2017
- 4 Jahre Garantie (innerhalb Europas)



Wählen Sie das richtige CLiC-iT für Ihre Bedürfnisse

CLiC-iT ADVENTURE KLETTERWALD


VERBINDUNG ZUM GURT
(Wahl)



Wirbelschäkel
C-8



Wirbelschäkel
zum Öffnen C-8+



Option Eloxierung
Korrosionsschutzbeschichtung

CLiC-iT MOUNTAIN VIA FERRATA



FALLDÄMPFER FÜR
KLETTERSTEIGE

CLiC'iN'ZiP INTEGRIERTE ROLLE



WEITERE INFORMATIONEN
FOLGENDE SEITEN

ARTIKEL-NR	A	L ¹	L ²
A4 (Für Kinder empfohlen)	110cm	63cm	73cm
A6 (Für Erwachsene empfohlen)	150cm	76cm	99cm
M8 (Mit Falldämpfer für Klettersteige)	110cm	110cm	110cm

ANKERERKENNUNG (Wahl)

Version	Stahlseil	C-ZAM L+ Hülse
1	✓	✓
2	✗	✓



CLiC'N'ZiP

CLiC-iT MIT INTEGRIERTER ROLLE

- ✓ Keine Separate Seilrolle am Gurt nötig
- ✓ Vereinfachte Einweisung
- ✓ Rettung durch den Mitarbeiter am Boden vereinfacht
- ✓ Ab 9 Jahren nutzbar

WENN EIN KARABINER OFFEN IST, IST DER ANDERE VERRIEGELT

CLiC-iT 25 Karabiner mit integrierter Seilrolle

Doppelt kugelgelagerte Räder

Magnetische Seilerkennung

Ergonomische Griffe
Risiko von Fingerklemmen minimiert

Entriegelungsknopf
Nur ein Tastendruck zum Lösen der Verbindung

Lanyard leicht zu handhaben
- Asymmetrisch für mehr Sicherheit
- Kein zusätzlicher Ausrüstungsgegenstand erforderlich

CLiC-iT 25 Karabiner



Option Eloxierung

Korrosionsschutzbeschichtung



C-8 Edelstahlwirbel
um Verdrehungen zu vermeiden, ultrakompakt und leicht


MATERIALIEN

- Gehäuse: Geschmiedetes Aluminium
- Innerer Mechanismus: Geschmiedetes Kupfer-Aluminium-Legierung
- Griffe: Hochfestes PA mit Glasfaserverstärkung
- Textil: Dyneema®/Spectra®

GESAMTGEWICHT

1.5KG


Maximale Länge der Zipline:



CLIC'N'ZIP KARABINER: EINE ECHTE ROLLE



ARTIKEL-NR	A	L ¹	L ²
A4x25 ZiP	110cm	63cm	73cm
AJx25 ZiP	130cm	67cm	90cm
A6x25 ZiP	150cm	76cm	99cm



CLiC-iT RiDER

KONTINUIERLICHES SICHERUNGSSYSTEM

DIE EINFACHE UND FLÜSSIGE PSA-LÖSUNG!

- ✓ **Einfachheit:** der Benutzer muss nichts manipulieren
- ✓ **Nur eine PSA für alle Parcours** (mit oder ohne Seilrutschen)
- ✓ **Intuitiv:** stark verkürzte Einweisung
- ✓ **Ergonomisch:** ab 3 Jahren nutzbar
- ✓ **Leise**
- ✓ **Geringe Unterhaltskosten**

Stabilität

Die Schwerpunktmassse der Seilrolle verhindert, dass sie sich auf dem Seil dreht und auf die Verankerungen stößt

Flüssige Bewegung am Stahlseil



Magnetisches Verriegelungssystem

Unmöglich von dem Kunden zu öffnen, wenn ein Karabiner eingehakt ist

Einfache und schnelle Rettung

Verschleißanzeige



Nylon-Räder


Begrenzt Kabelgeräusche, Gewicht und Verschleiß



Maximale Länge der Zipline:



MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g



Positionier-
vorrichtung
für einen gleichmäßigen
Lauf der Seilrolle


Für Ø12mm Stahlseil
Typ 6x19 mit voller Stahlseele

Geschlossene Verankerung
Kein Verpressen des Stahlseils nötig
Einfache Einstellung und Kontrolle des Seils
Rutscht mit der Zeit nicht aus



EINFACHE UND
UNKOMPLIZIERTE
EINRICHTUNG UND WARTUNG

NEU



Kompatibel mit CLiC-iT durch
C-ZAM RiDER

Seite 43



Montage mit
LE CLOU

Seite 32



Montage mit
Bandschlingen



Die **C-ZiP** Reihe

Robust und leicht unsere Rollen bestehen aus geschmiedetem Aluminium und begrenzen das Risiko des Einklemmens der Finger. Um Kletterpark-Seilrutschen auszustatten, die C-ZiP erleichtern die Orientierung und bestehen aus austauschbaren Rädern und Lagern. Das Auf- und Abbauen am Kabel ist einfach und intuitiv.

Für lange Seilrutschen.



C-ZiP LOCK XTREM



C-ZiP XTREM

Wählen Sie die richtige **Rolle** für Ihre Bedürfnisse



C-Zip AIR
LEICHT UND LEISE



C-Zip SPEED
INTUITIV UND EFFIZIENT



C-Zip XTREM
MIT KARABINER-HALTER



C-Zip LOCK SPEED
PSA ROLLE

Sichere
Verriegelung



C-Zip LOCK XTREM
PSA ROLLE MIT KARABINER-HALTER



OPTION ELOXIERUNG
Für feuchte und
salzhaltige Umgebung
Korrosionsschutzbeschichtung



KOMPATIBEL





Bandschlinge C-0 und Vernähte bandschlinge C-1 (p.36)
Geräteträger C-HOLDER/C-TWO (p.38-39)





C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

EINFACH ZU BEDIENEN

✓ In 2 Teilen geschmiedet




Option + (SPEED)
doppelt kugelgelagerte Räder

MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 <p>C-ZIP AIR + C-0 ARTIKEL-NR DAS185N-L* 465g</p>	 Nylon	 200m	
 <p>C-ZIP SPEED + C-0 ARTIKEL-NR DAS185-L* 530g</p>	 Stahl	 200m* * 300m max mit option +	

*L= Länge (cm) // Beispiel: DAS185-45 für eine C-ZIP Air mit einer C-0 von 45 cm






C-Zip XTREM

**KEINE REIBUNG AM STAHLSEIL
DURCH KARABINERAUFLAGEN**

- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder
- ✓ Geschmiedetes Gehäuse aus einem Block



MODELL

RÄDER

MAXI LÄNGE DER ZIPLINE


KOMPATIBEL



C-Zip XTREM + C-0
ARTIKEL-NR DAS180-L*
407g



Stahl





*L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm





C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

ROLLE VERRIEGELBAR AM SEIL

- ✓ Persönliche Schutzausrüstung
- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder



NEU

MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 <p>C-ZIP LOCK SPEED ARTIKEL-NR DAS368S 480g</p>	 Stahl		
 <p>C-ZIP LOCK XTREM ARTIKEL-NR DAS368X 490g</p>	 Stahl		



KONG FOREST, VIETNAM



TREERAILS TREVOSE PARK, USA

C-BODY

KOMPLETTGURT


Ventraler Anschlagpunkt gemäß EN12277 Typ A: 2015 + A1:2018

+ ERGONOMISCH

- ✓ Passt sich den meisten Körperformen an: 2 Größen erhältlich

+ NACHHALTIG

- ✓ Wenige Bestandteile und ohne Polsterung
- ✓ Widerstandsfähig gegen Korrosion
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Lebensdauer 10 Jahre
- ✓ Garantie 2 Jahre
- ✓ Textilschutztasche für das Identifikationsetikett



MODELL	ARTIKEL-NR
C-BODY Gross	DAS650
C-BODY Klein	DAS651

FARBE Schwarz/Grau

GEWICHT 1100g (±15g)

GRÖSSEN KLEIN (unter 40kg) & GROSS (S-XL)




Die **C-PASS** Reihe

Unsere einfachen & zuverlässigen Zugangskontrollsysteme C-PASS verhindern menschliches Versagen oder eine mögliche Unachtsamkeit. Sie optimieren die Überwachung des Parks für eine optimale Sicherheit.

Wir haben diese beiden Systeme entwickelt, um die Restrisiken in Hochseilgärten zu beseitigen:

Der C-PASS ACCESS, verhindert, dass man den Parcours betritt, ohne an dem Sicherungsseil gesichert zu sein: Er blockiert den Zugang zur Sicherungsseil, wenn sich der Gast zu Beginn des Parcours nicht gesichert hat.




C-PASS ACCESS

ZUGANGSKONTROLLSYSTEM

- ✓ Verhindert, dass man den Parcours betritt, ohne an dem Sicherungsseil gesichert zu sein
- ✓ 100% automatische und mechanische Verriegelung für optimale Zuverlässigkeit
- ✓ Leicht zu installieren und einfach zu bedienen
- ✓ Erfordert keine Änderungen Ihrer PSA
- ✓ Kompatibel mit allen D & E-Sicherheitssystemen (norme EN15567)



STOP



GO



NEU

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-PASS ACCESS


DAS510




C-PASS ZiP

VERMEIDET KOLLISIONEN AUF SEILBAHNEN

- ✓ Verbieht den Zugang zur Seilbahn, wenn sich bereits eine Person dort befindet
- ✓ 100% automatische und mechanische Verriegelung für höchste Zuverlässigkeit
- ✓ Kann in jeder Umgebung und jedem Sicherungssystem integriert werden
- ✓ Erfordert keine Änderung Ihrer PSA
- ✓ Unabhängige Energieversorgung (Standard-Akku, 1 Monat Laufzeit und über Nacht wieder aufladbar)



Die grüne Anzeige springt auf Rot, wenn sich bereits eine Person auf der Seilbahn befindet



MODELL



C-PASS ZiP KONTINUIERLICHEN SICHERUNGSSSEILE INTERAKTIV
ARTIKEL-NR.: DAS501



OPTION (kompatibel mit allen Modellen)




C-PASS ZiP KONTINUIERLICHEN SICHERUNGSSSEILE STRUKTURELL
ARTIKEL-NR.: DAS500
DAS502



C-PILOT
C-PASS ZiP MIT FERNBEDIENUNG
REFERENCE DAS503



RODÉOSTOP® + KIT A1



RODÉOSTOP AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG MIT FALLDÄMPFER

✓ Die Rolle bewirkt ein sofortiges Blockieren in beiden Richtungen im Falle eines Sturzes (Auf- und Ab Bewegung)

✓ Das Gerät ist mit einem Falldämpfer ausgestattet, um den Benutzer im Falle eines Sturzes sanft zu stoppen

✓ Verwendung bis zu 35m, je nach Länge des Seils

✓ Empfohlenes Seil: semistatisch Ø 10,5mm

✓ Sehr Handlich (Kompakt, leicht = 1kg)

✓ Die Wartung beschränkt sich darauf ihn jedes Jahr zur Inspektion schicken

✓ Standard EN360/2002 A.R.A.

KIT A1

UMLENKROLLE MIT GUMMIBAND UND HAKEN ZUR EINSTELLUNG DER SPANNUNG AN DER BEFESTIGUNGSKETTE



✓ Erhöht die Sicherheit, da es die Fallhöhe begrenzt (kein Durchhängen des Seils)

✓ Um den Betrieb des Systems so leichtgängig wie möglich zu machen, kann die Spannung mit Hilfe des Karabiners an der Kette eingestellt werden

MODELL	ARTIKEL-NR
RODEOSTOP	B100
KIT A1	K-A1

LE CLOU KONTINUIRLICHES SICHERUNGSSYSTEM



RODEOSTOP



CLIC-IT 25

LE CLOU SVA

BAUMBESTIGUNGSLÖSUNGEN*

FÜR KLETTERPLATTFORM SICHERUNGSEIL // BAUMHAUS

Aus feuerverzinktem Stahl

EN15567-1 Standard

✓ **EINFACH UND SCHNELL**

Installation in nur wenigen Minuten

✓ **SCHÜTZT DIE NATUR**

Erlaubt dem Baum zu wachsen und zu atmen, ohne ihn zu beschädigen und die Natur zu respektieren

✓ **MEHRFACHE AUFNAHMEN**

Kann an alle Arten von Bäumen und an Ihre bestehenden Anlagen angepasst werden

✓ **"NULL" WARTUNG**

Ermöglicht die Abschaffung der Wartung über einen Zeitraum von 10 Jahren



LE CLOU SICHERUNGSEIL



LE CLOU KLETTERPLATTFORM



LE CLOU ECARTEUR

MODÈLE

RÉFÉRENCE

LE CLOU LIGNE DE VIE

CL-CLDV

LE CLOU PLATEFORME

CL-KCPF

LE CLOU ECARTEUR

CL-CBUM20

* Patentiert



C-TWO GURTHALTERUNG FÜR IHRE AUSTRÜSTUNG



WIRBELSCHÄKEL C-8

The image features a solid orange background. On the left side, there is a large, light-colored, semi-circular shape. In the center-right area, there is a horizontal white bar. Below this bar, the text "INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG" is written in a bold, white, sans-serif font. There are also two diagonal white bars, one in the upper right and one in the lower left, and a vertical white bar on the far left edge.

**INDIVIDUELLE
AUSRÜSTUNG**

INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG

Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+ und Schraubglied

Ermöglichen die Befestigung des CLiC-iT am Gurt



C8+



Schraubglied

C-HOLDER & C-TWO

Ermöglicht es, die Karabiner auf der Gurtseite zwischen den Parcours zu tragen



C-HOLDER



C-TWO

Bandschlingen C-0 / C-1

Ermöglichen das CLiC-iT system an der höhe des sicherungseils anzupassen



C-0



C-1



BANDSCHLINGEN

ERMÖGLICHT ES DAS CLiC-iT SYSTEM DER SICHERUNGSHÖHE ANZUPASSEN

Normkonform:
EN 566: 2006, 22kN

BANDSCHLINGE C-0



VERNÄHTE BANDSCHLINGE C-1



MODELL	ARTIKEL-NR	LÄNGE
C-0	DAS060-L*	20cm - 27cm - 35cm - 45cm
C-1	DAS060EL-CIL-L*	55cm - 70cm - 90cm - 110cm

***L= Länge der Bandschlinge (cm)**

Beispiel: DAS060EL-CIL-55 für eine C-1 von 55cm




WIRBELSCHÄKEL

ERMÖGLICHT EIN FREIES ROTIEREN DES LANYARDS, VERMEIDET EIN VERDREHEN


Wirbelschäkel C-8

CE 24 kN




Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+

CE 25 kN



CE 45 kN



SCHRAUBGLIEDER

MATERIAL

Rostfreier Stahl


MODELL	ARTIKEL-NR	NUTZBARE LÄNGE	ÖFFNUNGSWEITE	GEWICHT
C-8	DAS070	52mm	/	90g
C-8+	DAS132	57mm	13mm	115g
Schraubglieder	MRNI07.0	51mm	8.5mm	52g



C-HOLDER

GERÄTETRÄGER FÜR C-ZIP & CLIC'N'ZIP

- ✓ Die SEILROLLE lässt sich leicht am Gurtzeug anbringen und wieder abnehmen
- ✓ Die Halterung lässt sich leicht an jedem Gurt befestigen
- ✓ Begrenzt das Risiko, dass die SEILROLLE hängen bleibt
- ✓ Verhindert, dass die SEILROLLE während einer Seilrutsche am Geräteträger befestigt bleibt



NEU

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-HOLDER

DAS355



• Position des C-HOLDERS an der SEILROLLE

— Die bereits im Umlauf befindlichen Produkte und die eine Anpassung benötigen, müssen von CLIC-IT aktualisiert werden



SONSTIGES ZUBEHÖR

C-TWO GURTHALTERUNG



- ✓ Ermöglicht das Befestigen der Karabiner und der C-ZIP Seilrolle an der Seite des Gurtes, während des Aufenthaltes am Boden
- ✓ Verhindert ein Schleifen der Ausrüstung am Boden
- ✓ Einfach am Gurt zu befestigen



C-ZAM RESCUE EVAKUIERUNGSRING



- ✓ Halten Sie immer einen C-ZAM Schlüssel für Rettungen bereit
- ✓ Befestigt am Gürtel, Gurt oder Schlüsselband

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-TWO

DAS046



C-ZAM RESCUE

DAS194



The background is a solid, vibrant orange. On the left side, there are several white geometric shapes: a vertical bar at the top, a large semi-circle, and a vertical bar at the bottom. In the center-right area, there are three light orange rectangular bars: one diagonal bar pointing up and to the right, one horizontal bar, and another diagonal bar pointing down and to the right.

**AUSRÜSTUNG
FÜR
KLETTERPARK**

MONKEY HARDWARE

Klettergriff



C-CONNECT

Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours



C-STOP

Mechanische Rücklaufsperrung wirkt wie ein Stopp bei einem Sturz



INSTRUKTIONSTAFELN



C-ZAM RINGEN

Magnetschlüssel zur Sicherungspunkterkennung der CLiC-iT Karabiner



C-RACK

Aufbewahrungswagen für lanyards



C-OFF

Aushakbügel, erlaubt das Aushaken der CLiC-iT Karabiner




C-ZAM RiDER

**MAGNETISCHE SCHLÜSSEL, ERMÖGLICHEN
EINE VERANKERUNG DER CLiC-iT,
KOMPATIBEL MIT DEM CLiC-iT RiDER**

Ermöglicht die Verwendung von CLiC-iT und CLiC-iT RiDER auf derselben Strecke

↳ Erwachsene können das Kind/die Kinder begleiten, ohne ihre eigene Ausrüstung zu wechseln

✓ Der Teilnehmer kann nach rechts oder links des Rings gehen, wenn er einmal angeschlossen ist



NEU

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-ZAM RiDER

DAS451



Ø10 - 12




C-ZAM L+ MAGNETSCHLÜSSEL


MAGNETSCHLÜSSEL ZUR SICHERUNGSPUNKTERKENNUNG DER CLIC-IT KARABINER

Zur Befestigung an Stahlseilen mit 10mm, 12mm und 12,7mm Durchmesser

Noch leichteres Einhängen mit verbesserter Einhakzone



Position
der Magnete



5 verfügbare Farben:



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-ZAM L+

DAS148-C*



*C=Farbe B=Blau; V=Grün; N=Schwarz; J=Gelb; R=Rot
Beispiel: DAS148-V für einen Ring C-ZAM L+ grün



C-CONNECT

ANKERPUNKTE


Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours (mit C-ZAM L+ Ringen für 25 und CLiC'N'ZiP - separat zu bestellen)



C-CONNECT 25

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12
- ✓ Vereinfachte Einweisung. Der Benutzer schließt nur an die C-ZAM L+ Ringe an
- ✓ Sobald der erste CLiC-iT Karabiner verriegelt ist, gleitet er von selbst, um den Ring für den zweiten Karabiner zugänglich zu machen

CE 25kN



C-CONNECT CLiC'N'ZiP

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12

15 kN



C-CONNECT V2

- ✓ Aus geschmiedetem Aluminium
- ✓ Ideal für Tarzan-Sprünge und ähnliche Elemente, sowie Höhensicherungsgeräte

CE 20 kN

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT	KOMPATIBEL
C-CONNECT 25	DAS347	490g (Ohne Ring)	
C-CONNECT CLiC'N'ZiP	DAS184	450g (Ohne Ring)	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	

ANDERE PARCOURS ELEMENTE


C-OFF AUSHAKBÜGEL

- ✓ Ermöglicht das Entfernen der Karabiner vom Sicherungsseil am Beginn und am Ende der Parcours
- ✓ Dieses Zubehörteil darf nur am Boden installiert werden



C-STOP MECHANISCHE RÜCKLAUFSPERRE



- ✓ Ermöglicht die Nutzung von CLiC-iT an schräg verlaufenden Sicherungsseilen, im Sturzfall werden die Karabiner gestoppt
- ✓ Zur Installation auf einem Element mit einem Winkel von maximal 35°



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	

C-UP + C-ABS

SENKRECHTER ANKERPUNKT



C-ZAM L+ ringen
(Separat zu bestellen)

Stahlseil
Ø 10mm- Ø12mm

C-UP



SENKRECHTER MAGNETISCHER PUNKT

- ✓ Erleichtert das Vorankommen
- ✓ Vermeidet ein Verdrehen der Lanyards
- ✓ Keine Höhenbeschränkung
- ✓ Keine Wartung

C-ABS



FALLDÄMPFER

- ✓ Begrenzung des Fangstoßes im Falle eines Sturzes
- ✓ Entspricht EN355-2002

Regelmäßig zu überprüfen und jedes Jahr zu wechseln

MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	



HALTERUNG «MONKEY» UND GRIFF «CAMP»

Klettergriffe lassen sich leicht an
Bäumen befestigen und transportieren

- ✓ Hand- und Fußgriff
- ✓ Kletterhöhe: ca. 11m
- ✓ Geeignet für Kinder und Anfänger
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Im Sommer wie im Winter verwendbar
- ✓ Zertifiziert nach DIN EN 12572-3 und EN 1176.1

RATSCHEGURT

Verschlussriemen mit Stahlratsche und
integriertem Verschluss-System

- ✓ Evolutionsbedingtes Spannen der Gurte um das Wachstum des Baumes zu respektieren
- ✓ Fixierung & einfache Einstellungen
- ✓ Optimale Sicherheit
- ✓ UV beständig und erlaubt nachhaltige Nutzung auf den Bäumen
- ✓ Zertifiziert DIN EN 9001:2000 und ISO/TS 16949/2002



PACK «CAMP»

- ✓ 27 Monkeys
- ✓ 27 Ratschengurte 3.2m
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- ✓ 25 Monkeys
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



MODELL

ARTIKEL-NR

PACK «CAMP»


1410322-J

PACK «MAXICAMP»

1411000-O



BAGUE C-ZAM L+



C-CONNECT V2

C-RACK

AUFBEWAHRUNGSWAGEN FÜR LANYARDS



OPTION
aufblasbare Reifen

- ✓ Ermöglicht die Lagerung von 80 CLiC-iT und schont die Bowdenzüge der Lanyards
- ✓ 100% rostfreier Stahl



Lagerung
der Lanyards



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-RACK

DAS280

C-RACK + Option

DAS287








INSTRUKTIONSTAFELN

SCHILDER SET FÜR EINWEISUNG

✓ 8er Set mehrsprachigen einweisungsschildern mit Erklärungen zur Anwendung der CLiC-iT ADVENTURE Ausrüstung (Modell 25)

MATERIAL

Aluminium Dibond
Korrosions-, UV- und schlagfest



OR

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

SCHILDER SET - C-ZiP XTREM

DAS430-LG*

SCHILDER SET - ALTERNATIVE SEILROLLEN

DAS431-LG*

INDIVIDUELLES SCHILD

DAS432-N**



*LG = gewünschte Sprache (FR/EN/DE/NL/ES/IT) ** N = Schildnummer




CLiC-it® PRO 60

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
FÜR STÄNDIGEN SCHUTZ

GEEIGNET
FÜR:

- ✓ Baugerüst
- ✓ Tragmast/Eckpfosten
- ✓ Leiter/Mastbaum
- ✓ Verankerungspunkte
- ✓ Metalseil
- ✓ Gurt/Seil



↑ ENTDECKEN SIE AUCH ↓

C-RACK OZON


DESINFEKTIONSSCHRANK MIT OZONGAS

Solution simple, rapide et efficace pour désinfecter tout type de matériel. Ermöglicht die Desinfektion von aller Materialien, Werkzeugen und Ausrüstungen. Garantie ohne Risiko für das Material wie auch für den Bediener. Der Ozongenerator verteilt das Gas im Schrank gemäß dem empfohlenen Schwellenwert für eine perfekte Desinfektion.

- ➔ **AUTOMATISCH:** Nach schließen des Schrankes, müssen Sie nur einen Knopf drücken, um den automatischen Desinfektionsprozess zu starten
- ➔
- ➔ **SCHNELL:** Ermöglicht die Desinfektion von Material, Werkzeugen und Ausrüstung ohne erforderliches Trocknen
- ➔
- ➔ **SOFORTIGER EINSATZ:** Das Ozon wird unmittelbar aus der Luft innerhalb des Schrankes generiert. Keine Reinigungsmittel nötig, die gekauft, transportiert und gelagert werden müssen



UNSERE BÜROS



DIE WERKSTATT



SPRECHEN SIE UNS AN



SARL DEHONDT
5 rue des Terres
51420 CERNAY-LÈS-REIMS
FRANCE



+33 3 26 47 11 34



contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu

SICHERHEIT IN ALLER WELT







**CLiC-iT wünscht Ihnen viel
Spaß und eine sichere
Saison!**



www.clic-it.eu

