CLiC-iT

simply smart

CLiC-iT
ADVENTURE & MOUNTAIN
CATÁLOGO EDICIÓN 2023



C-ZiP

LA POLEA

CLiC-iT RiDER

LÍNEA DE VIDA CONTINÚA CON POLEA

CLiC-iT ADVENTURE

LÍNEA DE VIDA CONTINÚA INTERACTIVA

LE CLOU SVA

SOLUCIONES DE FIJACIÓN DE ÁRBOLES

C-PASS ZiP

PREVENIR COLISIONES EN TIROLINAS



RODEOSTOP

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO ANTI-CAÍDAS

INDICE

P. 4 LA EMPRESA

P. 9 CLiC-iT

P. 18 CLiC-iT RiDER

P. 20 C-ZiP

P. 26 C-BODY

P. 27 C-PASS

P. 30 RODÉOSTOP

P. 32 LE CLOU

P. 34 EQUIPOS INDIVIDUALES

P. 40 EQUIPOS DEL PARQUE

LEA DETENIDAMENTE Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACION DEL PRODUCTO PARA ELEGIR LAS OPCIONES DISPONIBLES Y UTILIZAR LOS PRODUCTOS DE FORMA CORRECTA

Imágenes no contractuales

HISTORIA

Un invento francés

«En ocasión de una visita a un parque de aventura, queriendo ayudar a un niño en dificultades, yo mismo me encontré en situación de riesgo de caída. Entonces me imaginé a mis hijos completamente desatados del cable de seguridad a 25 metros arriba de un árbol ... Empecé a pasar mis tardes y los fines de semana buscando una solución a este problema! »

CLiC-iT aporta una solución revolucionaria, que ha dado luz a una gama completa productos que responden a múltiples necesidades en el campo del ocio, de la construcción y de la industria.

Thierry Dehondt
CEO

NUESTRO COMPROMISO

Con toda serenidad

Nuestra dedicación está enfocada a permitirles practicar una actividad en altura con toda serenidad, en total libertad, con una eficacia máxima.

Queremos ofrecerles lo mejor: Seguridad, durabilidad, facilidad de utilización y buen servicio al cliente.

CLiC-iT te ofrece soluciones innovadoras, sencillas y fiables para garantizar la continuidad de la protección del usuario a lo largo de su viaje de aventura; una verdadera garantía de serenidad para el gestor de PAH.

NUESTRA EXPERIENCIA

Innovación y calidad

Nuestro equipo elabora productos innovadores y patentados que responden a las distintas necesidades de seguridad detectadas sobre el terreno. Para responder a sus expectativas, todos nuestros conceptos se testan in situ para garantizar su pertinencia y eficacia.

CLiC-iT garantiza materiales robustos y de alta calidad para una larga vida útil y una mayor resistencia de los productos. CLiC-iT es también un equipo local siempre a su disposición para ofrecerle un mejor servicio.

EL EQUIPO CLiC-iT


C-PASS ZiP
Prevenir Colisiones
En Tirolinas
C-ZiP
Gama de poleas
para tirolinas
RODEOSTOP®
Dispositivo
automático de
detención de caídas
con absorción de
energía
LE CLOU S.V.A
Soluciones de
fijación de árboles
CLiC-iT RiDER
Línea de vida
de polea continua

La gama más completa de soluciones para parques de aventura

C-BODY

Arnés completo

CLiC-iT

Doble cabo de seguridad interconectado

XAVAGE, MÉXICO

FLAGSTAFF EXTREME, FLORIDA

MAGIC JUNGLE, SHANGHAI

LE POISSON VOLANT, FRANCIA

VIA FERRATA
IN TERRA CORSA, FRANCIA

CLiC-iT

CLiC-iT

¿ Qué es ?

1 Interconexión

CUANDO UN CONECTOR SE ABRE EL SEGUNDO ESTÁ BLOQUEADO



2 2 Conexión

Gracias a su detección de anclaje, el CLiC-iT solo se puede conectar a la línea de vida o a los anillos C-ZAM. Impide que el usuario se conecte en el lugar equivocado.



3 3 Desconexión

La desconexión del CLiC-iT solo es posible si se presiona el gatill.



Los 3 mecanismos de seguridad de CLiC-iT

Los cabos CLiC-iT tienen tres mecanismos de seguridad independientes que garantizan la máxima protección para el usuario en cada paso por los circuitos.
Estos mecanismos simples e inteligentes han permitido que CLiC-iT reciba el premio "Producto Ganador" en la categoría "Innovación" en el IAPA AWARD 2016.

IAPA AWARD 2016 PRODUCT WINNER

CLiC-iT

¿ para quién ?

Parques de Aventura Forestales

Parques de aventura indoor

Parques de Aventura en Postes Artificiales

Via Ferrata

El diseño de CLiC-iT

El diseño de CLiC-iT ha sido galardonado con la etiqueta 2018 del Observeur du Design, el premio de diseño francés más importante

label 2018 observeur du design

INDIAN FOREST - FRANCIA

CAPE FEARLESS EXTREME, USA

Libertad y sencillez

CLiC-iT® ADVENTURE es un doble cabo de seguridad interconectado, que brinda tranquilidad a quienes lo utilizan para subir o circular por los circuitos de aventura en altura

CLiC-iT® ADVENTURE :

- ✓ Permite al usuario asegurarse por sí solo, manteniendo intacto el espíritu de aventura mientras impide el riesgo de desengancharse
- ✓ Es un producto pedagógico que ofrece un manejo sencillo, incluido para los más pequeños, desde los 4 años
- ✓ Permite el paso por bifurcaciones o por intersecciones y adelantar, así cómo tirolinas, saltos, paredes de escalada o retos de equilibrio
- ✓ Reduce la espera y permite a cada uno avanzar a su proprio ritmo sin sentirse presionado o ralentizado

Bajo Mantenimiento

Materiales de alta calidad asociados con un mecanismo sencillo para una esperanza de vida larga

CLiC-iT® ADVENTURE :

- ✓ Está compuesto de pocas partes móviles que hacen al producto excepcionalmente resistente y fácil de reparar
- ✓ Es un diseño innovador y ergonómico, perfectamente adecuado para la manipulación por los niños y facilita la conexión suave en los puntos de anclaje.
- ✓ Ofrece una facilidad de control y de mantenimiento in situ

Beneficios del CLiC-iT

FÁCIL DE USAR
- A partir de los 4 años
- Fácil de usar con una mano
- Una sola operación para desconectar los 2 conectores

SEGURO
- Nivel de seguridad D
(De acuerdo con la norma EN17109)
- 3 sistemas de seguridad independientes

FIABLE, RESISTENTE & ECONÓMICO
- Materiales de alta calidad asociados con un mecanismo sencillo
- Cables de control siempre tirados *(no empujados)*
- Pocas partes móviles, excepcionalmente resistente y fácil de reparar
- Facilidad de control y de mantenimiento in situ
- CLiC-iT de segunda generación en funcionamiento desde 2017
- 4 años de garantía *(Europa)*

C-ZAM L+

Anillo magnético para la detección de anclaje de los conectores

Elija el CLiC-iT adecuado para usted

CLiC-iT ADVENTURE

PARQUE DE AVENTURA



CLiC-iT MOUNTAIN

VIA FERRATA



ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA VIA FERRATA

CLiC'N'ZiP

POLEA INTEGRADA

Ver páginas siguientes

REFERENCIA	A	L^1	L^2
A4 *(Recomendado para niños)*	110cm	63cm	73cm
A6 *(Recomendado para adultos)*	150cm	76cm	99cm
M8 *(Via Ferrata)*	110cm	110cm	110cm

DETECCIÓN DE ANCLAJE

(A escoger)

	Cable de acero	**Anillo C-ZAM L+**
1	✓	✓
2	✗	✓

CLiC'N'ZiP

CLiC-iT CON POLEA INTEGRADA

- ✓ **No es necesario un tercer cabo para la polea**
- ✓ **Sesión informativa simplificada**
- ✓ **Rescate simplificado para el operador desde el suelo**
- ✓ **A partir de los 9 años**



MATERIALES

- Carcasa mecanizada de aluminio forjado
- Mecanismo de aleación de cobre y aluminio
- Empuñaduras ergonómicas de PA alta resiliencia cargadas de fibras de vidrio
- Cabos Dyneema®/Spectra®

PESO TOTAL

1.5kg

Longitud máx tirolina :



CLiC'N'ZiP CONECTOR: UNA POLEA REAL



MODELO	A	L^1	L^2
A4x25 ZiP	110cm	63cm	73cm
AJx25 ZiP	130cm	66cm	89cm
A6x25 ZiP	150cm	76cm	99cm

CLiC-iT RiDER

LÍNEA DE VIDA CONTINÚA CON POLEA

LA SOLUCIÓN EPI MÁS SENCILLA Y FLUIDA

- ✓ **Sencillo :** el usuario no tiene nada que manipular
- ✓ **1 único EPI para actividades y tirolinas**
- ✓ **Intuitivo :** reducción de la información
- ✓ **Ergonomía :** Se puede utilizar desde los 3 años
- ✓ **Silenciosa**
- ✓ **Bajo mantenimiento**

Indicador de desgaste

Ruedas de nylon
Reduce el ruido, el peso y el desgaste del cable

Estabilidad
La masa central evita giros en el cable y golpes en los anclajes
Progreso suave en el cable

Sistema de cierre magnético
El cliente no puede abrir la polea
Rescate rápido y fácil

NUEVO

Longitud máx tyrolina :



MODELO	REFERENCIA	PESO
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g

Posicionador
para asegurar una trayectoria suave de la polea

Cable de acero de Ø12mm
Tipo 6x19 con acero macizo núcleo de acero

Anclaje cerrado
No es necesario engarzar el cable
Fácil ajuste y control del cable
No se desliza con el tiempo

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SIMPLE Y FÁCIL

NUEVO

Compatible CLiC-iT gracias a
C-ZAM RiDER
Ver página 43

Montaje con
LE CLOU
Ver página 32

Montaje con
ESLINGA

La gama de poleas C-ZiP

Robustas y ligeras, nuestras poleas están fabricadas en aluminio forjado y limitan el riesgo de pellizcarse los dedos.

Para equipar tirolinas en parques de escalada de árboles, los C-ZiP facilitan el guiado y están diseñadas por ruedas y rodamientos intercambiables. La instalación y extracción en el cable es fácil e intuitiva.

Para tirolinas largas.

C-ZiP LOCK XTREM

C-ZiP XTREM

Elige la polea que se adapte a sus necesidades

C-ZiP AIR
LIGERO Y TRANQUILO

C-ZiP SPEED
INTUITIVO Y RENDIMIENTO

C-ZiP XTREM
CON SOPORTES PARA CONECTORES

Bloqueable

C-ZiP LOCK SPEED
EPP POLEA

C-ZiP LOCK XTREM
EPP POLEA CON SOPORTES PARA CONECTORES



OPCIÓN ANODIZACIÓN
Para ambientes húmedos y salinos

Revestimiento anti-corrosión

COMPATIBILIDAD

Anillo de escalada C-0 y eslinga C-1 *(p.36)*
Soporte para equipo C-HOLDER/C-TWO *(p.38-39)*

C-ZiP AIR // C-ZiP SPEED

FÁCIL DE USAR

✓ **Forjado en 2 piezas**



Option ⊕ *(para SPEED)*
Dos rodamientos por rueda

MODELO	RUEDA	LONGITUD MÁX TIROLINA	COMPATIBILIDAD
C-ZiP AIR + C-0 *REFERENCIA DAS185N-**L*** *465g*	 *Nylon*		
C-ZiP SPEED + C-0 *REFERENCIA DAS185-**L*** *530g*	 *Acero*	 ** 300m max con option ⊕*	

*** L** = = longitud del anillo de escalada C-0 (centímetros)

Ejemplo: DAS185N-45 para un C-ZiP Air con una eslinga C-0 de 45 centímetros



C-ZiP XTREM

ELIMINA LA FRICCIÓN DEL CONECTOR EN EL CABLE

- ✓ **Dos rodamientos por rueda**
- ✓ **Polea forjada en una pieza**



MODELO	RUEDAS	LONGITUD MÁX TYROLINA	COMPATIBILIDAD
C-ZiP XTREM + C-0 *RÉFÉRENCIA DAS180-***L****** *407g*	 *Acero*		

*** L** = *longitud del anillo de escalada C-0 (centímetros) // Ejemplo: DAS180-45 para una eslinga C-0 de 45 centímetros*

C-ZiP LOCK SPEED // XTREM

POLEA BLOQUEABLE EN EL CABLE

- ✓ Equipo de protección personal
- ✓ Dos rodamientos por rueda





NUEVO

MODELO	RUEDAS	LONGITUD MÁX TYROLINA	COMPATIBILIDAD
C-ZiP LOCK SPEED *REFERENCIA DAS368S* *480g*	*Acero*		
C-ZiP LOCK XTREM *REFERENCIA DAS368X* *490g*	*Acero*		

KONG FOREST, VIETNAM

TREETRAILS TREVOSE PARK, USA

C-BODY

ARNÉS COMPLETO

Punto de fijación ventral (inferior) según EN12277 Tipo A: 2015 + A1:2018

ERGONÓMICO

- Se adapta a la mayoría de los cuerpos: 2 tallas disponibles

DURABLE

- Pocos componentes y sin acolchado
- Resistente a la corrosión
- Fácil de limpiar
- Vida útil 10 años
- 2 años de garantía

- Bolsa textil protectora para la etiqueta de trazabilidad



NUEVO

MODELO	REFERENCIA
C-BODY Grande	DAS650
C-BODY Pequeña	DAS651

COLOR Negro/Gris

PESO 1100g (±15g)

TALLAS PEQUEÑA (mínimo 40kg) & GRANDE (S - XL)

La gamma C-PASS

Nuestros sistemas de control de acceso C-PASS, sencillos y fiables, evitan los errores humanos o un posible fallo de vigilancia. Optimizan la vigilancia del parque con una seguridad óptima.

Hemos desarrollado estos dos sistemas para eliminar los riesgos residuales en los parques de aventura:

El C-PASS ACCESS para evitar que cualquier participante que no está conectado a la línea de vida: bloquea el acceso a la línea de vida si la persona no se ha enganchado al principio del recorrido

El C-PASS ZiP para evitar cualquier colisión en la tirolina: bloquea el acceso a la tirolina cuando un participante ya está enganchado

C-PASS ZiP

C-PASS ACCESS

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

- **Impide entrar en el recorrido si el cliente no está atado a la línea de seguridad**
- **Cierre 100% automático y mecánico para garantizar fiabilidad garantizada**
- **Fácil de instalar y utilizar**
- **No requiere ninguna modificación de su EPP**
- **Compatible con cualquier sistema de seguridad continua** *(EN15567 standard)*



NUEVO

MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-PASS ACCESS	DAS510	

C-PASS ZiP

PREVENIR COLISIONES EN TIROLINAS

- **Bloquee el acceso a la tirolina si alguien ya está colgado**
- **Cerradura 100% automática y mecánica para garantizar la fiabilidad**
- **Instalable en cualquier tipo de entorno**
- **No requiere ninguna modificación de su EPI**
- **Energía autónoma** *(batería recargable estándar, 1 mes de autonomía)*



Indicador verde que se vuelve rojo si una persona ya está colgado en la tirolina



Sistema de comunicación tipo «RF»

MODELO

C-PASS ZiP LÍNEA DE VIDA CONTINUA INTERACTIVA
REF:
DAS501

C-PASS ZiP LÍNEA DE VIDA CONTINUA ESTRUCTURAL
REF:
DAS500
DAS502

OPCIONAL *(compatible con todos modelos)*

C-PILOT
C-PASS ZIP REMOTE CONTROL
REFERENCE DAS503

RODEOSTOP® + KIT A1



RODEOSTOP

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO ANTI-CAÍDAS CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

- **Su polea activa el bloqueo instantáneo en las 2 direcciones en caso de caída** *(«operación hacia adelante y hacia atrás»)*
- **En caso de caída, el dispositivo está equipado con un amortiguador para detener al usuario suavemente**
- **Uso hasta 35 metros dependiendo de la longitud de la cuerda**
- **Cuerda recomendada : semiestático Ø 10,5mm**
- **Gran maniobrabilidad** *(compacto, ligero ≈1kg)*
- **El mantenimiento es reducido para enviar a revisión cada año** *(no requiere lubricación)*
- **Norma EN360/2002 A.R.A.**

KIT A1

POLEA CON CUERDA ELÁSTICA Y GANCHO DE AJUSTE EN LA CADENA DEL SISTEMA DE TENSIÓN DE LA CUERDA

- **Permite un uso continuo y seguro porque limita la posible altura de caida** *(no hay holgura en la cuerda)*
- **Un buen ajuste de la tensión de la línea vertical con el gancho de la cadena hacia abajo, hace que el funcionamiento del sistema sea muy suave**

MODELO	REFERENCIA
RODEOSTOP	B100
KIT A1	K-A1

LE CLOU LINEA DE VIDA

RODEOSTOP

CLiC-iT 25

LE CLOU SVA

SOLUCIONES DE FIJACIÓN DE ÁRBOLES*

En acero galvanizado en caliente

Conforme a la norma EN15567-1

PARA PLATAFORMA DE ESCALADA
LÍNEA DE SEGURIDAD & CASA DEL ÁRBOL

- **SIMPLE Y RAPIDO**
Instalación en solo unos minutos

- **PRESERVAR LA NATURALEZA**
Permite que el árbol crezca y respire, sin dañarlo y respetando la naturaleza

- **COMPATIBLE CON UNA AMPLIA GAMA DE MADERAS**
Adaptable a todo tipo de árboles y adaptable a sus instalaciones actuales

- **MANTENIMIENTO «CERO»**
Permite eliminar el mantenimiento durante 10 años

LE CLOU LINEA DE VIDA

NUEVO

LE CLOU PLATAFORMA

LE CLOU ESPACIADOR

MODELO	REFERENCIA
LE CLOU LÍNEA DE VIDA	CL-CLDV
LE CLOU PLATEFORME	CL-KCPF
LE CLOU ESPACIADOR	CL-CBUM20

** Patentado*

C-TWO SOPORTE PARA EQUIPO EN EL ARNES

EMERILLÓN C-8

EQUIPOS INDIVIDUALES

EQUIPOS INDIVIDUALES

C-8 + anilla giratoria Eslabón rápido

Permiten conectar CLiC-iT al arnés

C8+

Eslabón rápido

C-HOLDER & C-TWO

Permite llevar de equipos CLiC-iT

C-HOLDER

C-TWO

Eslinga C-0 / C-1

Permiten conectar C-ZIPs y CLiC-iT al arnés

C-0

C-1

ESLINGAS

PERMITE PROLONGAR, SI ES NECESARIO, EL SISTEMA CLiC-iT PARA ADAPTARLO A LA ALTURA DE LA LÍNEA DE VIDA

Según las normas :
EN 566: 2006, 22kN

ANILLO DE ESCALADA C-0

ESLINGA COSIDA C-1

MODELO	REFERENCIA	LONGITUDES DISPONIBLES
C-0	DAS060-**L***	20cm - 27cm - 35cm - 45cm
C-1	DAS060EL-CIL-**L***	55cm - 70cm - 90cm - 110cm

***L** = longitud de la eslinga (centímetros)*
Ejemplo: DAS060EL-CIL-55 para una eslinga C-1 de 55 centímetros

EMERILLÓN

PERMITEN UNA ROTACIÓN LIBRE EVITANDO EL RETORCIMIENTO DE LOS CABOS

Emerillón C-8

CE 24 kN



Emerillón (con apertura) C-8+

CE 25 kN



ESLABÓN RÁPIDO

CE 45 kN



MATERIAL

Acero inoxidable forjado

MODELO	REFERENCIA	ALTURA FUNCIONAL	APERTURA	PESO
C-8	DAS070	52mm	/	90g
C-8+	DAS132	57mm	13mm	115g
ESLABÓN RÁPIDO	MRNI07.0	51mm	8.5mm	52g

C-HOLDER

SOPORTE PARA C-ZiP Y CLiC'N'ZiP

- ✓ **La polea es fácil de colocar y quitar del arnés**
- ✓ **Apto para todo tipo de arneses**
- ✓ **Limita el riesgo de que la polea se enganche**
- ✓ **Evita que la polea permanezca unida al portaequipos durante la tirolina**



NUEVO

MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-HOLDER	DAS355	

- *Posición del C-HOLDER en la polea*

▬ *Los productos que ya están en circulación y que requieren de una adaptación deben ser actualizados por CLiC-iT*

OTROS ACCESORIOS

C-TWO
SOPORTE PARA EQUIPO EN EL ARNÉS

- Permite llevar los conectores o la polea C-ZiP sobre el costado del arnés entre los recorridos
- Evita que los conectores se arrastren por el suelo
- Se fija fácilmente sobre el arnés

C-ZAM RESCUE
ANILLO DE EVACUACIÓN

- Siempre tenga a mano un anillo C-ZAM para los rescates
- Se asegura al cinturón, arnés o llavero

MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-TWO	DAS046	
C-ZAM RESCUE	DAS194	

EQUIPOS DEL PARQUE

MONKEY HARDWARE
Presas de escalada
C-CONNECT
Permiten el anclaje de los conectores CLiC-iT sobre elementos de los juegos no ferro magnéticos
CARTELES PARA EL BRIEFING
C-STOP
Tope mecanizado antirretorno que actúa como bloqueo durante una caída
C-ZAM ANILLOS
Anillos magnéticos que permiten la detección de anclaje de los conectores CLiC-iT
C-RACK
Estante de alcmacenamiento de cabos
C-OFF
Permite retirar los 2 conectores de la línea de vida a la entrada y a la salida de un recorrido

C-ZAM RiDER

ANILLO MAGNÉTICO PARA LA DETECCIÓN DE ANCLAJES DETECCIÓN DEL ANCLAJE DE LOS CONECTORES CLiC-iT, COMPATIBLE CON EL CLiC-iT RiDER

- **Permite utilizar el CLiC-iT y el CLiC-iT RiDER en el mismo taller**
  ↳ *Los adultos pueden acompañar a los niños sin cambiar de equipo*

- **El participante puede ir a la derecha o a la izquierda del anillo una vez conectado**





NUEVO

MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-ZAM RiDER	DAS451	Ø10 - 12

*** C** = *Color : B = Azul; V = verde; N = negro; J = amarillo; R = rojo; RN = rojo e negro*
Ejemplo: DAS451-V para un anillo verde C-ZAM RiDER

Anillos magnéticos C-ZAM L+

ANILLOS MAGNÉTICOS QUE PERMITEN LA DETECCIÓN DE ANCLAJE DE LOS CONECTORES CLiC-iT

Se fija sobre líneas de vida de diámetros de 10mm, 12mm y 12,7mm

Aún más fácil detección de anclaje, con una zona de conexión optimizada

Posición de los Imanes

Disponible en diferentes colores :

MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-ZAM L+	DAS148-C*	

*** C** = *Color : B = Azul; V = verde; N = negro; J = amarillo; R = rojo*
Ejemplo: DAS148-V para un anillo verde C-ZAM L +

C-CONNECT

PUNTOS DE ANCLAJE

Permitir el anclaje de los conectores CLiC-iT sobre elementos de los juegos no ferro magnéticos
(con anillo C-ZAM L+ para modelo 25 y CLiC'N'ZiP - debe pedirse por separado)

C-CONNECT 25

- **En la cataforesis alambre de acero Ø12**
- **Información simplificada. El usuario sólo se conecta a los anillos C-ZAM L+**
- **Una vez colocado el primer conector CLiC-iT, se desliza de forma natural para que el anillo sea accesible al segundo conector**

CE 25kN



C-CONNECT CLiC'N'ZiP

- **En la cataforesis alambre de acero Ø12**

15 kN

C-CONNECT V2

- **Aluminio forjado**
- **Ideal para juegos tipo "Salto de Tarzán" y sobre anti-caídas automáticos**

CE 20 kN

MODELO	RÉFÉRENCIA	PESO	COMPATIBILITY
C-CONNECT 25	DAS347	490g *(sin anillo)*	
C-CONNECT CLiC'N'ZiP	DAS184	450g *(sin anillo)*	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	

OTROS ELEMENTOS DEL CIRCUITO

C-OFF
SALIDA DEL RECORRIDO

- **Permite retirar los 2 conectores de la línea de vida a la entrada y a la salida de un recorrido**
- **Este accesorio se instala sobre la línea de vida sólo a nivel del suelo**

C-STOP
TOPE MECÁNIZADO ANTIRRETORNO

- **El antirretorno permite el paso de conectores CLiC-iT en el sentido del recorrido sirviendo al mismo tiempo de parada de tope en caso de caída**



MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	

C-UP + C-ABS

PUNTO VERTICAL DE ANCLAJE



C-UP

PUNTO VERTICAL CON ANCLAJE MAGNÉTICO

- **Facilita la progresión**
- **Evita que se retuerzan los cabos al conectarse**
- **Sin límite de altura**
- **Sin mantenimiento**

C-ABS

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

- **Absorbe el impacto en caso de caída**
- **Cumple con EN15567-1-2015**

Verifique regularmente y reemplace cada año

MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	

Monkey Hardware®

PRESAS DE ESCALADA “MONKEY” Y “CAMP”

Presas de escalada fácil de fijar en los árboles y de transportar

- Presas para manos y pies
- Altura de escalada : aproximadamente 11m
- Apto para niños y principiantes
- A prueba de la intemperie
- Utilizable en cualquier temporada
- Certificado DIN EN 12572-3 y EN 1176.1



CORREA DE TRINQUETE

Correa de sujeción de trinquete de acero con sistema de bloqueo integrado

- Apriete progresivo de las correas para respetar el crecimiento del tronco de soporte
- Fácil fijación y configuración
- Seguridad óptima
- Resistente a los rayos UV y permite un uso duradero en los árboles
- Certificado DIN EN 9001:2000 y ISO/TS 16949/2002

PACK «CAMP»

- 27x 3,2m correas de trinquete
- 27x soportes « Monkey »
- 25x Presas Yellow Camp
- 25x tornillo roscado M10
- 1x llave Allen de 6 mm
- 1x bolsa de transporte

EXTENSION PACK «MAXICAMP»

- 27x soportes « Monkey »
- 25x Presas Orange MaxiCamp
- 25x tornillo roscado M10
- 1x llave Allen de 6 mm
- 1x bolsa de transporte

MODELO	REFERENCIA
«CAMP» PACK	1410322-J
«MAXICAMP» PACK	1411000-O

ANILLO C-ZAM L+

C-CONNECT V2

C-RACK

OPCIÓN
Ruedas inflables
Para suelos inestables

ESTANTE DE ALMACENAMIENTO DE CABOS

- **Permite el almacenamiento de 80 cabos CLiC-iT preservando los cables de control de los cabos**
- **100% acero inoxidable**

MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-RACK	DAS280	
C-RACK + Option	DAS287	

CARTELES PARA EL BRIEFING

PAQUETE DE CARTELES PARA EL BRIEFING

✔ **Una serie de 8 carteles informativos multilingüe explican el funcionamiento del material CLiC-iT ADVENTURE (modelo 25)**

MATERIAL

Aluminio Dibond

Resistante a la corrosión, a los rayos UV y a los impactos

DAS432-1LG*
«Presentación de CLiC-iT»

DAS432-2
«Manipulaciones prohibidas»



DAS42-3
«Fijar un conector»



DAS432-4
«Entrar en un recorrido»

DAS432-5
« Retirar un conector»



DAS432-6
«Saliendo del recorrido»

DAS432-7
«Conectarse al C-CONNECT»

DAS432-8
«Como utilizar una polea C-ZiP XTREM»



OR

DAS432-9
«Como utilizar una polea »

MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
PAQUETE DE CARTELES C-ZIP XTREM	DAS430-**LG***	
PAQUETE DE CARTELES OTRAS POLEAS	DAS431-**LG***	
CARTEL DE CONTROL ÚNICO	DAS432-**N****	

***** **LG** = *Idioma deseado (FR/EN/DE/NL/ES/IT)* ****** **N** = *Número de cartel*

CLiC-iT® PRO 60

E.P.I. DE PROTECCIÓN CONTÍNUA

IDEAL PARA :

- Andamiaje
- Postes / salientes
- Escaleras / mástiles
- Puntos de anclaje
- Cable
- Cincha / cuerda



↑ DESCUBRA MÁS ↓

C-RACK OZON

ARMARIO DE DESINFECCIÓN CON OZONO GASEOSO

Solución simple, rapida y eficiente para desinfectar todo tipo de equipos. Permite la desinfección de 40 equipos. Garantizado sin riesgos para el material tal como para el operador. El generador de ozono difunde el gas en el armario según un umbral recomendado para una perfecta desinfección.

➔ AUTOMÁTICO : despues de bloquear el armario, precionar simplemente el botón para inicar el proceso de desinfección

➔ RÁPIDO : permite la desinfección de 40 equipos sin secado

➔ SE PRODUCE CUANDO SE REQUIERE EN EL SITIO : el ozono evita la compra, transporte y almacenaniento de productos

NUESTRAS OFICINAS

LA FÁBRICA

CLiC-iT
simply smart

CONTÁCTENOS

SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LÈS-REIMS
FRANCE

+33 3 26 47 11 34

contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu

UNA PRESENCIA MUNDIAL

CLiC-iT
simply smart

CLiC-iT te desea una temporada divertida y segura!

www.clic-it.eu