



CLiC-iT
ADVENTURE & MOUNTAIN
CATALOGUE ÉDITION 2025

CLiC-iT ADVENTURE

LIGNE DE VIE CONTINUE INTERACTIVE



CLiC-iT RIDER

LIGNE DE VIE CONTINUE
À POULIE



CLiC-iT EASY

LIGNE DE VIE CONTINUE
À CROCHET



C-ZiP

LES POULIES



C-BODY

HARNAIS INTEGRAL



C-PASS ZiP

EVITE LES COLLISIONS
SUR TYROLIENNE




RODEOSTOP

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE



BABO® BOLT

SOLUTIONS DE FIXATION
AUX ARBRES



SOMMAIRE

P. 4 L'ENTREPRISE

P. 10 CLiC-iT ADVENTURE

P. 14 CLiC'N'ZiP

P. 16 CLiC-iT RiDER

P. 19 CLiC-iT EASY

*SYSTÈMES
DE
SÉCURITÉ CONTINUS*

P. 20 C-ZiP

POULIES

P. 25 C-BODY

HARNAIS

P. 27 C-PASS ZiP

*SYSTÈMES DE
CONTRÔLE D'ACCÈS*

P. 28 C-PASS ACCESS

P. 30 RODÉOSTOP

SYSTÈME ANTICHUTE

P. 32 BABO® BOLT

*SOLUTION DE FIXATION
AUX ARBRES*

**P. 33 ÉQUIPEMENTS
INDIVIDUELS**

**P. 37 ÉQUIPEMENTS
DE PARC**

ÉQUIPEMENTS



Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation afin de choisir les options disponibles et d'utiliser correctement les produits.
Images non contractuelles.

HISTOIRE



Une invention française



"Lors d'une activité accrobranche, en voulant aider un enfant en difficulté, je me suis retrouvé en situation de risque de chute. J'ai alors imaginé mes enfants complètement détachés à 25 m de haut... J'ai commencé à passer mes soirées & week-end à chercher une solution à ce problème !"

CLiC-iT® apporte une réponse révolutionnaire, tant et si bien que d'un produit naît une gamme qui va répondre à de multiples utilisations dans les domaines du loisir, du bâtiment et de l'industrie.

*Thierry Dehondt
PDG*

NOTRE ENGAGEMENT

La sérénité

Notre mission est de vous permettre de pratiquer une activité en hauteur en toute sérénité, en totale liberté, avec une efficacité maximale.

Pour cela, nous voulons vous offrir le meilleur :
sécurité, durabilité, facilité d'utilisation et service client.

CLiC-iT vous propose des solutions innovantes, simples et fiables afin de garantir une continuité de la protection de l'utilisateur tout au long de son parcours aventure; un vrai gage de tranquillité pour le responsable PAH.

NOS SAVOIR-FAIRE

Innovation & qualité

Notre équipe développe des produits innovants, brevetés, répondant aux différents besoins de sécurité identifiés sur le terrain. Dans un désir de répondre au mieux à vos attentes, tous nos concepts sont testés sur parc afin d'en assurer la pertinence et l'efficacité.

CLiC-iT vous garantit des matériaux robustes et de haute qualité pour une durée de vie et une résistance accrue des produits. CLiC-iT, c'est aussi une équipe de proximité toujours à votre écoute pour un meilleur service.



L'ÉQUIPE CLiC-iT

PRÉSENCE CLiC-iT DANS LE MONDE



C-PASS ZIP

Système permettant
d'éviter les collisions
sur tyrolienne



C-ZIP

Gamme de poulies
pour tyrolienne



RODEOSTOP®

Antichute à rappel
automatique avec
absorbeur d'énergie



BABO® BOLT

Système de fixation
aux arbres



CLiC-iT RiDER

Ligne de vie
continue à poulie






L'offre la plus complète de solutions pour les parcs aventure

C-BODY

Harnais intégral



CLiC-it

Longe double équipée de deux connecteurs interconnectés



XAVAGE MEXIQUE



FLAGSTAFF EXTREME, FLORIDE



MAGIC JUNGLE, SHANGHAI



LE POISSON VOLANT, FRANCE



VIA FERRATA
IN TERRA CORSA, FRANCE

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ CONTINUS


Les trois solutions adaptées à tous vos besoins

INTERACTIF

Les solutions les plus ergonomiques et robustes

✓ Zéro modification de la ligne de vie existante

● CLiC-iT ADVENTURE



● CLiC'N'ZiP



À POULIE

CLiC-iT RiDER

La solution la plus fluide



- ✓ Facile à installer
- ✓ Ancrage fermé
- ✓ Poulie équilibrée
- ✓ Facile à enlever du câble

À PARTIR DE

3
ANS

TOUT EN UN



À CROCHET

CLiC-iT EASY

La solution la plus simple



- ✓ Zéro pièce mobile
- ✓ Économique
- ✓ Facile à utiliser

À PARTIR DE

4
ANS

250gr




CLiC-iT ADVENTURE

La ligne de vie continue interactive
la plus simple d'utilisation, robuste et économique

Comment cela fonctionne ?


1 Interconnexion

**QUAND ON OUVRE L'UN DES DEUX CONNECTEURS,
L'AUTRE SE VERRUILLE AUTOMATIQUÉMENT**



2 Connexion

Grâce à son système de détection d'ancrage magnétique, CLiC-iT se connecte uniquement à la ligne de vie en acier ou sur une bague magnétique C-ZAM. Cela évite à l'utilisateur de se connecter au mauvais endroit.



3 Déconnexion

La déconnexion du CLiC-iT n'est possible que lorsque la gâchette est actionnée.



Les **3** mécanismes sécurité de CLiC-iT

Les longues CLiC-iT disposent de trois mécanismes de sécurité indépendants qui garantissent une protection maximale à l'utilisateur à chaque étape du parcours.

Ces mécanismes simples et intelligents ont permis au CLiC-iT d'être récompensé par le prix du "Product Winner" dans la catégorie "Innovation" aux IAPA AWARD 2016.



Le **design** de CLiC-iT

Le design du CLiC-iT a été récompensé par le label 2018 de l'Observateur du Design, la plus importante récompense française.



Les avantages du CLiC-iT

QUAND ON OUVRE L'UN DES DEUX CONNECTEURS,
L'AUTRE SE VERROUILLE AUTOMATIQUEMENT



+ FACILE À UTILISER

- À partir de 4 ans
- Facile à utiliser d'une seule main
- Une seule manipulation pour déconnecter les deux connecteurs

+ SÉCURISÉ

- Niveau de sécurité D
(En accord avec la norme EN17109)
- 3 systèmes de sécurité indépendants

+ FIABLE, RÉSISTANT & ÉCONOMIQUE

- Des matériaux de qualité couplés à un mécanisme simple
- Câbles de commande toujours tirés (*pas poussés*)
- Peu de parties mobiles, exceptionnellement résistant & facile à réparer
- Facilité de contrôle et de maintenance sur site
- Seconde génération CLiC-iT en opération depuis 2017
- 4 ans de garantie (Europe)



Choisissez le CLiC-iT adapté

à vos besoins

CLiC-iT ADVENTURE

PARC ACCROBRANCHE


CONNEXION AU HARNAIS
(Au choix)



Émerillon C-8



Émerillon ouvrable C-8+



OPTIONS



Anodisation
Revêtement anti-corrosion

CLiC-iT MOUNTAIN

VIA FERRATA



AVEC ABSORBEUR
D'ÉNERGIE

CLiC'N'ZiP

AVEC POULIE INTÉGRÉE



DETAILS
PAGES SUIVANTES

| RÉFÉRENCE | A | L ¹ | L ² |
|--|-------|----------------|----------------|
| A4 <i>(recommandé aux enfants)</i> | 110cm | 63cm | 73cm |
| A6 <i>(recommandé aux adultes)</i> | 150cm | 76cm | 99cm |
| M8 <i>(Via Ferrata)</i> | 110cm | 110cm | 110cm |

DÉTECTION D'ANCRAGE

(Au choix)


| Version | Câble métallique | C-ZAM L+ |
|---------|------------------|----------|
| 1 | ✓ | ✓ |
| 2 | ✗ | ✓ |



CLiC'N'ZiP

La ligne de vie continue interactive avec poulie intégrée

- ✓ Plus besoin de troisième longe pour la poulie
- ✓ Briefing simplifié
- ✓ Évacuation simplifiée pour l'opérateur depuis le sol
- ✓ À partir de 9 ans




MATÉRIAUX

- Carter en aluminium forgé
- Mécanisme en cupro-aluminium
- Poignées ergonomiques en PA chargées en fibres de verre
- Sangles Dyneema®/Spectra®



POIDS TOTAL

1.5kg

Longueur de tyrolienne max :



CONNECTEUR CLIC'N'ZIP : UNE VÉRITABLE POULIE



| RÉFÉRENCE | A | L ¹ | L ² |
|-----------|-------|----------------|----------------|
| A4x25 ZiP | 110cm | 63cm | 73cm |
| AJx25 ZiP | 130cm | 66cm | 89cm |
| A6x25 ZiP | 150cm | 76cm | 99cm |



CLiC-iT RiDER

La ligne de vie continue à poulie la plus simple et fluide

- ✓ Facile : l'utilisateur n'a rien à manipuler
- ✓ 1 seul et même EPI pour atelier et tyrolienne
- ✓ Intuitif : Briefing réduit
- ✓ Ergonomique : Dès 3 ans
- ✓ Silencieux
- ✓ Peu de maintenance

Fluidité de progression sur le câble

Stabilité

La masse centrale permet d'éviter les rotations sur câble et les chocs sur les ancrages



Évacuation rapide et sûre

Système de verrouillage magnétique
Ouverture de la poulie impossible par le client


Indicateur d'usure



Réas en nylon
Limite le bruit, le poids et l'usure du câble




Longueur de tyrolienne max :



| MODÈLE | RÉFÉRENCE | POIDS |
|---------------|-----------|-------|
| CLiC-iT RiDER | DAS436 | 534g |



INSTALLATION &
MAINTENANCE
SIMPLES ET FACILES



Positionneur

Pour assurer une trajectoire
de poulie fluide

Câble en acier Ø12mm

Type 6x19 avec âme métallique

Ancrage fermé

Pas besoin de sertir le câble
Réglages & contrôle du câble faciles
Ne glisse pas au fil du temps



COMPATIBILITÉ



CLiC-iT grâce à
C-ZAM RIDER

Page 43



Porte-matériel
C-HOLDER

Page 40

MONTAGES POSSIBLES



Avec
ELINGUES



Avec
LE CLOU



Sur
CÂBLES



CLIC-IT RIDER



CLIC-IT EASY

La ligne de vie continue à crochet la plus simple du marché

Il s'agit du système Hirondo, en partenariat avec Pornic Aventure, en service depuis 2017 et déjà utilisé par 200 000 utilisateurs.

- ✓ **Zéro pièce mobile** : économique et fiable
- ✓ **En aluminium (ref. 7075)** : léger et robuste
- ✓ **Facile d'utilisation** : dès 4 ans

Ouverture (brevetée)
permet un passage fluide
sur les platines



Résistant en milieu humide
Toutes nos platines sont en
acier inoxydable



Pour câble de ligne
de vie Ø 12mm ou
12,7mm



INSTALLATION
SIMPLE ET RAPIDE

NOUVEAU



Croix de bifurcation (brevetée)
Permet de contourner un obstacle
ou d'effectuer une évacuation



| MODÈLE | RÉFÉRENCE | POIDS |
|--------------|-----------|-------|
| CLIC-IT EASY | DAS670 | 200g |



La **gamme** de poulies C-ZiP

Robustes et légères, nos poulies sont en aluminium forgé et limitent le risque de pincement des doigts.

Découvrez nos poulies C-ZiP, toutes compatibles avec le C-HOLDER pour équiper vos tyroliennes. Elles facilitent le guidage et sont composées de réas et roulements interchangeables. La mise en place et le retrait sur le câble sont faciles et intuitifs.

Pour longues tyroliennes.



C-ZIP LOCK XTREM



C-ZIP XTREM

La poulie adaptée à chacun de vos besoins



C-ZiP AIR
LÉGÈRE ET SILENCIEUSE



C-ZiP SPEED
INTUITIVE ET PERFORMANTE



C-ZiP XTREM
AVEC PORTE-CONNECTEURS



C-ZiP LOCK SPEED
POULIE E.P.I

← Verrouillable →



C-ZiP LOCK XTREM
POULIE E.P.I AVEC PORTE-CONNECTEURS



OPTION ANODISATION
Pour milieux humides & salins

Revêtement anti-corrosion



COMPATIBILITÉ





Anneau de montagne C-0 et élingue C-1 (p.36)
Portes-matériel C-HOLDER/C-TWO (p.39-40)



C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

FACILE À UTILISER

- ✓ Forgée en deux parties



MODÈLE

RÉA

LONGUEUR MAXI TYRO


COMPATIBILITÉ



C-ZIP AIR + C-0
 RÉFÉRENCE DAS185N-L*
 465g




Nylon



C-ZIP SPEED + C-0
 RÉFÉRENCE DAS185-L*
 530g



Acier



* 300m max avec l'option +



* L = longueur de l'anneau de montagne C-0 (cm) // Ex : DAS185N-45 pour une poulie C-ZIP AIR avec C-0 45cm



C-ZIP XTREM

**SUPPRIME LES FROTTEMENTS
DES CONNECTEURS SUR LE CÂBLE**

- ✓ Poulie forgée en un seul bloc
- ✓ Deux roulements par réa



MODÈLE

RÉA

LONGUEUR MAXI TYRO


COMPATIBILITÉ



C-ZIP XTREM + C-0
 RÉFÉRENCE DAS180-L*
 407g



Acier





* L = longueur de l'anneau de montage C-0 (cm) // Ex : DAS180-45 pour un anneau C-0 de 45cm



C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

VERROUILLABLE SUR LE CÂBLE

- ✓ Équipement de protection individuel
- ✓ Deux roulements par réa



MODÈLE

RÉA

LONGUEUR MAXI TYRO


COMPATIBILITÉ



C-Zip LOCK SPEED
 RÉFÉRENCE DAS368S
 480g




Acier



C-Zip LOCK XTREM
 RÉFÉRENCE DAS368X
 490g



Acier



Le harnais intégral facile à serrer et desserrer

Point de fixation ventral (bas) selon la norme EN12277 Type A: 2015 + A1:2018

+ ERGONOMIQUE

- ✓ S'adapte à la plupart des morphologies : 2 tailles disponibles

+ DURABLE

- ✓ Peu de composants et sans rembourrage
- ✓ Résistant à la corrosion
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Durée de vie 10 ans
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Pochette de protection textile pour l'étiquette de traçabilité



| MODÈLE | RÉFÉRENCE |
|--------------|-----------|
| C-BODY Grand | DAS650 |
| C-BODY Petit | DAS651 |

COULEUR Noir/Gris

POIDS 1100g (±15g)

TAILLES GRAND (S à XL) & PETIT (40kg minimum)

IKKO

Le harnais cuissard universel



- ✓ Convient aux tailles 8 ans à XXL
- ✓ Marque CILAO

| MODÈLE | RÉFÉRENCE |
|--------|-----------|
| IKKO | IKK00AUT1 |



C-PASS ZIP




C-BODY



Le système le plus sûr qui évite les collisions sur tyrolienne

- ✓ Bloque l'accès à la tyrolienne si quelqu'un est déjà engagé sur celle-ci
- ✓ Verrouillage 100% automatique et mécanique pour une fiabilité optimale
- ✓ Intégrable dans tout type d'environnement
- ✓ Ne nécessite aucune modification de vos EPI
- ✓ **Énergie autonome** (batterie rechargeable standard, 1 mois d'autonomie et rechargeable en une nuit)



Indicateur vert qui passe au rouge si une personne est déjà engagée

Système de communication de type «RF»



MODÈLES



C-PASS ZIP LDV CONTINUE
INTERACTIVE
RÉFÉRENCE: DAS501



OPTION (compatible tous modèles)



C-PASS ZIP LDV CONTINUE
STRUCTURELLE
RÉFÉRENCES:
DAS500
DAS502




C-PiLOT
TÉLÉCOMMANDE POUR C-PASS ZIP
RÉFÉRENCE: DAS503



C-PASS ACCESS

Évite de s'engager sur le parcours sans être attaché à la ligne de vie

- ✓ Verrouillage 100% automatique et mécanique pour une fiabilité optimale
- ✓ Facile à installer et simple d'utilisation
- ✓ Ne nécessite aucune modification de vos EPI



MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

C-PASS ACCESS

DAS510




RODEOSTOP®



C-ZIP LOCK XTREM


RODÉOSTOP® + KIT A1

Le système antichute le plus sûr et fiable



Peut aussi être monté avec un contrepoids

S'assurer que le contrepoids tende toujours la corde lors de la montée de l'utilisateur



RODÉOSTOP

**ANTICHUTE À RAPPEL
AUTOMATIQUE
AVEC ABSORBEUR
D'ÉNERGIE**



✓ Sa poulie actionne le blocage instantané dans les 2 sens en cas de chute (« fonctionnement en va-et-vient »)

✓ L'appareil est équipé d'un absorbeur de choc pour stopper l'utilisateur en douceur en cas de chute

✓ Utilisation jusqu'à 35m selon la longueur du cordage

✓ Cordage recommandé : semi-statique Ø 10,5mm

✓ Grande maniabilité (compact, léger ≈ 1kg)

✓ L'entretien se réduit à l'envoyer en révision chaque année (pas de graissage)

✓ Norme EN360/2002 A.R.A.

| MODÈLE | RÉFÉRENCE |
|-----------|-----------|
| RODÉOSTOP | B100 |
| KIT A1 | K-A1 |

KIT A1

POULIE SANDOW, CHÂÎNE DE TENSION & CROCHET DE RÉGLAGE

✓ Rend l'utilisation continue et plus sûre car limite la hauteur de chute éventuelle (pas de mou dans la corde)


✓ Un bon réglage de la tension de la ligne verticale avec le crochet sur la chaîne en bas rend le fonctionnement du système très doux



POINT D'ANCRAGE VERTICAL

Bague de détection C-ZAM L+
(à commander séparément)

Câble acier
Ø 10mm à Ø 12mm



C-UP



POINT D'ANCRAGE MAGNÉTIQUE VERTICAL

- ✓ Facilite la progression
- ✓ Évite de vriller les longes à la connexion
- ✓ Pas de hauteur limite
- ✓ Pas de maintenance


C-ABS



ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- ✓ Absorbe l'énergie en cas de chute
- ✓ Conforme à la réglementation EN355-2002

À contrôler régulièrement & remplacer tous les ans



| MODÈLE | RÉFÉRENCE | COMPATIBILITÉ |
|--------|-----------|---|
| C-UP | DAS193 |  |
| C-ABS | DAS192 | |



BABO® BOLT

La solution de fixation aux arbres* tout-en-un respectueuse de la nature

En service depuis 2017 et validé par un expert, Andreas Detter de Tree Consult Brudi & Partner, cette solution a été développée par




Fabriqué en
Allemagne

100% INOX

Le ⊕ : Durable
et résistant

MONOBLOC

Le ⊕ : Usiné en
1 seule pièce



COMPACT

Le ⊕ : Perçage Ø21mm
et insert M20 inox

✓ PRÉSERVE LA NATURE

Chaque modèle est destiné à un type d'arbre pour respecter au maximum sa bonne croissance

✓ SIMPLE ET RAPIDE

Installation en quelques minutes seulement

✓ TOUT-EN-UN

Les deux modèles peuvent être utilisés pour les plateformes, la ligne de vie et les ateliers

✓ ZÉRO MAINTENANCE

Permet de supprimer la maintenance sur une durée de 10 ans



Plateforme*



Ligne de vie**



Ateliers

Résineux



Réf : MBUA50NH160_2.0

Feuillus



Réf : MBUA50_2.0

MODÈLE

RÉFÉRENCE

BABO BOLT pour résineux

MBUA50NH160_2.0

BABO BOLT pour feuillus

MBUA50_2.0

*brevetée NR. 10 2021 204 966

** 4 BABO BOLT par plateforme / ** Backup nécessaire



ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

Émerillon ouvrable C-8+ Maillon rapide

Permettent d'attacher le CLiC-iT
au harnais



C8+



MAILLON RAPIDE

C-HOLDER & C-TWO

Permettent de porter le matériel
CLiC-iT



C-HOLDER



C-TWO

Anneau de montagne C-0 Élingue C-1


Permettent d'attacher les poulies
C-ZiP, le CLiC'N'ZIP & le CLiC-iT
au harnais



C-0



C-1



ANNEAU DE MONTAGNE / ÉLINGUE

PERMETTENT DE RALLONGER, SI NÉCESSAIRE, LE SYSTÈME CLIC-IT POUR ATTEINDRE LA HAUTEUR DE LA LIGNE DE VIE

Conforme à la réglementation :
EN 566: 2006, 22kN

ANNEAU DE MONTAGNE C-0



ÉLINGUE C-1



ÉMERILLONS

PERMETTENT UNE ROTATION LIBRE ÉVITANT LES VRILLES DE LA LONGE


Émerillon C-8

CE 24kN



Émerillon ouvrable C-8+


CE 25kN



MAILLON RAPIDE

MATÉRIAU
Acier inoxydable

CE 45kN




| MODÈLE | RÉFÉRENCE | LONGUEURS DISPONIBLES | HAUTEUR FONCTIONNELLE | OUVERTURE | POIDS |
|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| ANNEAU C-0 | DAS060-L* | 20cm - 27cm 35cm - 45cm | | | |
| ÉLINGUE C-1 | DAS060EL-CIL-L* | 55cm - 70cm 90cm - 110cm | | | |
| C-8 | DAS070 | | 52mm | / | 90g |
| C-8+ | DAS132 | | 57mm | 13mm | 115g |
| MAILLON RAPIDE | MRNI07.0 | | 51mm | 8.5mm | 52g |

*L = Longueur de l'anneau de montage ou de l'élingue (cm)
Exemple : DAS060EL-CIL-55 pour une élingue C-1 de 55cm



C-3+




C-TWO

AUTRES ACCESSOIRES

C-HOLDER

PORTE-MATÉRIEL C-ZIP, RIDER ET CLIC'N'ZIP

- ✓ La poulie est facile à placer & à retirer du baudrier
- ✓ S'adapte à tout type de baudrier
- ✓ Limite les risques d'accrochage de la poulie
- ✓ Évite que la poulie reste fixée sur le porte-matériel pendant la tyrolienne



C-TWO

PORTE-MATÉRIEL

- ✓ Permet de porter les connecteurs ou la poulie C-ZiP sur le côté du baudrier entre les parcours
- ✓ Évite que les connecteurs ne traînent au sol
- ✓ Se fixe facilement sur le baudrier



| MODÈLE | RÉFÉRENCE | COMPATIBILITÉ |
|----------|-----------|---------------|
| C-TWO | DAS046 | |
| C-HOLDER | DAS355 | |

• Position du C-HOLDER sur la poulie

— Les produits déjà en circulation et nécessitant une adaptation doivent être actualisés par CLIC-IT



ÉQUIPEMENTS DE PARC

MONKEY HARDWARE

Prise d'escalade pour arbre



C-CONNECT

Pour l'accrochage du matériel CLiC-iT sur des éléments d'atelier non ferromagnétiques



C-STOP

Butée mécanique anti-retour agissant comme un arrêt lors d'une chute



PANNEAUX DE BRIEFING



BAGUES C-ZAM

Bagues magnétiques pour la détection d'ancrage des connecteurs CLiC-iT



C-RACK

Portant pour longues CLiC-iT



C-OFF

Permet de retirer les deux connecteurs de la ligne de vie



C-ZAM L+

BAGUES MAGNÉTIQUES PERMETTANT LA DÉTECTION D'ANCRAGE DES CONNECTEURS CLiC-iT



Détection d'ancrage encore plus facile avec une zone de connexion optimisée



5 couleurs disponibles :



EN +

C-ZAM RESCUE BAGUE D'ÉVACUATION





- ✓ Permet d'avoir toujours une bague C-ZAM à portée de main en cas d'évacuation
- ✓ S'accroche à la ceinture, au harnais ou en porte-clé

C-ZAM RiDER

BAGUE MAGNÉTIQUE PERMETTANT LA DÉTECTION D'ANCRAGE DES CONNECTEURS CLiC-iT, COMPATIBLE AVEC LE CLiC-iT RiDER

- ✓ Permet d'utiliser le CLiC-iT et le CLiC-iT RiDER sur le même parcours
--> Les adultes peuvent accompagner les enfants sans changer d'équipement
- ✓ Le participant peut aller vers la droite ou vers la gauche de la bague une fois connecté

5 couleurs disponibles :



| MODÈLE | RÉFÉRENCE | COMPATIBILITÉ |
|--------------|-----------|---------------|
| C-ZAM L+ | DAS148C* | |
| C-ZAM RiDER | DAS451C* | |
| C-ZAM RESCUE | DAS194 | |

*C : Couleur R = Rouge ; B = Bleu ; V = Vert ; J = Jaune ; N = Noir / Exemple : DAS451V pour une bague C-ZAM verte



C-CONNECT

POINTS D'ANCRAGE

Permettent l'accrochage des connecteurs sur des éléments d'atelier non ferromagnétiques
(avec bague C-ZAM L+ pour les modèles 25 et CLiC'N'ZIP - à commander séparément)



C-CONNECT 25

- ✓ En fil d'acier cataphorèse Ø12
- ✓ Briefing simplifié, l'utilisateur se connecte uniquement sur les bagues C-ZAM L+
- ✓ Une fois le premier connecteur CLiC-iT fixé, il glisse naturellement pour rendre accessible la bague au deuxième connecteur

CE 25kN



C-CONNECT CLiC'N'ZIP

- ✓ En fil d'acier cataphorèse Ø12

15kN



C-CONNECT V2 ET V2+


- ✓ En aluminium forgé
- ✓ Idéal pour les ateliers de type « Saut de Tarzan » et sur les antichutes à rappel automatique

CE 20kN

C-CONNECT V2 C-CONNECT V2+

| MODÈLE | RÉFÉRENCE | POIDS | COMPATIBILITÉ |
|----------------------|-----------|-------------------|---|
| C-CONNECT 25 | DAS346 | 490g (sans bague) |  |
| C-CONNECT CLiC'N'ZIP | DAS184 | 450g (sans bague) |  |
| C-CONNECT V2 | DAS170 | 135g |  |
| C-CONNECT V2+ | DAS175 | 140g |  |

BAGUE C-ZAM L+



C-CONNECT V2

AUTRES ÉLÉMENTS DU PARCOURS

C-OFF

SORTIE DE PARCOURS


- ✓ Permet de retirer les deux connecteurs de la ligne de vie à l'entrée et à la sortie d'un parcours
- ✓ Accessoire à installer sur la ligne de vie uniquement au sol



C-STOP

BUTÉE MÉCANIQUE ANTI-RETOUR

- ✓ Permet le passage des connecteurs CLIC-iT dans le sens du parcours tout en servant d'arrêt lors d'une chute
- ✓ S'installe sur parcours en pente ayant un angle de 35° maximum



| MODÈLE | RÉFÉRENCE | COMPATIBILITÉ |
|--------|-----------|---------------|
| C-OFF | DAS044 | |
| C-STOP | DAS075 | |



MONKEY HARDWARE®



SUPPORT «MONKEY» & PRISE «CAMP»

Prise d'escalade facile à fixer sur arbre et à transporter

- ✓ Prise pour les mains et les pieds
- ✓ Hauteur d'escalade : environ 11m
- ✓ Convient aux enfants et débutants
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Certifié DIN EN 12572-3 & EN 1176.1



SANGLE DE FIXATION

Sangle de fixation à cliquet en acier avec système de blocage intégré

- ✓ Serrage évolutif des sangles pour respecter la croissance de l'arbre support
- ✓ Fixation et réglages faciles
- ✓ Sécurité optimale
- ✓ Résistant aux UV pour un usage durable sur les arbres
- ✓ Certifié DIN EN 9001:2000 & ISO/TS 16949/2002



PACK «CAMP»

- ✓ 27 supports «Monkey»
- ✓ 27 sangles à cliquets de 3,2m
- ✓ 25 prises Camp
- ✓ 25 vis à filet M10
- ✓ 1 clé Allen de 6mm
- ✓ 1 sac de transport



PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- ✓ 25 supports «Monkey»
- ✓ 25 prises MaxiCamp
- ✓ 25 vis à filet M10
- ✓ 1 clé Allen de 6mm
- ✓ 1 sac de transport



MODÈLE

RÉFÉRENCE

PACK «CAMP»

1410322-J

PACK «MAXICAMP»

1411000-O



C-RACK

PORTANT DE STOCKAGE DES LONGES



OPTION

Roues gonflables
Pour terrains instables

- ✓ Permet de stocker 80 longes CLiC-iT en préservant les câbles de commande des longes
- ✓ Conception 100% acier inoxydable



Stockage
des longes



| MODÈLE | RÉFÉRENCE | COMPATIBILITÉ |
|-----------------|-----------|---------------|
| C-RACK | DAS280 | |
| C-RACK + Option | DAS287 | |



PANNEAUX DE BRIEFING

- ✓ Série de 8 panneaux de briefing multilingues expliquant le fonctionnement du matériel CLiC-iT ADVENTURE (modèle 25)



MATÉRIAU


Aluminium Dibond

Résistant à la corrosion, aux UV et aux chocs

DAS432-1LG*
«Présentation du CLiC-iT»




DAS432-2
«Manœuvres interdites»




DAS42-3
«Fixer un connecteur»



DAS432-4
«S'engager sur une ligne de vie»



DAS432-5
«Ouvrir un connecteur»



DAS432-6
«Sortir de la ligne de vie»



DAS432-7
«Se connecter à un C-CONNECT»



DAS432-8
«Utiliser une poulie C-ZIP XTREM»



OU

DAS432-9
«Utiliser une poulie»



MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

PACK PANNEAUX - C-ZIP XTREM

DAS430-LG*

PACK PANNEAUX - AUTRES POULIES

DAS431-LG*

PANNEAU INDIVIDUEL

DAS432-N**



*LG = Langue souhaitée (FR/EN/DE/ES/IT) **N = Numéro du panneau



CLiC-iT® PRO 60

E.P.I. À PROTECTION CONTINUE

EPI de catégorie 3 conforme aux normes :

EN354 (longes) - EN362 (connecteurs)


EN355 (absorbeur d'énergie)

CONVIENT POUR :

- ✓ Échafaudage
- ✓ Pylône/cornière
- ✓ Échelle/mât
- ✓ Points d'ancrage
- ✓ Câble
- ✓ Sangle/corde



Quand on ouvre l'un des deux connecteurs, l'autre se verrouille automatiquement



↑ DÉCOUVREZ ÉGALEMENT ↓

C-RACK OZON

ARMOIRE DE DÉSINFECTIION À L'OZONE GAZEUX

Solution simple, rapide et efficace pour désinfecter tout type de matériel. Garantie sans risque pour le matériel comme pour l'opérateur. Le générateur d'ozone diffuse le gaz dans l'armoire selon le seuil recommandé pour une désinfection parfaite et naturelle.


→ **AUTOMATIQUE** : Appuyez simplement sur un bouton pour lancer automatiquement le processus de désinfection et verrouiller de manière sécurisée le système

→ **RAPIDE** : Permet la désinfection du matériel, outillage & équipement sans nécessiter de séchage

→ **PRODUIT SUR PLACE & À LA DEMANDE** : L'ozone est extrait de l'air ambiant pour être concentré dans l'armoire sans besoin d'autre apport



NOS LOCAUX



L'ATELIER DE FABRICATION



CONTACT



CLiC-it - SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LÈS-REIMS
FRANCE



+33 3 26 47 11 34



contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu



**CLiC-iT vous souhaite
une excellente saison
en toute sécurité !**



www.clic-it.eu

